

# FISKARS®



## Katalog ogrodniczy

2021





**Od ponad 370 lat staramy się, by produkty Fiskars spełniały wszelkie oczekiwania naszych Klientów. Ciągłe dążenie do doskonałości i nowatorskie podejście do produkcji to filozofia naszej firmy. Właśnie dlatego produkty Fiskars są innowacyjne, funkcjonalne, łatwe w użytkowaniu i najwyższej jakości.**

# Katalog ogrodniczy



159



6



93



85



50



111



113



128



9

## 6 Woda

Bębny z węzłem  
Węże · Zraszacze  
Pistolety i lance zraszające  
Złączki i przyłącza · Akcesoria  
Zestawy

## 42 Pielęgnacja roślin

### Sekatory jednoręczne

X-series™ · Plus™ · Solid™  
Quantum™ · Pro · Fingerloop  
PowerStep™ · SingleStep™ · Solid™

### Sekatory dwuręczne

PowerGear™X · PowerGear™  
Quantum™ · SmartFit™  
PowerStep™ · SingleStep™

### Nożyce do żywopłotu

PowerGear™X · PowerGear™  
Quantum™ · SmartFit™  
PowerLever™ · SingleStep™

### Sekatory uniwersalne

PowerGear™X  
Sekatory uniwersalne i akcesoria

### Nożyczki ogrodowe

## 74 Pielęgnacja trawnika

### Grabie

Xact™ · Ergonomic™ · Solid™  
Na drewnianym trzonku

### Nożyce do trawy

PowerLever™ · Servo-System™  
SmartFit™

### Wyrywacze do chwastów

Xact™ · SmartFit™

### Kosze i nóż do darni

Ergo™ · Solid™

### Kosiarki

StaySharp™

## 90 Pielęgnacja gleby

### Sadzenie i sianie

Xact™ · Ergo™ · Solid™

### Szpadle, szufle i widły

Xact™ · SmartFit™ · Ergonomic™  
Solid™ · Na drewnianym trzonku

### Świdry QuikDrill™

### Pielęgnacj gleby

Xact™ · Ergonomic™ · Solid™  
Na drewnianym trzonku

### Narzędzia do pielęgnacji małych roślin

Xact™ · Premium Planters™ · Solid™

## 112 Narzędzia QuikFit™

Połącz i sięgaj dalej  
Połącz i posprzątaj  
Połącz i piel

## 126 Obróbka drewna

Siekiery Norden · Siekiery X  
WoodXpert™ · Piły  
Inne narzędzia leśne · Noże

## 148 Porządki

## 152 Narzędzia do odśnieżania

### Samochodowe

SnowXpert™ · Solid™ · Inne

### Narzędzia do odśnieżania

X-Series™ · SnowXpert™ · Inne

## 164 Akcesoria, konserwacja i części zamienne

We be  
the world  
to sh



believe  
d is yours  
rape.



# Woda



Bębny z węzłem **s. 7**

Wężę ogrodowe **s. 10**

Zraszacze **s. 16**

Pistolety i lance zraszające **s. 21**

Złączki i przyłącza **s. 25**

Akcesoria **s. 34**



# Bęben z węzłem XL, bęben z węzłem XL z kółkami Dowolne umiejscowienie, bęben obracany o 360°

Free  
placement

360°  
rotation

Automatic  
reel-in

Zintegrowany pojemnik  
do wygodnego  
przechowywania  
akcesoriów

Bęben obraca się  
o 360° dzięki możliwości  
użycia w pozycji poziomej

Dowolne  
umiejscowienie  
w ogrodzie,  
w zależności  
od potrzeb

Łatwe rozwijanie  
i automatyczne zwijanie węża



Gumowe kółka  
dla łatwego transportu

Miękkie, antypoślizgowe  
podkładki

Teleskopowy uchwyt  
dla wygodnej obsługi

Powierzchnia nawadniana  
do 1250 m<sup>2</sup>

Obrót o  
360°


Długość węża  
ogrodowego 20 m

Wąż  
przyłączeniowy  
7 m

## Wybierz odpowiedni produkt w zależności od wielkości ogrodu

1 Zmierz rozmiar swojego ogrodu online:  
gardencalculator.fiskars.com

2 Określ wielkość swojego ogrodu



## Bębny z węzłem

<b>Automatyczny bęben z węzłem XL z kółkami</b>					Nr art. <b>1025933</b>	EAN 6 4 11501 5 10617
Wysokość: <b>265 mm</b>	Długość: <b>600 mm</b>	Szerokość: <b>500 mm</b>	Waga: <b>11500 g</b>	Szt./opak. <b>1</b>	Stary nr art. -	














Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Automatyczny zwijacz węża ogrodowego. Możliwość używania w pozycji poziomej zapewnia dużą stabilność bębna. Kółka ułatwiają manewrowanie i transport.

<b>Automatyczny bęben z węzłem XL</b>					Nr art. <b>1025932</b>	EAN 6 4 11501 5 10600
Wysokość: <b>265 mm</b>	Długość: <b>552 mm</b>	Szerokość: <b>500 mm</b>	Waga: <b>10500 g</b>	Szt./opak. <b>1</b>	Stary nr art. -	



Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Automatyczny zwijacz węża ogrodowego. Możliwość używania w pozycji poziomej zapewnia dużą stabilność bębna. Opcja montażu na ścianie (uchwyt ścienny sprzedawany osobno).



<b>Bęben z węzłem L, 30 m</b>					Nr art. <b>1023644</b>	EAN 
Wysokość: <b>250 mm</b>	Długość: <b>566 mm</b>	Szerokość: <b>398 mm</b>	Waga: <b>6750 g</b>	Szt./opak. <b>1</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b>		 <b>31.5</b> meters reach	 Universal fit. Fits with other brands.	<b>L</b>	Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Całkowity zasięg do 31,5 m. Wytrzymały wąż 13 mm 1/2". Praktyczny wózek ułatwiający przemieszczanie po ogrodzie. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż. Wygodny w obsłudze dzięki możliwości używania go w pozycji poziomej.	
<b>Bęben z węzłem M, 20 m</b>					Nr art. <b>1023643</b>	EAN 
Wysokość: <b>250 mm</b>	Długość: <b>566 mm</b>	Szerokość: <b>398 mm</b>	Waga: <b>5600 g</b>	Szt./opak. <b>1</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b>		 <b>21.5</b> meters reach	 Universal fit. Fits with other brands.	<b>M</b>	Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Całkowity zasięg do 21,5 m. Wytrzymały wąż 13 mm 1/2". Praktyczny wózek ułatwiający przemieszczanie po ogrodzie. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż. Wygodny w obsłudze dzięki możliwości używania go w pozycji poziomej.	
<b>Bęben z węzłem S, 15 m</b>					Nr art. <b>1020436</b>	EAN 
Wysokość: <b>161 mm</b>	Długość: <b>444 mm</b>	Szerokość: <b>390 mm</b>	Waga: <b>3020 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b>		 reddot award 2016 best of the best <b>FENNIaprize 17</b> HONOURABLE MENTION	 <b>15</b> meters reach	 Universal fit. Fits with other brands.	<b>S</b>	Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie w dowolnym miejscu w ogrodzie. Całkowity zasięg do 15 m. Wytrzymały wąż 9 mm 3/8". Lekka konstrukcja. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż. Wygodny w obsłudze dzięki możliwości używania go w pozycji poziomej. Możliwość montażu na ścianie (uchwyt naścienny sprzedawany osobno).
<b>Bęben z węzłem Solid™ L, 30 m</b>					Nr art. <b>1057237</b>	EAN 
Wysokość: <b>247 mm</b>	Długość: <b>478 mm</b>	Szerokość: <b>478 mm</b>	Waga: <b>6050 g</b>	Szt./opak. <b>1</b>	Stary nr art.	
<b>Nowość</b>		 <b>31.5</b> meters reach	 Universal fit. Fits with other brands.	<b>L</b>	Zestaw zawiera wąż 13 mm 1/2", bęben i akcesoria. Możliwość używania w pozycji poziomej i obracany bęben w zakresie 360° pozwalają na swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Całkowity zasięg do 31,5 m. Kompaktowy, wygodny do przenoszenia.	
<b>Bęben z węzłem Solid™ M, 20 m</b>					Nr art. <b>1057238</b>	EAN 
Wysokość: <b>247 mm</b>	Długość: <b>478 mm</b>	Szerokość: <b>478 mm</b>	Waga: <b>4950 g</b>	Szt./opak. <b>1</b>	Stary nr art.	
<b>Nowość</b>		 <b>21.5</b> meters reach	 Universal fit. Fits with other brands.	<b>M</b>	Zestaw zawiera wąż 13 mm 1/2", bęben i akcesoria. Możliwość używania w pozycji poziomej i obracany bęben w zakresie 360° pozwalają na swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Całkowity zasięg do 21,5 m. Kompaktowy, wygodny do przenoszenia.	



# Weże ogrodowe





## Łatwy wybór


### Wybierz wąż odpowiedni do Twoich ogrodowych potrzeb

Wysokiej jakości trzywarstwowy wąż ze wzmocnieniem w oplocie krzyżowym.

Przetestowany pod kątem wysokiego ciśnienia, odporności na skręcanie i działanie promieni UV.

#### Q3

Klasa odporności na skręcanie




#### Q4

Klasa odporności na skręcanie




#### Q5

Klasa odporności na skręcanie



## Łatwy wybór

### System oznaczenia kolorami ułatwia przyporządkowanie węża do odpowiedniej złączki.



#### Uniwersalny rozmiar

Masz produkty do podlewania innych marek? Żaden problem.

Nasze produkty do nawadniania zostały tak zaprojektowane, aby były kompatybilne z urządzeniami innych producentów.

## Wężę ogrodowe













Fiskars oferuje szeroką gamę wysokiej jakości węży do podlewania zarówno małych, jak i bardzo dużych ogrodów.





















Nasze wężę są odporne na skręcanie i działanie promieni UV, cechuje je wyjątkowa trwałość.

Długość i średnica węża są podane w nazwie produktu.


























<b>Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 20 m – Q3</b>					Nr art. <b>1027102</b>	EAN 
Wysokość: <b>395 mm</b>	Długość: <b>395 mm</b>	Szerokość: <b>65 mm</b>	Waga: <b>2500 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b> 	★★★★☆	 UV resistant	 Pressure tested	 13mm (1/2") Universal fit. Fits with other brands.	<b>S-M</b>	Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.
<b>Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 20 m – Q4</b>					Nr art. <b>1027104</b>	EAN 
Wysokość: <b>395 mm</b>	Długość: <b>395 mm</b>	Szerokość: <b>65 mm</b>	Waga: <b>2800 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b> 	★★★★☆	 UV resistant	 Pressure tested	 13mm (1/2") Universal fit. Fits with other brands.	<b>S-M</b>	Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.
<b>Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 20 m – Q5</b>					Nr art. <b>1027107</b>	EAN 
Wysokość: <b>395 mm</b>	Długość: <b>395 mm</b>	Szerokość: <b>65 mm</b>	Waga: <b>2900 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b> 	★★★★★	 UV resistant	 Pressure tested	 13mm (1/2") Universal fit. Fits with other brands.	<b>S-M</b>	Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 5. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.
<b>Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 30 m – Q3</b>					Nr art. <b>1027103</b>	EAN 
Wysokość: <b>395 mm</b>	Długość: <b>395 mm</b>	Szerokość: <b>100 mm</b>	Waga: <b>3750 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b> 	★★★★☆	 UV resistant	 Pressure tested	 13mm (1/2") Universal fit. Fits with other brands.	<b>L</b>	Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.



<b>Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 30 m – Q4</b>					Nr art. <b>1027105</b>	EAN 
Wysokość: <b>395 mm</b>	Długość: <b>395 mm</b>	Szerokość: <b>100 mm</b>	Waga: <b>4200 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b> 	★★★★☆	 UV resistant	 Pressure tested		Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.	
	 Universal fit. Fits with other brands.					
<b>Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 30 m – Q5</b>					Nr art. <b>1027108</b>	EAN 
Wysokość: <b>395 mm</b>	Długość: <b>395 mm</b>	Szerokość: <b>100 mm</b>	Waga: <b>4350 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b> 	★★★★★	 UV resistant	 Pressure tested		Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 5. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.	
	 Universal fit. Fits with other brands.					
<b>Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 50 m – Q4</b>					Nr art. <b>1027106</b>	EAN 
Wysokość: <b>395 mm</b>	Długość: <b>395 mm</b>	Szerokość: <b>145 mm</b>	Waga: <b>7000 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b> 	★★★★☆	 UV resistant	 Pressure tested		Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.	
	 Universal fit. Fits with other brands.					
<b>Wąż ogrodowy, 15 mm (5/8"), 20 m – Q3</b>					Nr art. <b>1027096</b>	EAN 
Wysokość: <b>395 mm</b>	Długość: <b>395 mm</b>	Szerokość: <b>90 mm</b>	Waga: <b>2800 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b> 	★★★★☆	 UV resistant	 Pressure tested		Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.	
	 Universal fit. Fits with other brands.					
<b>Wąż ogrodowy, 15 mm (5/8"), 25 m – Q3</b>					Nr art. <b>1027097</b>	EAN 
Wysokość: <b>395 mm</b>	Długość: <b>395 mm</b>	Szerokość: <b>95 mm</b>	Waga: <b>3510 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b> 	★★★★☆	 UV resistant	 Pressure tested		Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.	
	 Universal fit. Fits with other brands.					

<b>Wąż ogrodowy, 15 mm (5/8"), 25 m – Q4</b>					Nr art. <b>1027098</b>	EAN 	
Wysokość: <b>395 mm</b>	Długość: <b>395 mm</b>	Szerokość: <b>95 mm</b>	Waga: <b>3710 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -		
<b>Nowość</b> 	★★★★☆		 UV resistant	 Pressure tested	 Universal fit. Fits with other brands.	<b>M-L</b>	Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.
<b>Wąż ogrodowy, 15 mm (5/8"), 50 m – Q4</b>					Nr art. <b>1027099</b>	EAN 	
Wysokość: <b>395 mm</b>	Długość: <b>395 mm</b>	Szerokość: <b>275 mm</b>	Waga: <b>7960 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -		
<b>Nowość</b> 	★★★★☆		 UV resistant	 Pressure tested	 Universal fit. Fits with other brands.	<b>XL</b>	Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.
<b>Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4"), 20 m – Q3</b>					Nr art. <b>1027109</b>	EAN 	
Wysokość: <b>395 mm</b>	Długość: <b>395 mm</b>	Szerokość: <b>115 mm</b>	Waga: <b>4300 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -		
<b>Nowość</b> 	★★★★☆		 UV resistant	 Pressure tested	 Universal fit. Fits with other brands.	<b>S-M</b>	Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.
<b>Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4"), 20 m – Q4</b>					Nr art. <b>1027110</b>	EAN 	
Wysokość: <b>395 mm</b>	Długość: <b>395 mm</b>	Szerokość: <b>115 mm</b>	Waga: <b>4700 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -		
<b>Nowość</b> 	★★★★☆		 UV resistant	 Pressure tested	 Universal fit. Fits with other brands.	<b>S-M</b>	Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.
<b>Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4"), 25 m – Q3</b>					Nr art. <b>1027100</b>	EAN 	
Wysokość: <b>395 mm</b>	Długość: <b>395 mm</b>	Szerokość: <b>120 mm</b>	Waga: <b>4960 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -		
<b>Nowość</b> 	★★★★☆		 UV resistant	 Pressure tested	 Universal fit. Fits with other brands.	<b>M-L</b>	Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.



<b>Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4"), 50 m – Q4</b>					Nr art. <b>1027111</b>	EAN 
Wysokość: <b>395 mm</b>	Długość: <b>395 mm</b>	Szerokość: <b>275 mm</b>	Waga: <b>11750 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b> 	★★★★☆	 UV resistant	 Pressure tested	<b>XL</b>	Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.	
	Universal fit. Fits with other brands.					
<b>Zestaw z wężem ogrodowym Premium, 9 mm (3/8"), 15 m – Q4</b>					Nr art. <b>1027101</b>	EAN 
Wysokość: <b>260 mm</b>	Długość: <b>255 mm</b>	Szerokość: <b>105 mm</b>	Waga: <b>1460 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b> 	★★★★☆	 UV resistant	 Pressure tested	<b>S</b>	Wysokiej jakości, łatwy w obsłudze wąż 9 mm (3/8") ze wzmocnieniem w oplocie krzyżowym. Dwa szybkozłącza, 9 mm (3/8") z oznaczeniem kolorystycznym i nypel do łączenia i przedłużania węży. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorystycznego dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.	
Universal fit. Fits with other brands.						
<b>Zestaw – uchwyt naścienny z wężem 13 mm (1/2"), 15 m – Q4</b>					Nr art. <b>1027678</b>	EAN 
Wysokość: <b>395 mm</b>	Długość: <b>390 mm</b>	Szerokość: <b>65 mm</b>	Waga: <b>2050 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b> 	★★★★☆	 UV resistant	 Pressure tested	 Universal fit. Fits with other brands.	Zwiększa zasięg bębna z wężem, użyty samodzielnie nadaje się do podlewania małych ogródków. Wytrzymały uchwyt naścienny. Dołączone elementy mocujące do montażu na ścianie. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorystycznego dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.	
<b>Zestaw przyłączeniowy – wąż 13 mm (1/2"), 1,8 m – Q4</b>					Nr art. <b>1057621</b>	EAN 
Wysokość: <b>295 mm</b>	Długość: <b>265 mm</b>	Szerokość: <b>42 mm</b>	Waga: <b>410 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b> 	★★★★☆	 UV resistant	 Pressure tested	 Universal fit. Fits with other brands.	Wąż przyłączeniowy umożliwia podłączenie bębna lub innej końcówki zraszającej do kranu. Wąż 13-15 mm (1/2-5/8") 1,8 m, Q4. Szybkozłącze ze stopem, 13-15 mm (1/2-5/8"). Szybkozłącze, 13-15 mm (1/2-5/8"). Przyłącze kranowe multi do kranu z gwintem 21 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4") i 33,3 mm (G 1").	
<b>Wąż nawadniający, 15 m</b>					Nr art. <b>1025935</b>	EAN 
Wysokość: <b>380 mm</b>	Długość: <b>360 mm</b>	Szerokość: <b>65 mm</b>	Waga: <b>1630 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b> 	 Flow control	 can be cut	 Time saving	 Uses up to 70% less water	Redukuje zużycie wody nawet o 70%. Długość węża 15 m. Wąż można przyciąć na odpowiednią długość za pomocą nożyczek. Sterowanie przepływem wody i ciśnieniem odbywa się przy użyciu zaworu. W komplecie pięć metalowych szpilek do łatwego mocowania węża. Odporny na działanie promieni UV.	
Universal fit. Fits with other brands.						







# Zraszacze







# Zraszacze

Zraszacze Fiskars są łatwe w obsłudze. Idealnie sprawdzą się na powierzchniach niewielkich, jak i bardzo dużych. Posiadają szeroki zakres regulacji.


**Łatwy wybór w zależności od kształtu podlewanej powierzchni**




<b>Zraszacz wahadłowy, On/Off</b>					Nr art. <b>1027028</b>	EAN 
Wysokość: <b>525 mm</b>	Długość: <b>192 mm</b>	Szerokość: <b>85 mm</b>	Waga: <b>560 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	





Innowacyjny zawór on/off zatrzymuje przepływ wody, co pozwala na konfigurację parametrów zraszania, chroniąc użytkownika przed zamoczeniem. Łatwa regulacja kierunku rozpylania wody i szerokości zraszania pozwala na nawadnianie powierzchni o wymiarach 17x21 m. Wygodny do czyszczenia dzięki silikonowym dyszom i wyjmowanemu filtrowi. Specjalny otwór do wygodnego przechowywania. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Zraszacz oszczędzający wodę, metalowa podstawa</b>					Nr art. <b>1023661</b>	EAN 
Wysokość: <b>527 mm</b>	Długość: <b>183 mm</b>	Szerokość: <b>85 mm</b>	Waga: <b>1410 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	




Innowacyjna technologia oszczędzająca wodę: mniejszy strumień pośrodku zraszacza redukuje zużycie wody nawet o 20%, a także zapobiega tworzeniu się kałuż wokół zraszacza. Łatwa regulacja zasięgu zraszania do 19 m pozwala na nawadnianie powierzchni o wymiarach 17,5x19 m. Wytrzymała metalowa podstawa. Wbudowany zawór spustowy oraz łatwe czyszczenie dysz i filtra. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Zraszacz oszczędzający wodę</b>					Nr art. <b>1023662</b>	EAN 
Wysokość: <b>507 mm</b>	Długość: <b>183 mm</b>	Szerokość: <b>85 mm</b>	Waga: <b>510 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	




Innowacyjna technologia oszczędzająca wodę: mniejszy strumień pośrodku zraszacza redukuje zużycie wody nawet o 20%, a także zapobiega tworzeniu się kałuż wokół zraszacza. Łatwa regulacja zasięgu zraszania pozwala na nawadnianie powierzchni o wymiarach 16x17 m. Plastikowa podstawa odporna na uderzenia. Wbudowany zawór spustowy oraz łatwe czyszczenie dysz i filtra. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Zraszacz wahadłowy, metalowa podstawa</b>					Nr art. <b>1023660</b>	EAN 
Wysokość: <b>527 mm</b>	Długość: <b>183 mm</b>	Szerokość: <b>85 mm</b>	Waga: <b>650 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	




Pokrętko umożliwia wygodną regulację zasięgu i kierunku zraszania. Łatwa regulacja zasięgu i szerokości zraszania pozwala na nawadnianie powierzchni o wymiarach 17,5x19 m. Trwała aluminiowa rura z 19 precyzyjnymi, mosiężnymi dyszami. Wytrzymała metalowa podstawa. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.



<b>Zraszacz wahadłowy</b>					Nr art. <b>1023659</b>	EAN 
Wysokość: <b>485 mm</b>	Długość: <b>183 mm</b>	Szerokość: <b>85 mm</b>	Waga: <b>300 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	


Nowość




Pokrętko umożliwi wygodną regulację zasięgu i kierunku zraszania. Łatwa regulacja zasięgu i szerokości zraszania pozwala na nawadnianie powierzchni o wymiarach 16x17 m. Trwała aluminiowa rura z 17 precyzyjnymi dyszami. Wytrzymała plastikowa podstawa. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Zraszacz pulsacyjny dookolny On/Off, podstawa trójnóg</b>					Nr art. <b>1027050</b>	EAN 
Wysokość: <b>237 mm</b>	Długość: <b>245 mm</b>	Szerokość: <b>92 mm</b>	Waga: <b>600 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	

Nowość




Innowacyjny zawór on/off zatrzymuje przepływ wody, co pozwala na konfigurację parametrów zraszania, chroniąc użytkownika przed zamoczeniem. Trwała metalowa głowica z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Regulowana średnica zraszanej powierzchni wynosi maks. 26 m. Solidna trójnożna podstawa przytwierdzana do podłoża. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Zraszacz pulsacyjny dookolny On/Off, na szpilce</b>					Nr art. <b>1027029</b>	EAN 
Wysokość: <b>355 mm</b>	Długość: <b>185 mm</b>	Szerokość: <b>112 mm</b>	Waga: <b>480 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	

Nowość




Innowacyjny zawór on/off zatrzymuje przepływ wody, co pozwala na konfigurację parametrów zraszania, chroniąc użytkownika przed zamoczeniem. Trwała metalowa głowica z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Regulowana średnica zraszanej powierzchni wynosi maks. 26 m. Pewne i stabilne mocowanie na trawniku dzięki metalowej szpilce. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Zraszacz pulsacyjny, metalowy na kółkach</b>					Nr art. <b>1023656</b>	EAN 
Wysokość: <b>235 mm</b>	Długość: <b>255 mm</b>	Szerokość: <b>80 mm</b>	Waga: <b>940 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	

Nowość



Trwały metalowy zraszacz z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Rodzaj strumienia: od silnego do deszczowego. Regulowana średnica zraszanej powierzchni wynosi maks. 26 m. Metalowa trójnożna podstawa zwiększa stabilność, a kółka umożliwiają swobodne poruszanie się po ogrodzie. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Zraszacz pulsacyjny, metalowy</b>					Nr art. <b>1023658</b>	EAN 
Wysokość: <b>360 mm</b>	Długość: <b>195 mm</b>	Szerokość: <b>66 mm</b>	Waga: <b>470 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	

Nowość



Trwały metalowy zraszacz z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Rodzaj strumienia: od silnego do deszczowego. Regulowana średnica zraszanej powierzchni wynosi maks. 26 m. Metalowa szpilka. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

**Zraszacz dookolny, metalowy na kółkach**Nr art. **1023657**

EAN

Wysokość: **240 mm**Długość: **265 mm**Szerokość: **85 mm**Waga: **840 g**Szt./opak. **6**

Stary nr art. -

**Nowość****S****0-150m<sup>2</sup>**

Delikatne, równomierne nawadnianie małych ogródków. Strumień wody przypomina naturalnie padający deszcz. Trwała metalowa głowica. Metalowa trójnożna podstawa zwiększa stabilność, a kółka umożliwiają swobodne poruszanie się po ogrodzie. Regulowana średnica zraszanej powierzchni wynosi maks. 13 m. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

**Zraszacz, koło**Nr art. **1023663**

EAN

Wysokość: **175 mm**Długość: **115 mm**Szerokość: **42 mm**Waga: **460 g**Szt./opak. **6**

Stary nr art. -

**Nowość****S****0-150m<sup>2</sup>**

Delikatne podlewanie małych ogródków i świeżo wysianych traw. Nawadnia obszar w kształcie koła o powierzchni do 85 m. Trwała metalowa podstawa. Odporny na rdzę. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

**Zraszacz, kwadratowy**Nr art. **1023664**

EAN

Wysokość: **175 mm**Długość: **115 mm**Szerokość: **42 mm**Waga: **480 g**Szt./opak. **6**

Stary nr art. -

**Nowość****S****0-150m<sup>2</sup>**

Delikatne podlewanie małych ogródków i świeżo wysianych traw. Nawadnia obszar w kształcie kwadratu o wymiarach 9x9 m. Trwała metalowa podstawa. Odporny na rdzę. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.



# Pistolety i lance zraszające




## Pistolety i lance zraszające



Pistolety i lance zraszające mają ergonomiczną konstrukcję.

Uchwyt z powłoką SoftGrip™ doskonale leży w ręku podczas podlewania.

Pistolety są łatwe w obsłudze i dysponują różnymi rodzajami strumienia wody z płynną regulacją przepływu. Wszystkie nasze produkty mają uniwersalny rozmiar, są kompatybilne z urządzeniami zraszającymi innych producentów.

<b>FiberComp™ Pistolet zraszający, multi</b>					Nr art. <b>1054783</b>	EAN 
Wysokość: <b>200 mm</b>	Długość: <b>186 mm</b>	Szerokość: <b>90 mm</b>	Waga: <b>180 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	

**Nowość**





WARRANTY **5 YEARS**



**2X MORE DURABLE**

Universal fit. Fits with other brands.

Lekka, ergonomiczna konstrukcja – dwa razy bardziej wytrzymały uchwyt z tworzywa FiberComp™. Regulowana głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: delikatnej mżawki, strumienia natryskowego, płaskiego, zraszającego lub punktowego. Wygodny uchwyt z regulacją przepływu wody za pomocą kciuka i uniwersalnym przyłączem, pasującym do innych wymiennych głowic zraszających Fiskars. Ochrona przed mrozem. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>FiberComp™ Pistolet zraszający, 3-funkcyjny</b>					Nr art. <b>1054782</b>	EAN 
Wysokość: <b>200 mm</b>	Długość: <b>192 mm</b>	Szerokość: <b>56 mm</b>	Waga: <b>150 g</b>	Szt./opak. <b>5</b>	Stary nr art. -	

**Nowość**

WARRANTY **5 YEARS**

**2X MORE DURABLE**

Universal fit. Fits with other brands.

Lekka, ergonomiczna konstrukcja i wyjątkowo wytrzymały uchwyt z tworzywa FiberComp™. Obrótowa głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: od silnego punktowego do zraszającego. Wygodny uchwyt z regulacją przepływu wody za pomocą kciuka i uniwersalnym przyłączem. Ochrona przed mrozem. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>FiberComp™ Regulowany pistolet zraszający</b>					Nr art. <b>1054781</b>	EAN 
Wysokość: <b>198 mm</b>	Długość: <b>202 mm</b>	Szerokość: <b>35 mm</b>	Waga: <b>140 g</b>	Szt./opak. <b>5</b>	Stary nr art. -	

**Nowość**





WARRANTY **5 YEARS**



**2X MORE DURABLE**

Universal fit. Fits with other brands.

Lekka, ergonomiczna konstrukcja i wyjątkowo wytrzymały uchwyt z tworzywa FiberComp™. Obrótowa głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: od silnego punktowego do zraszającego. Wygodny uchwyt z regulacją przepływu wody za pomocą kciuka i uniwersalnym przyłączem, pasującym do innych wymiennych głowic zraszających Fiskars. Ochrona przed mrozem. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Pistolet zraszający, multi</b>					Nr art. <b>1052184</b>	EAN 
Wysokość: <b>185 mm</b>	Długość: <b>185 mm</b>	Szerokość: <b>90 mm</b>	Waga: <b>190 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	

**Nowość**

WARRANTY **5 YEARS**

**2X MORE DURABLE**

Universal fit. Fits with other brands.


Pięć opcji regulacji strumienia wody. Obrótowa wymienna głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: delikatnej mżawki, strumienia natryskowego, płaskiego, zraszającego lub punktowego. Bezstopniowa regulacja przepływu wody za pomocą kciuka. Ochrona przed mrozem. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.





<b>Pistolet zraszający, 3-funkcyjny</b>					Nr art. <b>1052183</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 5 2 2
Wysokość: <b>185 mm</b>	Długość: <b>190 mm</b>	Szerokość: <b>56 mm</b>	Waga: <b>150 g</b>	Szt./opak. <b>5</b>	Stary nr art. -	


Nowość

reddot winner 2020  
best of the best

Płynna regulacja strumienia wody. Obrotowa wymienna głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego, delikatnej mżawki czy natryskowego. Bezstopniowa regulacja przepływu wody za pomocą kciuka. Ochrona przed mrozem. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Regulowany pistolet zraszający</b>					Nr art. <b>1052182</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 5 1 5
Wysokość: <b>185 mm</b>	Długość: <b>190 mm</b>	Szerokość: <b>35 mm</b>	Waga: <b>140 g</b>	Szt./opak. <b>5</b>	Stary nr art. -	


Nowość

reddot winner 2020  
best of the best

Płynna regulacja strumienia wody. Obrotowa wymienna głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego lub zraszającego. Bezstopniowa regulacja przepływu wody za pomocą kciuka. Ochrona przed mrozem. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Dysza zraszająca</b>					Nr art. <b>1027088</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 1 3 3
Wysokość: <b>158 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>36 mm</b>	Waga: <b>60 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	

Nowość



Płynna regulacja strumienia wody. Obrotowa głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego lub zraszającego. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Lanca zraszająca, 3-funkcyjna</b>					Nr art. <b>1052186</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 5 5 3
Wysokość: <b>878 mm</b>	Długość: <b>128 mm</b>	Szerokość: <b>56 mm</b>	Waga: <b>440 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	

Nowość

reddot winner 2020  
best of the best

Trzy różne rodzaje strumienia i obrotowa głowica zraszająca w zakresie 180°. Obrotowa wymienna głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego, delikatnej mżawki lub natryskowego. Bezstopniowa regulacja przepływu wody za pomocą kciuka. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejsza w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Regulowana lanca zraszająca</b>					Nr art. <b>1052185</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 5 4 6
Wysokość: <b>775 mm</b>	Długość: <b>120 mm</b>	Szerokość: <b>35 mm</b>	Waga: <b>340 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	

Nowość

reddot winner 2020  
best of the best

Płynna regulacja strumienia wody. Obrotowa wymienna głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego lub zraszającego. Bezstopniowa regulacja przepływu wody za pomocą kciuka. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejsza w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

# Głowice zraszające i uchwyty

<b>Głowica do pistoletu zraszającego, regulowana dysza</b>					Nr art. <b>1059236</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 9 9 7
Wysokość: <b>106 mm</b>	Długość: <b>51 mm</b>	Szerokość: <b>51 mm</b>	Waga: <b>60 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	


Nowość



Regulowana głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego lub zraszającego. Pasuje do pistoletów i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186.

<b>Głowica do pistoletu zraszającego, 3-funkcyjna</b>					Nr art. <b>1059237</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 0 0 0
Wysokość: <b>108 mm</b>	Długość: <b>78 mm</b>	Szerokość: <b>70 mm</b>	Waga: <b>80 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	


Nowość



Trzy funkcyjna głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego, natryskowego lub delikatnej mżawki. Pasuje do pistoletów i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186.

<b>Głowica do pistoletu zraszającego, multi</b>					Nr art. <b>1059238</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 0 1 7
Wysokość: <b>136 mm</b>	Długość: <b>72 mm</b>	Szerokość: <b>110 mm</b>	Waga: <b>130 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	

Nowość



Głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: delikatnej mżawki, strumienia natryskowego, płaskiego, zraszającego lub silnego punktowego. Pasuje do pistoletów i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186.

<b>FiberComp™ Uchwyt do głowic zraszających</b>					Nr art. <b>1059239</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 0 2 4
Wysokość: <b>234 mm</b>	Długość: <b>35 mm</b>	Szerokość: <b>70 mm</b>	Waga: <b>120 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	

Nowość



Pasuje do dysz i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186. Uchwyt wykonany z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™. Wygodny uchwyt z regulacją przepływu wody za pomocą kciuka i uniwersalnym przyłączem, pasującym do innych wymiennych głowic zraszających Fiskars. Ochrona przed mrozem. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach.

<b>Comfort Uchwyt do głowic zraszających</b>					Nr art. <b>1059560</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 0 3 1
Wysokość: <b>234 mm</b>	Długość: <b>35 mm</b>	Szerokość: <b>70 mm</b>	Waga: <b>100 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	

Nowość







Pasuje do dysz i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186. Lekka i ergonomiczna konstrukcja uchwytu z powłoką SoftGrip™. Wygodny uchwyt z regulacją przepływu wody za pomocą kciuka i uniwersalnym przyłączem, pasującym do innych wymiennych głowic zraszających Fiskars. Ochrona przed mrozem. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających pozostaje przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach.



# Złączki i przyłącza




# Transport wody z kranu do rośliny – wszystko, czego potrzebujesz do podlewania ogrodu



Pistolety zraszające,  
zraszacze itp.

## Uniwersalny rozmiar

Masz produkty do podlewania innych marek? Żaden problem. Nasze produkty do nawadniania zostały tak zaprojektowane, aby były kompatybilne z urządzeniami innych producentów.







# FiberComp™




# Złączki i przyłącza

<b>FiberComp™ Szybkozłącze ze stopem, 19 mm (3/4")</b>					Nr art. <b>1054790</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>46 mm</b>	Waga: <b>40 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	


Nowość




Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Ochrona przed mrozem. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węża Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>FiberComp™ Szybkozłącze, 19 mm (3/4")</b>					Nr art. <b>1054787</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>46 mm</b>	Waga: <b>40 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	

Nowość




Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Ochrona przed mrozem. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węża Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>FiberComp™ Reparaty, 19 mm (3/4")</b>					Nr art. <b>1054785</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>45 mm</b>	Waga: <b>30 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	


Nowość




Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Ochrona przed mrozem. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węża Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>FiberComp™ Szybkozłącze ze stopem, 13-15 mm (1/2-5/8")</b>					Nr art. <b>1054789</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>39 mm</b>	Waga: <b>30 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	


Nowość



Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia, np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Ochrona przed mrozem. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węża Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.


<b>FiberComp™ Szybkozłącze, 13-15 mm (1/2-5/8")</b>					Nr art. <b>1054786</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>39 mm</b>	Waga: <b>30 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	

Nowość




Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Ochrona przed mrozem. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węża Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.



<b>FiberComp™ Reparatorem, 13-15 mm (1/2-5/8")</b>					Nr art. <b>1054784</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>36 mm</b>	Waga: <b>20 g</b>	Szt./opak. <b>10</b>	Stary nr art. -	




Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Ochrona przed mrozem. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Szybkozłącze ze stopem, 19 mm (3/4")</b>					Nr art. <b>1027081</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>46 mm</b>	Waga: <b>40 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	




Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Szybkozłącze, 19 mm (3/4")</b>					Nr art. <b>1027074</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>46 mm</b>	Waga: <b>40 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	




Szybka wymiana urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszaczy na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Reparator, 19 mm (3/4")</b>					Nr art. <b>1027066</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>45 mm</b>	Waga: <b>30 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	



Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.


<b>Szybkozłącze ze stopem, 13-15 mm (1/2-5/8")</b>					Nr art. <b>1027079</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>39 mm</b>	Waga: <b>30 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	




Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Szybkozłączce, 13-15 mm (1/2-5/8")</b>					Nr art. <b>1027072</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>39 mm</b>	Waga: <b>30 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b>						Szybka wymiana urządzeń np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.
<b>Reparator, 13-15 mm (1/2-5/8")</b>						
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>36 mm</b>	Waga: <b>20 g</b>	Szt./opak. <b>10</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b>						Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.
<b>Szybkozłączce ze stopem, 9 mm (3/8")</b>						
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>39 mm</b>	Waga: <b>30 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b>				 		Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.
<b>Szybkozłączce, 9 mm (3/8")</b>						
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>39 mm</b>	Waga: <b>30 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b>						Szybka wymiana urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszaczy na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.
<b>Reparator, 9 mm (3/8")</b>						
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>29 mm</b>	Waga: <b>20 g</b>	Szt./opak. <b>12</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b>						Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System kodowania kolorami dla łatwego przyprządkowania do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.



<b>Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym, On/Off 19 mm (3/4")</b>					Nr art. <b>1027087</b>	EAN 
Wysokość: <b>158 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>46 mm</b>	Waga: <b>80 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	

**Nowość**




reddot award 2019 winner


19 mm (3/4")

Universal fit. Fits with other brands.

Zawór on/off zamyka przepływ wody i umożliwia zmianę urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszaczy na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym, On/Off 13-15 mm (1/2-5/8")</b>					Nr art. <b>1027086</b>	EAN 
Wysokość: <b>158 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>44 mm</b>	Waga: <b>70 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	

**Nowość**




reddot award 2019 winner


13-15 mm (1/2-5/8")

Universal fit. Fits with other brands.

Zawór on/off zamyka przepływ wody i umożliwia zmianę urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszaczy na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym, On/Off 9 mm (3/8")</b>					Nr art. <b>1027085</b>	EAN 
Wysokość: <b>158 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>44 mm</b>	Waga: <b>60 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	

**Nowość**




reddot award 2019 winner


9 mm (3/8")

Universal fit. Fits with other brands.

Zawór on/off zamyka przepływ wody i umożliwia zmianę urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszaczy na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>FiberComp™ Przyłącze kranowe, multi</b>					Nr art. <b>1027056</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>42 mm</b>	Waga: <b>30 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	

**Nowość**



reddot award 2019 winner

WARRANTY 5 YEARS


1/2, 3/4 & 1"

Universal fit. Fits with other brands.


2X MORE DURABLE

FiberComp™

Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu. FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach: 21 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4") i 33,3 mm (G 1"). Łatwa obsługa, ergonomiczny kształt. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>FiberComp™ Przyłącze kranowe 33,3 mm (G 1")</b>					Nr art. <b>1027055</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>42 mm</b>	Waga: <b>10 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	

**Nowość**



reddot award 2019 winner

WARRANTY 5 YEARS


1"

Universal fit. Fits with other brands.


2X MORE DURABLE

FiberComp™


Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu. FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Pasuje do kranu z gwintem: Ø 33,3 mm (G 1"). Łatwa w obsłudze, ergonomiczny kształt. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>FiberComp™ Przyłącze kranowe 26,5 mm (G 3/4")</b>					Nr art. <b>1027054</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>35 mm</b>	Waga: <b>10 g</b>	Szt./opak. <b>10</b>	Stary nr art. -	


Nowość

reddot award 2019  
winner


Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu. FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Pasuje do kranu z gwintem: Ø 26,5 mm (G 3/4"). Łatwa obsługa, ergonomiczny kształt. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>FiberComp™ Przyłącze kranowe 21 mm (G 1/2")</b>					Nr art. <b>1027053</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>30 mm</b>	Waga: <b>10 g</b>	Szt./opak. <b>12</b>	Stary nr art. -	

Nowość




Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu. FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Pasuje do kranu z gwintem: Ø 21 mm (G 1/2"). Łatwa obsługa, ergonomiczny kształt. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Przyłącze kranowe, multi</b>					Nr art. <b>1027051</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>42 mm</b>	Waga: <b>20 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	

Nowość




Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu. Pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach: 21 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4") i 33,3 mm (G 1"). Łatwa obsługa. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Przyłącze kranowe podwójne, multi</b>					Nr art. <b>1027061</b>	EAN 
Wysokość: <b>158 mm</b>	Długość: <b>118 mm</b>	Szerokość: <b>45 mm</b>	Waga: <b>90 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	

Nowość



Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie dwóch wężów do jednego kranu. Wyposażone w dwa niezależne zawory regulujące przepływ wody. Pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach: 21 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4") i 33,3 mm (G 1"). Łatwa obsługa. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Przyłącze kranowe do kranów wewnętrznych, M 22x1/M 24x1</b>					Nr art. <b>1027062</b>	EAN 
Wysokość: <b>136 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>40 mm</b>	Waga: <b>50 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	

Nowość



System blokujący zapewnia trwałe i bezpieczne połączenie węża z kranem wewnętrznym. Przyciśnięcie dwóch przycisków powoduje szybkie zwolnienie adaptera i odłączenie węża. W zestawie metalowy adapter z gwintem wewnętrznym M22 i gwintem zewnętrznym M24. Łatwy montaż. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.



<b>Przyłącze kranowe, gwint zewnętrzny 21 mm (G 1/2")</b>					Nr art. <b>1027060</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>21 mm</b>	Waga: <b>10 g</b>	Szt./opak. <b>10</b>	Stary nr art. -	


Nowość



Ø  
G 1/2"  
(21mm)




Służy do łączenia z gwintem wewnętrznym Ø 21 mm (G 1/2").  
Do użytku w ogrodzie i wewnątrz pomieszczeń. Uniwersalny rozmiar,  
kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Nypel</b>					Nr art. <b>1027068</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>32 mm</b>	Waga: <b>20 g</b>	Szt./opak. <b>10</b>	Stary nr art. -	

Nowość



Do łączenia węży o różnych średnicach. Pasuje do wszystkich typów  
i rozmiarów szybkozłączy. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny  
z produktami innych producentów.

<b>Rozdzielacz Y</b>					Nr art. <b>1027070</b>	EAN 
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>68 mm</b>	Szerokość: <b>20 mm</b>	Waga: <b>20 g</b>	Szt./opak. <b>12</b>	Stary nr art. -	















Nowość



Do rozgałęzienia ujęcia wody do dwóch oddzielnych węży. Pasuje  
do wszystkich typów i rozmiarów szybkozłączy. Uniwersalny rozmiar,  
kompatybilny z produktami innych producentów.

# Akcesoria

Uzupełnij swój zestaw do podlewania wygodnymi akcesoriami do przechowywania i zraszania.

<b>Sterownik nawadniania, podwójny</b>					Nr art. <b>1054792</b>	EAN 
Wysokość: <b>222 mm</b>	Długość: <b>83 mm</b>	Szerokość: <b>150 mm</b>	Waga: <b>580 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b>				 G 1/2", 3/4" & 1"	Możliwość programowania sterownika nawadniania, tak aby uruchamiał dwa węże niezależnie lub jednocześnie. Czas podlewania 1-360 min. Funkcja opóźnienia po deszczu do siedmiu dni. Łatwe programowanie początku, częstotliwości i czasu trwania nawadniania. Przyłącze kranowe multi pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach. Urządzenie wymaga do pracy dwóch baterii AA (brak w zestawie). Zintegrowany ogranicznik niskiego poziomu naładowania baterii przerywa nawadnianie, jeżeli bateria jest zbyt słaba.	
		 Universal fit. Fits with other brands.				
<b>Sterownik nawadniania, pojedynczy</b>					Nr art. <b>1054791</b>	EAN 
Wysokość: <b>200 mm</b>	Długość: <b>83 mm</b>	Szerokość: <b>150 mm</b>	Waga: <b>380 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b>				 G 1/2", 3/4" & 1"	Łatwe programowanie początku, częstotliwości i czasu trwania nawadniania. Czas podlewania 1-360 min. Funkcja opóźnienia po deszczu do siedmiu dni. Przyłącze kranowe multi pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach. Urządzenie wymaga do pracy dwóch baterii AA (brak w zestawie). Zintegrowany ogranicznik niskiego poziomu naładowania baterii przerywa nawadnianie, jeżeli bateria jest zbyt słaba. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.	
		 Universal fit. Fits with other brands.				
<b>Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l</b>					Nr art. <b>1025934</b>	EAN 
Wysokość: <b>495 mm</b>	Długość: <b>185 mm</b>	Szerokość: <b>185 mm</b>	Waga: <b>1300 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art.	
<b>Nowość</b>				Lekki opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony do rozpylania środków ochrony roślin i nawozów oraz do precyzyjnego, delikatnego nawadniania np. sadzonek. Regulowana dysza - od delikatnej mgiełki do silnego strumienia. Pasek na ramię do wygodnego noszenia. Pojemność robocza 5 l (pojemność całkowita 5,8 l). Nie stosować agresywnych środków czyszczących, żrących, zawierających rozpuszczalniki ani produktów spożywczych.		
<b>Opryskiwacz ciśnieniowy 1,8 l</b>					Nr art. <b>1027379</b>	EAN 
Wysokość: <b>310 mm</b>	Długość: <b>125 mm</b>	Szerokość: <b>220 mm</b>	Waga: <b>300 g</b>	Szt./opak. <b>9</b>	Stary nr art.	
<b>Nowość</b>				Lekki opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony do rozpylania środków ochrony roślin i nawozów oraz do precyzyjnego, delikatnego nawadniania np. sadzonek. Regulowana dysza - od delikatnej mgiełki do silnego strumienia. Łatwy w użyciu, wyposażony w funkcję blokady za pomocą kciuka, zawór bezpieczeństwa zapewniający stabilność ciśnienia oraz skalę na zbiorniku. Pojemność robocza 1,8 l (pojemność całkowita 2 l). Nie stosować agresywnych środków czyszczących, żrących, zawierających rozpuszczalniki ani produktów spożywczych.		



<b>Uchwyt ścienny do bębna z węzem XL</b>					Nr art. <b>1027095</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 2 0 1
Wysokość: <b>275 mm</b>	Długość: <b>130 mm</b>	Szerokość: <b>195 mm</b>	Waga: <b>1450 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	

Nowość



Uchwyt ścienny do bębna z węzem XL (1025932). Wytrzymała obudowa z tworzywa FiberComp™ i metalowa konstrukcja. W komplecie elementy do montażu na ścianie i instrukcja.

<b>Uchwyt ścienny do bębna z węzem S</b>					Nr art. <b>1020448</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 1 2 9
Wysokość: <b>250 mm</b>	Długość: <b>95 mm</b>	Szerokość: <b>30 mm</b>	Waga: <b>600 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	

Nowość



Uchwyt ścienny do bębna z węzem S (1020436). Wytrzymała metalowa konstrukcja. W komplecie elementy do montażu na ścianie i instrukcja.

<b>Uchwyt ścienny do bębna z węzem Solid™</b>					Nr art. <b>1059235</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 9 8 0
Wysokość: <b>534 mm</b>	Długość: <b>50 mm</b>	Szerokość: <b>73 mm</b>	Waga: <b>340 g</b>	Szt./opak. <b>3</b>	Stary nr art. -	

Nowość



Uchwyt ścienny do bębna z węzem Solid™, M (1057238) i L (1057237). Wytrzymała konstrukcja. W komplecie elementy do montażu na ścianie i instrukcja.

<b>Adapter do zraszacza</b>					Nr art. <b>1027089</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 1 4 0
Wysokość: <b>114 mm</b>	Długość: <b>38 mm</b>	Szerokość: <b>74 mm</b>	Waga: <b>20 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	

Nowość



Część zamienna do wszystkich zraszaczy Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

<b>Uszczelka O-ring do zraszaczy, 4 szt.</b>					Nr art. <b>1024091</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 4 7 1
Wysokość: <b>114 mm</b>	Długość: <b>16 mm</b>	Szerokość: <b>74 mm</b>	Waga: <b>10 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	

Nowość



W opakowaniu cztery sztuki. Część zamienna do wszystkich zraszaczy Fiskars.

<b>Uszczelka O-ring do złączek, 4 szt.</b>					Nr art. <b>1024093</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 4 9 5
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>16 mm</b>	Szerokość: <b>74 mm</b>	Waga: <b>10 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	

Nowość



W opakowaniu cztery sztuki. Część zamienna do wszystkich zraszaczy, pistoletów i lanc zraszających oraz nypłi Fiskars.

<b>Filtr do zraszaczy, 2 szt.</b>					Nr art. <b>1024092</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 4 8 8
Wysokość: <b>115 mm</b>	Długość: <b>16 mm</b>	Szerokość: <b>74 mm</b>	Waga: <b>20 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	

Nowość



W opakowaniu dwie sztuki. Część zamienna do wszystkich zraszaczy Fiskars.



# Zestawy

<b>Zestaw - bęben z węzłem S i uchwytem ściennym</b>					Nr art. <b>1026376</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 7 1 6
Wysokość: <b>170 mm</b>	Długość: <b>430 mm</b>	Szerokość: <b>400 mm</b>	Waga: <b>3620 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	

Nowość



W zestawie bęben z węzłem S, 15 m (1020436), uchwyt ścienny (1020448), elementy do montażu na ścianie i instrukcja.

<b>Podstawowy zestaw do nawadniania</b>					Nr art. <b>1027091</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 1 6 4
Wysokość: <b>220 mm</b>	Długość: <b>98 mm</b>	Szerokość: <b>49 mm</b>	Waga: <b>150 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	

Nowość



Zestaw zawiera:  
 1x przyłącze kranowe multi, nr art. 1027051,  
 1x szybkozłącze 13-15 mm (1/2-5/8"), nr art. 1027072,  
 1x szybkozłącze ze stopem 13-15 mm (1/2-5/8"), nr art. 1027079,  
 1x dyszę zraszającą, nr art. 1027088.

<b>Podstawowy zestaw do nawadniania Solid™</b>					Nr art. <b>1027090</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 1 5 7
Wysokość: <b>220 mm</b>	Długość: <b>98 mm</b>	Szerokość: <b>43 mm</b>	Waga: <b>150 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	

Nowość




Zestaw zawiera:  
 1x przyłącze kranowe 21 mm (G1/2"), nr art. 1027057,  
 1x szybkozłącze Solid, 13-15 mm (1/2-5/8"), nr art. 1027076,  
 1x szybkozłącze ze stopem Solid, 13-15 mm (1/2-5/8"), nr art. 1027083,  
 1x dyszę zraszającą, nr art. 1027088.

# Nowe produkty 2021

Nowość

Cięcie  
Sadzenie  
Odśnieżanie







A person is using a chainsaw to cut a log in a forest. The chainsaw is orange and black, and the person is wearing a grey shirt. The background is a blurred forest scene.

Dlaczego  
**Fiskars** jest  
liderem na  
**rynku** narzędzi  
tnących?



Firma Fiskars istnieje na rynku już od 1649 roku i dzięki wieloletniej tradycji oraz doświadczeniu zyskała uznanie ogromnej rzeszy klientów na całym świecie. Dbając o najwyższą jakość, funkcjonalność i doskonały design swoich produktów, stała się cenionym ekspertem na rynku narzędzi ręcznych wśród wymagających ogrodników na całym świecie.

### **Koncepcja projektowania**

Ciągłe dążenie do doskonałości i nowatorskie podejście to fundamenty naszej firmy. Właśnie dlatego produkty Fiskars są najwyższej jakości, funkcjonalne i łatwe w użytkowaniu. Zaawansowana technologia oraz wyrafinowany design idealnie dopasowują jej ofertę do potrzeb nowoczesnego rynku. Najlepszym wyrazem uznania dla produktów Fiskars są liczne prestiżowe nagrody przyznawane za wzornictwo i jakość, w tym takie wyróżnienie jak RedDot of the Best Design Awards.

### **Innowacyjność**

Marka Fiskars nie tylko opracowała setki innowacyjnych technologii i ma liczne patenty, ale zawsze jest o krok przed innymi. Dostarcza rozwiązania, które sprawiają, że praca jest prostsza i wydajniejsza, a narzędzia działają jak naturalne przedłużenie ręki.

### **Wytrzymałość i jakość**

Wytrzymałość i jakość wykonania stanowią klucz do sukcesu firmy Fiskars. Przy tworzeniu narzędzi ogromne znaczenie ma zarówno zastosowanie najlepszych dostępnych materiałów, jak i to, że wszystkie nasze produkty muszą przejść rygorystyczne testy laboratoryjne, zanim zostaną wprowadzone na rynek.

### **Światowy lider**

Fiskars to marka numer 1 na światowej liście producentów nożyczek. Nasze ręczne narzędzie ogrodnicze są bestsellerami też w Europie, Ameryce Północnej, Australii i na Bliskim Wschodzie.

### **Zorientowani na klienta**

Praca w ogrodzie daje poczucie szczęścia. Fiskars jest zaangażowany w tworzenie narzędzi, które pomogą odnaleźć ci satysfakcję w ogrodzie.



# Pielegnacja roślin





**Sekatory jednoręczne s. 44**

**Sekatory dwuręczne s. 58**

**Nożyce do żywopłotu s. 64**

**Sekatory uniwersalne s. 68**

**Nożyczki s. 71**

# Nowość

# Sekatory jednoręczne

Podział oferty na trzy linie produktowe pozwala wybrać właściwy model każdemu użytkownikowi, niezależnie od tego, jakie zadanie ma do wykonania.

## X-series™

### Doskonała wydajność

Topowa linia produktów łączy w sobie zarówno najbardziej zaawansowane technologie, jak i ergonomię pracy oraz wyjątkową wytrzymałość.

Sprawia, że praca staje się przyjemnością.

Modele oznaczone: P900

## Plus™

### Dodatkowe korzyści

Nasza linia produktów w klasie średniej jest skierowana do użytkowników, którzy cenią sobie niezawodne narzędzia, polecane do trudnych zadań i codziennego użytku. Zwiększona trwałość i przemyślane dodatkowe funkcje to gwarancja zadowolenia i satysfakcji z użytkowania tych produktów.

Modele oznaczone: P500-700

## Solid™

### Pewny wybór

Nasza linia podstawowa oferuje jakościowe i funkcjonalne produkty dla codziennych czy nowych użytkowników.

Modele oznaczone: P100-300



# Sekatory jednoręczne X-series™



## 1. Najwyższa wydajność cięcia w swojej klasie

Innowacyjny mechanizm PowerGear™ zwiększa siłę cięcia trzykrotnie w porównaniu do standardowych mechanizmów. Unikalna obrotowa rączka ułatwia pracę całą dłoń, zmniejszając jej obciążenie przy zachowaniu najwyższej efektywności.

## 2. Wydajność ostrza

Sekatory zaprojektowane z myślą o łatwym, szybkim i czystym cięciu cieńszych gałęzi; sprawdzą się również przy cięciu grubszych gałęzi.

## 3. Powłoka ostrza

Srebrna powłoka PTFE zapewniająca mniejsze tarcie.


## 4. Rączki

Ulepszona struktura SoftGrip™ zwiększająca komfort pracy i gwarantująca lepszy chwyt.

PowerGear™

**3x**  
MORE  
POWER

Nowość





# Sekatory jednoręczne X-series™



## Wyjątkowa wytrzymałość

Połączenie najlepszej w swojej klasie technologii, ergonomii i trwałości gwarantuje zadowolenie i satysfakcję z użytkowania. Ogrodnictwo nigdy nie będzie takie samo.

<b>Sekator nożycowy X-series™, L (P961)</b>					Nr art. <b>1057175</b>	EAN 
	Długość: <b>285 mm</b>	Szerokość: <b>95 mm</b>	Waga: <b>247 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	
			Unikalny mechanizm PowerGear™ zwiększa siłę cięcia trzykrotnie w porównaniu do standardowych mechanizmów. Zalecany do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 26 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a materiał SoftGrip™ oraz struktura 3D na rączkach podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy.			
<b>Sekator kowadełkowy X-series™, L (P941)</b>					Nr art. <b>1057174</b>	EAN 
	Długość: <b>285 mm</b>	Szerokość: <b>95 mm</b>	Waga: <b>246 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	
			Unikalny mechanizm PowerGear™ zwiększa siłę cięcia trzykrotnie w porównaniu do standardowych mechanizmów. Wyposażony w wytrzymałe kowadełko, dzięki czemu nie miażdży, lecz równo przecina gałęzie. Zalecany do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a materiał SoftGrip™ oraz struktura 3D na rączkach podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy.			
<b>Sekator nożycowy X-series™, M (P921)</b>					Nr art. <b>1057173</b>	EAN 
	Długość: <b>285 mm</b>	Szerokość: <b>95 mm</b>	Waga: <b>245 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art.	
			Unikalny mechanizm PowerGear™ zwiększa siłę cięcia trzykrotnie w porównaniu do standardowych mechanizmów. Zalecany do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 26 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a materiał SoftGrip™ oraz struktura 3D na rączkach podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy.			




# Sekatory jednoręczne

## Plus™



- 1. Najwyższa wydajność cięcia w swojej klasie**  
Ostre i trwałe, hartowane ostrza ze stali węglowej.
- 2. Wydajność ostrza**  
Idealne do cięcia średniej grubości gałęzi.
- 3. Powłoka ostrza**  
Powłoka PTFE zmniejszająca tarcie.
- 4. Rączki**  
Struktura SoftGrip™ zwiększająca komfort pracy i zapewniająca lepszy chwyt.





Nowość



# Sekatory jednoręczne Plus™

## Dodatkowe korzyści

Zwiększona trwałość i przemyślane dodatkowe funkcje to gwarancja zadowolenia i satysfakcji z użytkowania tych produktów.

<b>Sekator kowadełkowy Plus™ (P741)</b>					Nr art. <b>1057171</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 8 0
	Długość: <b>285 mm</b>	Szerokość: <b>95 mm</b>	Waga: <b>207 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b>					<p>Mechanizm Power-Level™ zwiększa siłę cięcia potrzebną do pracy. Wyposażony w wytrzymałe kowadełko, dzięki czemu nie miażdży, lecz równo przecina gałęzie. Idealny do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zmniejsza zmęczenie i podnosi komfort pracy.</p>	
<b>Sekator nożycowy Plus™ (P721)</b>					Nr art. <b>1057170</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 7 3
	Długość: <b>285 mm</b>	Szerokość: <b>95 mm</b>	Waga: <b>202 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art.	
<b>Nowość</b>					<p>Mechanizm Power-Lever™ zwiększa siłę cięcia potrzebną do pracy. Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt.</p>	

<b>Sekator nożycowy Plus™ (P541)</b>				Nr art. <b>1057169</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 6 6
Długość: <b>265 mm</b>	Szerokość: <b>76 mm</b>	Waga: <b>194 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Dźwignia SmartFit™ reguluje szerokość otwierania sekatora, co ułatwia cięcie. Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

<b>Sekator nożycowy Plus™ (P521)</b>				Nr art. <b>1057167</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 4 2
Długość: <b>265 mm</b>	Szerokość: <b>76 mm</b>	Waga: <b>198 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

## Nożycowy czy kowadełkowy?



### NOŻYCOWY

Gałąź jest przecinana przez dwa ostrza – jedno z góry, drugie z dołu – dzięki temu cięcie jest szybkie, precyzyjne i nie uszkadza gałęzi. Polecany do cięcia świeżych gałęzi.



### KOWADEŁKOWY

Gałąź jest przytrzymywana przez dolne kowadełko, a cięcie wykonuje górne ostrze. Polecany do suchych i twardych gałęzi.




**Pewny wybór**

Proste i wydajne sekatory wysokiej jakości, z której słynie Fiskars. Krótko mówiąc, te narzędzia wykonują swoją pracę.

# Sekatory jednoreęczne Solid™



1. **Najwyższa wydajność cięcia w swojej klasie**  
Ostrza ze stali hartowanej.
2. **Wydajność ostrza**  
Idealne do cięcia małych gałęzi.
3. **Powłoka ostrza**  
Powłoka PTFE zmniejszająca tarcie.
4. **Rączki**  
Odpowiednie dla osób prawo- i leworęcznych, wygodne i wytrzymałe rękojeści.



**Nowość**



# Sekatory jednoręczne Solid™

## Sekator kowadełkowy Solid™ (P361)

Nr art. **1057165**

EAN

Długość: **265 mm**Szerokość: **76 mm**Waga: **187 g**Szt./opak. **4**

Stary nr art. -

Nowość



Idealny do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Wyposażony w kowadełko, dzięki czemu nie miażdży, lecz równo przecina gałęzie. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

## Sekator nożycowy Solid™ (P341)

Nr art. **1057164**

EAN

Długość: **265 mm**Szerokość: **76 mm**Waga: **186 g**Szt./opak. **4**

Stary nr art. -

Nowość



Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

## Sekator nożycowy Solid™ (P321)

Nr art. **1057162**

EAN

Długość: **260 mm**Szerokość: **76 mm**Waga: **181 g**Szt./opak. **4**

Stary nr art. -

Nowość



Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™ z elementami SoftGrip™ gwarantuje pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

## Sekator nożycowy Solid™ (P121)

Nr art. **1057160**

EAN

Długość: **255 mm**Szerokość: **76 mm**Waga: **141 g**Szt./opak. **4**

Stary nr art. -

Nowość



Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

# Wybierz właściwy sekator



## X-SERIES™

- Technologia PowerGear™ zwiększa siłę cięcia trzykrotnie w porównaniu do standardowych mechanizmów.
- Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze dłużej pozostaje ostre.
- Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie.
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a powłoka SoftGrip™ zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.
- Gwarancja 25 lat.



## PLUS™

- Technologia Power-Lever™ wspomaga siłę cięcia potrzebną do pracy.
- Dźwignia SmartFit™ reguluje szerokość otwierania sekatora, co ułatwia cięcie.
- Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze pozostaje ostre na dłużej.
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a powłoka SoftGrip™ zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.



## SOLID™

- Idealny do łatwego cięcia pędów i gałęzi.
- Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze pozostaje ostre na dłużej.
- Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™ z elementami SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt.
- Łatwo otwierana blokada chroni ostrze podczas transportu i przechowywania.



## PowerStep™

- Umożliwia rozłożenie pracy na 3 oddzielne kroki.
- Możliwość cięcia małych i większych gałązek.
- Mechanizm automatycznie dostosowuje siłę potrzebną do wykonania cięcia.



## FINGERLOOP

- Lekkie ręczki wykonane z tworzywa FiberComp™ zaprojektowane tak, by chronić palce podczas pracy.
- Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.
- Powłoka PTFE gwarantuje czyste cięcie i minimalizuje tarcie.



## Quantum™

- Wysokiej jakości aluminiowe ręczki wykończone naturalnym korkiem.
- Czyste i precyzyjne cięcie dzięki systemowi TruEdge™.
- Ostrza z hartowanej stali wzmocnione mechanizmem, pokryte powłoką minimalizującą tarcie.



## PRO

- Wysokiej jakości ostrza ze stali CrMoV.
- Wszystkie elementy mogą być wymienne.
- Lekkie, tworzywo Grivory odporne na środki chemiczne.
- Blokada ostrza.



# Sekator Quantum™

<b>Sekator nożycowy P100 Quantum™</b>				Nr art. <b>1001434</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 9 7 0 4
Długość: <b>215 mm</b>	Szerokość: <b>70 mm</b>	Waga: <b>280 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>111970</b>	



Idealny do precyzyjnego cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 26 mm. Specjalnie zaprojektowany mechanizm chroniący ostrza przed poluzowaniem. Wykończenie z naturalnego korka.

## Sekatory profesjonalne PRO

Zaprojektowane tak, by były wygodne i efektywne podczas profesjonalnego, często całodziennego użycia.

<b>Sekator profesjonalny PB-8 L</b>				Nr art. <b>1020203</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 8 7 0 7
Długość: <b>210 mm</b>	Szerokość: <b>62 mm</b>	Waga: <b>196 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>111870</b>	



Wysokiej jakości ostrza wykonane ze stali CrMoV, wyposażone w specjalny rowek odprowadzający soki ciętych roślin. Rączki sekatora z lekkiego tworzywa Grivory są odporne na środki chemiczne i posiadają odbojniki. Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza ampulowego. Blokada ostrza.

<b>Sekator profesjonalny PB-8 M</b>				Nr art. <b>1020204</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 8 5 0 9
Długość: <b>201 mm</b>	Szerokość: <b>62 mm</b>	Waga: <b>186 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>111850</b>	



Wysokiej jakości ostrza wykonane ze stali CrMoV, wyposażone w specjalny rowek odprowadzający soki ciętych roślin. Rączki sekatora z lekkiego tworzywa Grivory są odporne na środki chemiczne i posiadają odbojniki. Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza ampulowego. Blokada ostrza.




<b>Sekator ogrodowy profesjonalny P90</b>				Nr art. <b>1001530</b>	EAN 8 0 0 8 2 2 0 0 2 9 6 2 9
Długość: <b>225 mm</b>	Szerokość: <b>65 mm</b>	Waga: <b>265 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>111960</b>	



Ostrza wzmocnione po dwóch stronach dla zapewnienia precyzyjnego cięcia grubszych gałęzi – o maksymalnej średnicy 26 mm. Specjalne wgłębienie na ostrzu umożliwia cięcie drutu bez niebezpieczeństwa zniszczenia ostrzy sekatora. Możliwość regulacji docisku ostrzy dla zachowania optymalnych ustawień.

## Sekatory Fingerloop

Liniję tworzą dwa sekatory jednoręczne i nożyce wykonane z wysokiej jakości materiałów z zachowaniem zasad ergonomii. Charakterystyczny kształt dolnej rączki chroni dłoń podczas pracy, a powłoka SoftGrip™ zwiększa komfort użytkowania.

<b>Sekator nożycowy P44 Fingerloop</b>				Nr art. <b>1001534</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 4 4 0 3
Długość: <b>210 mm</b>	Szerokość: <b>80 mm</b>	Waga: <b>154 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>111440</b>	
				<p>Przeznaczony do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Rączki typu Fingerloop gwarantują bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłoń przed ewentualnymi urazami. Górne ostrze pokryte specjalną powłoką ułatwiającą czyste cięcie.</p>	
<b>Sekator kowadełkowy P43 Fingerloop</b>				Nr art. <b>1001535</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 4 3 0 4
Długość: <b>200 mm</b>	Szerokość: <b>80 mm</b>	Waga: <b>149 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>111430</b>	
				<p>Przeznaczony do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Rączki typu Fingerloop gwarantują bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłoń przed ewentualnymi urazami. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka.</p>	
<b>Nożyce uniwersalne SP45 Fingerloop</b>				Nr art. <b>1001533</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 4 5 0 2
Długość: <b>200 mm</b>	Szerokość: <b>80 mm</b>	Waga: <b>168 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>111450</b>	
				<p>Mocne ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węży PCV. Rączki typu Fingerloop gwarantują bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłoń przed ewentualnymi urazami.</p> <p>UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!</p>	

# Sekatory PowerStep™, SingleStep™ i Solid™

<b>Sekator kowadełkowy P83 PowerStep™</b>				Nr art. <b>1000575</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 6 7 0 3
Długość: <b>190 mm</b>	Szerokość: <b>85 mm</b>	Waga: <b>140 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>111670</b>	



reddot design award  
best of the best 2009



fenniprize  
good design grows global  
HONORARY MENTION

Zalecany do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Rączki wykonane z lekkiego i wytrzymałego włókna FiberComp™ pokrytego specjalną powłoką SoftGrip™, gwarantującą komfort pracy. Kowadełko wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym.

<b>Sekator nożycowy P26 SingleStep™</b>				Nr art. <b>1000567</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 6 0 6
Długość: <b>200 mm</b>	Szerokość: <b>60 mm</b>	Waga: <b>200 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>111260</b>	



reddot design award  
winner 2011

Przeznaczony do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 22 mm. Górne ostrze pokryte specjalną powłoką ułatwiającą czyste cięcie. Ostrza wykonane ze stali węglowej.

<b>Sekator kowadełkowy P25 SingleStep™</b>				Nr art. <b>1000564</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 5 0 7
Długość: <b>198 mm</b>	Szerokość: <b>60 mm</b>	Waga: <b>196 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>111250</b>	



reddot design award  
winner 2011

Przeznaczony do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 22 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka.

<b>Sekator nożycowy P32 Solid™</b>				Nr art. <b>1020191</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 8 0 7
Długość: <b>197 mm</b>	Szerokość: <b>55 mm</b>	Waga: <b>182 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 12 mm. Wyjątkowo lekka i poręczna konstrukcja.



# Nożyce uniwersalne SingleStep™ i Solid™

<b>Nożyce uniwersalne SP28 SingleStep™</b>					Nr art. <b>1000571</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 8 0 4
Długość: <b>208 mm</b>	Szerokość: <b>60 mm</b>	Waga: <b>200 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>111280</b>		



Nożyce uniwersalne do prac w domu i ogrodzie. Mocne ząbkowane ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węży PCV. Ostrza wykonane ze stali węglowej. Średnica cięcia do 20 mm.

UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!

<b>Nożyce SP27 SingleStep™</b>					Nr art. <b>1000570</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 7 0 5
Długość: <b>195 mm</b>	Szerokość: <b>60 mm</b>	Waga: <b>196 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>111270</b>		



Przeznaczone do prac w domu i ogrodzie. Mocne ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węży PCV. Średnica cięcia do 20 mm.

UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!

<b>Nożyczki SP13 Solid™</b>					Nr art. <b>1051600</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 1 7
Długość: <b>140 mm</b>	Szerokość: <b>19 mm</b>	Waga: <b>40 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -		



Doskonale do cięcia roślin i kwiatów. Precyzyjne ostrza idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. Rączki pokryte powłoką Softgrip™.

<b>Sekator do kwiatów SP14 Solid™</b>					Nr art. <b>1051601</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 2 4
Długość: <b>185 mm</b>	Szerokość: <b>210 mm</b>	Waga: <b>130 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -		



Idealny do pracy z kwiatami ciętymi, a także przycinania drobnych gałązek. Średnica cięcia do 10 mm. Specjalny otwór do czyszczenia tondy i obcinak do drutu.

<b>Nożyczki SP15 Solid™</b>					Nr art. <b>1051602</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 3 1
Długość: <b>182 mm</b>	Szerokość: <b>19 mm</b>	Waga: <b>80 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -		



Idealne do precyzyjnego przycinania roślin i kwiatów. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. Rączki pokryte powłoką Softgrip™.

# Wybierz odpowiedni sekator dwuręczny

Sekatory dwuręczne ułatwiają cięcie dużych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Wszystkie sekatory dwuręczne Fiskars zostały zaprojektowane tak, by były lekkie i komfortowe w użyciu, zachowując najwyższą jakość cięcia.




## Różne ostrza do różnych zadań

- 1 Ostrze nożycowe**  
Do cięcia świeżych gałęzi.
- 2 Ostrze kowadełkowe**  
Do cięcia suchych gałęzi.
- 3 Ostrze hook**  
Do cięcia świeżych, grubych gałęzi.
- 4 Ostrze typu nożycowego**  
Idealne do precyzyjnych cięć.


# Sekatory dwuręczne PowerGear™ X



<b>Sekator dźwigniowy, nożycowy (L) LX98 PowerGear™ X</b>				Nr art. <b>1020188</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 9 0 6
Długość: <b>800 mm</b>	Szerokość: <b>240 mm</b>	Waga: <b>1342 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112490</b>	




Do przycinania grubych, świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy.

<b>Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) LX99 PowerGear™ X</b>				Nr art. <b>1020189</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 4 0 1
Długość: <b>800 mm</b>	Szerokość: <b>270 mm</b>	Waga: <b>1357 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112440</b>	




Do przycinania twardych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest dokładne, gładkie i łatwe do wykonania. Wyższa precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy.

<b>Sekator dźwigniowy, nożycowy (M) LX94 PowerGear™ X</b>				Nr art. <b>1020187</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 1 2 3 9 0 9
Długość: <b>640 mm</b>	Szerokość: <b>200 mm</b>	Waga: <b>1190 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112390</b>	



Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy.

<b>Sekator dźwigniowy, nożycowy (S) LX92 PowerGear™ X</b>				Nr art. <b>1020186</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 6 0 5
Długość: <b>570 mm</b>	Szerokość: <b>215 mm</b>	Waga: <b>832 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112260</b>	



Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy.



# Sekatory dwuręczne PowerGear™



<b>Sekator nożycowy, hook (L) L78 PowerGear™</b>				Nr art. <b>1000584</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 9 0 3
Długość: <b>700 mm</b>	Szerokość: <b>220 mm</b>	Waga: <b>1060 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112590</b>	



Do przycinania grubych, świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Górne ostrze wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali węglowej. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

<b>Sekator kowadełkowy (L) L77 PowerGear™</b>				Nr art. <b>1000583</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 8 0 4
Długość: <b>686 mm</b>	Szerokość: <b>225 mm</b>	Waga: <b>1046 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112580</b>	



Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki dzięki użyciu tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

<b>Sekator nożycowy (M) L76 PowerGear™</b>				Nr art. <b>1001553</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 3 0 0 8
Długość: <b>570 mm</b>	Szerokość: <b>180 mm</b>	Waga: <b>550 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112300</b>	



Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 28 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

<b>Sekator nożycowy, hook (M) L74 PowerGear™</b>				Nr art. <b>1000582</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 9 0 2
Długość: <b>545 mm</b>	Szerokość: <b>190 mm</b>	Waga: <b>550 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112290</b>	



Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

<b>Sekator nożycowy (S) L72 PowerGear™</b>				Nr art. <b>1001555</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 0 0 1
Długość: <b>460 mm</b>	Szerokość: <b>155 mm</b>	Waga: <b>500 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112200</b>	



Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 28 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.



<b>Sekator kowadełkowy (S) L71 PowerGear™</b>				Nr art. <b>1001556</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 8 0 6
Długość: <b>450 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>500 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112180</b>	



Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki dzięki użyciu tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

<b>Sekator nożycowy, hook (S) L70 PowerGear™</b>				Nr art. <b>1002104</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 9 0 5
Długość: <b>445 mm</b>	Szerokość: <b>152 mm</b>	Waga: <b>490 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112190</b>	



Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

<b>Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (S) L31 PowerGear™</b>				Nr art. <b>1000581</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 9 6 1 7 0 7
Długość: <b>400 mm</b>	Szerokość: <b>180 mm</b>	Waga: <b>375 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112170</b>	



Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 35 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki, wykonany z tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

## Sekatory dwuręczne Quantum™

<b>Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) L109 Quantum™</b>				Nr art. <b>1001437</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 6 1 0 8
Długość: <b>805 mm</b>	Szerokość: <b>260 mm</b>	Waga: <b>1357 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112610</b>	



Idealny do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Dzięki zastosowaniu aluminiowych rączek wykończonych naturalnym korkiem sekator jest lekki i wygodny w użyciu. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

<b>Sekator dźwigniowy, nożycowy, hook (L) L108 Quantum™</b>				Nr art. <b>1001435</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 6 3 0 6
Długość: <b>805 mm</b>	Szerokość: <b>230 mm</b>	Waga: <b>1342 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112630</b>	



Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Dzięki zastosowaniu aluminiowych rączek wykończonych naturalnym korkiem sekator jest lekki i wygodny w użyciu. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

## Sekator dwuręczny SmartFit™

<b>Sekator nożycowy L86 SmartFit™</b>				Nr art. <b>1013564</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 0 0 2
Długość: <b>665 mm</b>	Szerokość: <b>246 mm</b>	Waga: <b>1030 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112500</b>	



Do przycinania gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. Optymalna pozycja pracy dzięki możliwości ustawienia długości rączek od 665 mm do 915 mm.

## Sekator dwuręczny PowerStep™

<b>Sekator kowadełkowy L85 PowerStep™</b>				Nr art. <b>1000585</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 8 5 0 8
Długość: <b>535 mm</b>	Szerokość: <b>165 mm</b>	Waga: <b>690 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112850</b>	



Do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. Powłoka SoftGrip™ na rączkach zwiększa komfort pracy. Lepsza precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Opatentowany mechanizm stopniowego cięcia PowerStep™.



# Sekatory dwuręczne SingleStep™

<b>Sekator nożycowy, hook (L) L38 SingleStep™</b>				Nr art. <b>1001426</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 6 0 9
Długość: <b>810 mm</b>	Szerokość: <b>310 mm</b>	Waga: <b>1300 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112460</b>	



Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką gwarantującą czyste cięcie.

<b>Sekator kowadełkowy, hook (L) L39 SingleStep™</b>				Nr art. <b>1001430</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 5 0 0
Długość: <b>810 mm</b>	Szerokość: <b>310 mm</b>	Waga: <b>1340 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112450</b>	



Do cięcia suchych, twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. Górne ostrze z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką gwarantującą czyste cięcie. Kowadełko wykonane z lekkiego i wytrzymałego aluminium.

<b>Sekator nożycowy, hook (S) L28 SingleStep™</b>				Nr art. <b>1001432</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 6 0 8
Długość: <b>495 mm</b>	Szerokość: <b>180 mm</b>	Waga: <b>1050 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>112160</b>	



Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 35 mm. Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką gwarantującą czyste cięcie.

# Nożyce do żywopłotu

Szeroka gama idealnych narzędzi do formowania, przycinania i wyrównywania żywopłotów, sprawdzających się zarówno w podstawowych czynnościach, jak i w zaawansowanych procesach pielęgnacyjnych. Każdy wybierze właściwy model do swojego ogrodu.



#### **POWERGEAR™ X**

Wyjątkowo lekkie i wygodne narzędzie wyposażone w mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy.



#### **QUANTUM™**

Precyzja cięcia i komfort użytkowania.



#### **SMARTFIT™**

Regulowana długość rączek.



#### **POWERLEVER™**

Mechanizm optymalizujący siłę cięcia.



#### **SINGLESTEP™**

Lekki i wytrzymały

## Nożyce do żywopłotu PowerGear™

<b>Nożyce do żywopłotu HSX92 PowerGear™X</b>				Nr art. <b>1023631</b>	EAN 6 4 11501 140067
Długość: <b>630 mm</b>	Szerokość: <b>165 mm</b>	Waga: <b>840 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Do cięcia i przycinania żywopłotów. Wyposażone w unikalny system zwiększający siłę cięcia 3 razy, dzięki czemu praca przy użyciu tego narzędzia jest wyjątkowo łatwa i precyzyjna. Dolne ostrze pokryte powłoką PTFE minimalizującą tarcie. Lekkie i odpowiednio wyważone ręczki.

<b>Nożyce do żywopłotu HS72 PowerGear™</b>				Nr art. <b>1000596</b>	EAN 6 4 11501 147905
Długość: <b>570 mm</b>	Szerokość: <b>160 mm</b>	Waga: <b>630 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>114790</b>	



Do cięcia i przycinania żywopłotów. Specjalny mechanizm ułatwiający pracę. Wyjątkowo lekkie dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™.

## Nożyce do żywopłotu Quantum™

<b>Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS102 Quantum™</b>				Nr art. <b>1001449</b>	EAN 6 4 11501 148209
Długość: <b>631 mm</b>	Szerokość: <b>180 mm</b>	Waga: <b>960 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>114820</b>	



Do cięcia i przycinania żywopłotów. Nożyce są łatwe w użyciu bez wykorzystywania dużej siły. Rączki wykonane z wysokiej jakości aluminium oraz naturalnego korka. Odbojniki zabezpieczają dłonie przed przyszczygnięciem.



## Nożyce do żywopłotu SmartFit™

<b>Nożyce do żywopłotu HS86 SmartFit™</b>				Nr art. <b>1013565</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 4 8 0 0 1
Długość: <b>680 mm</b>	Szerokość: <b>240 mm</b>	Waga: <b>980 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>114800</b>	



Do cięcia i przycinania żywopłotu. Dzięki rozsuwanym ręczkom narzędzia można używać nawet do wysokiego żywopłotu bez potrzeby stosowania drabiny. Efektywną pracę umożliwia duży zasięg (680-930 mm). Komfortowe ręczki pokryte antypoślizgowym tworzywem SoftGrip™.

## Nożyce do żywopłotu PowerLever™

<b>Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS52 PowerLever™</b>				Nr art. <b>1001564</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 7 5 0 3
Długość: <b>544 mm</b>	Szerokość: <b>148 mm</b>	Waga: <b>610 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>114750</b>	



Do cięcia i przycinania żywopłotów. Dzięki mechanizmowi PowerLever™ zwiększającemu siłę cięcia nożyce są łatwe w użyciu bez wykorzystywania dużej siły. Wyjątkowo lekkie z powodu zastosowania tworzywa FiberComp™.

## Nożyce do żywopłotu SingleStep™

<b>Nożyce do żywopłotu HS22 SingleStep™</b>				Nr art. <b>1001433</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 4 7 3 0 1
Długość: <b>600 mm</b>	Szerokość: <b>190 mm</b>	Waga: <b>840 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>114730</b>	



Do cięcia i przycinania żywopłotu. Wygodne i wytrzymałe ręczki wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym (PPGF). Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzystwieralną powłoką w celu zachowania czystego cięcia.







# Sekatory uniwersalne PowerGear™ X

## ✓ Więcej mocy tnącej

Ulepszona głowica ze zwiększoną siłą cięcia.

## ✓ Długotrwałość

Dostępne elementy wymienne.

## ✓ Łatwe cięcie w różnych kierunkach

Ruchoma głowica w zakresie 230°.

## Teleskopowy trzonek

↑ 6 metrów zasięgu

## Trzonek

↑ 3,5 metra zasięgu

Ruchoma głowica obraca się o 230°

Zwiększona moc cięcia

Powłoka SoftGrip™ na trzonku



# Sekatory uniwersalne PowerGear™ X i akcesoria

Sekatory uniwersalne to narzędzia, które umożliwiają pracę nawet w trudno dostępnych miejscach. Duży wybór długości sekatorów pozwala na pracę wśród wysokich drzew bez użycia drabiny.

<b>Teleskopowy sekator uniwersalny Żyrafa PowerGear™ X UPX86</b>				Nr art. <b>1023624</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 5 0 1 2 7
Długość: <b>2300 mm</b>	Szerokość: <b>110 mm</b>	Waga: <b>1900 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -	



Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm. Regulowana długość trzonka od 2,4–4 m pozwala na pracę w zasięgu 6 m. Głowica regulowana w zakresie 230°. Pomarańczowe zakończenie ostrza zwiększa widoczność głowicy wśród gałęzi drzew. Powłoka SoftGrip™ na trzonku.



<b>Sekator uniwersalny Żyrafa PowerGear™ X UPX82</b>				Nr art. <b>1023625</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 5 0 1 3 4
Długość: <b>1640 mm</b>	Szerokość: <b>140 mm</b>	Waga: <b>1140 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm. Długość trzonka umożliwia pracę w zasięgu 3,5 m. Głowica regulowana w zakresie 230°. Pomarańczowe zakończenie ostrza zwiększa widoczność głowicy wśród gałęzi drzew. Powłoka SoftGrip™ na trzonku.



<b>Piła do gałęzi</b>				Nr art. <b>1023633</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 5 0 1 6 5
Długość: <b>470 mm</b>	Szerokość: <b>90 mm</b>	Waga: <b>203 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Do cięcia gałęzi o max. średnicy 80 mm. Ostrze z hartowanej stali. Możliwość dostosowania kąta cięcia. Może być używana z sekatorami UPX82 i UPX86.

## CIĘCIE

Cięcie następuje przy użyciu pomarańczowej rączki, a przy sekatorach teleskopowych poprzez pociągnięcie za specjalną taśmę zakończoną pomarańczowym uchwytem.

## USTAWIANIE KĄTA PRACY

Możliwość regulacji kąta ustawienia głowicy tnącej ułatwia odpowiednie dostosowanie narzędzia.

## Sekatory uniwersalne i akcesoria

<b>Sekator uniwersalny Żyrafa, długi UP84</b>				Nr art. <b>1001557</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 3 9 0 1
Długość: <b>2390 mm</b>	Szerokość: <b>85 mm</b>	Waga: <b>1050 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. <b>115390</b>	



Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm.  
Zasięg do 4,5 m. Głowica regulowana w zakresie 230°.  
Może być używany z przedłużką: 1001560 (110460).



<b>Sekator uniwersalny Żyrafa Junior UP53</b>				Nr art. <b>1000597</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 3 5 0 5
Długość: <b>1610 mm</b>	Szerokość: <b>118 mm</b>	Waga: <b>740 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>115350</b>	

Do cięcia suchych i twardych gałęzi o średnicy do 32 mm.  
Zasięg do 3,5 m. Głowica regulowana w zakresie 26°.



<b>Przedłużka do sekatora uniwersalnego Żyrafa</b>				Nr art. <b>1001560</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 9 6 4 6 3 1
Długość: <b>1453 mm</b>	Szerokość: <b>60 mm</b>	Waga: <b>450 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>110460</b>	

Zwiększa zasięg sekatora o 1,5 m. Może być używana z sekatorami:  
1001558 (115360) i 1001557 (115390).



<b>Zbierak do owoców</b>				Nr art. <b>1001562</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 9 7 0 5
Długość: <b>290 mm</b>	Szerokość: <b>155 mm</b>	Waga: <b>219 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>110970</b>	



Woreczek z wytrzymałej bawełny zamocowany na ramie  
z tworzywa FiberComp™. Może być używany z sekatorami:  
1001558 (115360), 1001557 (115390), 1000598 (115560)  
i 1001560 (110460).

# Pomarańczowe nożyczki Classic są symbolem firmy Fiskars i ikoną fińskiego designu



## 1 Ostrza

Specjalnie opracowany system szlifowania gwarantuje wysoką jakość ostrzy oraz ich długotrwałą ostrość.

## 2 Higiena

Rączki montowane metodą wtryskową bezpośrednio na ostrzach.

## 3 Ergonomia

Wysoka kontrola cięcia jest możliwa dzięki opracowaniu kształtu ułatwiającego naturalną pracę dłoni.

## 4 Materiały

Najwyższa jakość produktów dzięki użyciu wysokiej klasy materiałów do produkcji nożyczek.




## 5 Kontrola jakości




Każda para nożyczek jest testowana i weryfikowana ręcznie.







## Nożyczki ogrodowe

Dzięki wysokiej jakości stali i ergonomicznym ręczkom nożyczki Fiskars Classic są popularne na całym świecie. Ostrza wykonane ze stali węglowej z łatwością tną różne materiały, począwszy od delikatnych roślin, a kończąc na twardych materiałach takich jak drut ogrodniczy czy sznur.

<b>Uniwersalne nożyczki ogrodowe, 25 cm S94</b>				Nr art. <b>1001538</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 5 0 3
Długość: <b>248 mm</b>	Szerokość: <b>90 mm</b>	Waga: <b>142 g</b>	Szt./opak. <b>5</b>	Stary nr art. <b>111050</b>	
				Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wygodna ręczka wykonana z wytrzymałego tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową bezpośrednio na ostrzach w celu uzyskania większej trwałości narzędzia.	

<b>Uniwersalne nożyczki ogrodowe, 21 cm S90</b>				Nr art. <b>1001539</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 4 0 4
Długość: <b>210 mm</b>	Szerokość: <b>80 mm</b>	Waga: <b>83 g</b>	Szt./opak. <b>5</b>	Stary nr art. <b>111040A</b>	
				Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wygodna ręczka wykonana z wytrzymałego tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową bezpośrednio na ostrzach w celu uzyskania większej trwałości narzędzia.	

<b>Uniwersalne nożyczki ogrodowe, 18 cm S92</b>				Nr art. <b>1000555</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 3 0 5
Długość: <b>185 mm</b>	Szerokość: <b>85 mm</b>	Waga: <b>73 g</b>	Szt./opak. <b>5</b>	Stary nr art. <b>111030</b>	
				Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Dolne ostrze ząbkowane, by zachować większą kontrolę cięcia. Wygodna ręczka wykonana z wytrzymałego tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową bezpośrednio na ostrzach u celu uzyskania większej trwałości narzędzia.	

<b>Nożyczki do kwiatów S28</b>				Nr art. <b>1001544</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 9 3 2 0 0 6
Długość: <b>192 mm</b>	Szerokość: <b>75 mm</b>	Waga: <b>64 g</b>	Szt./opak. <b>5</b>	Stary nr art. <b>111010</b>	
		Do cięcia kwiatów i młodych pędów. Dolne ostrze ząbkowane, by zachować większą kontrolę cięcia.			









# Pielegnacja trawnika

Grabie s. 76

Nożyce do trawy s. 81

Wyrwacze do chwastów s. 84

Kosiarki bębnowe s. 88

# Grabie

Grabie Fiskars przeznaczone są do wygodnego grabienia opadłych liści, skoszonej trawy i innych odpadów ogrodowych. Dostępne są w szerokiej gamie np.: do liści, trawy czy pielęgnacji gleby.




## XACT™

Wysokiej jakości materiały i ergonomiczny, aluminiowy trzonek gwarantują wygodną pracę.



## ERGONOMIC™


Łezkowaty przekrój trzonka i szeroka głowica do efektywnego grabienia.



## SOLID™


Wszystostronny wybór grabi do pielęgnacji trawnika i gleby.

# Grabie Xact™

<b>Grabie do liści Xact™ XXL</b>					Nr art. <b>1027036</b>	EAN 
Wysokość: <b>46 mm</b>	Długość: <b>1765 mm</b>	Szerokość: <b>615 mm</b>	Waga: <b>910 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	




Wyjątkowo szeroka głowica i wytrzymałe zęby umożliwiają efektywne grabienie liści i ściętej trawy na dużej powierzchni. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Grabie do trawnika Xact™ L</b>					Nr art. <b>1027037</b>	EAN 
Wysokość: <b>44 mm</b>	Długość: <b>1760 mm</b>	Szerokość: <b>490 mm</b>	Waga: <b>800 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	




Szeroka głowica do efektywnego zgrabiania liści i ściętej trawy na dużej powierzchni. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Grabie do róż Xact™ S</b>					Nr art. <b>1027038</b>	EAN 
Wysokość: <b>71 mm</b>	Długość: <b>1655 mm</b>	Szerokość: <b>233 mm</b>	Waga: <b>790 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art.	



10-zębna, trwała głowica ze stali nierdzewnej do pracy w trudno dostępnych miejscach. Grabie do efektywnego oczyszczania i wyrównywania gleby wokół roślin, także na małych powierzchniach. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Grabie uniwersalne Xact™ M</b>					Nr art. <b>1027039</b>	EAN 
Wysokość: <b>85 mm</b>	Długość: <b>1640 mm</b>	Szerokość: <b>373 mm</b>	Waga: <b>1040 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art.	



13-zębna, trwała głowica ze stali nierdzewnej do pracy na większej powierzchni. Grabie idealne do przygotowywania ziemi na rabatach, wyrównywania gleby i wygrabiania zanieczyszczeń. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.



## Grabie Ergonomic™

<b>Grabie do liści, duże</b>				Nr art. <b>1000660</b>	EAN 5 905561 335705
Długość: <b>1850 mm</b>	Szerokość: <b>580 mm</b>	Waga: <b>850 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>135570</b>	



Duża, szeroka głowica umożliwia szybkie i efektywne grabienie liści na dużych powierzchniach. Specjalna geometria zębów głowicy niweluje możliwość zakleszczania się liści.

## Grabie Solid™

<b>Grabie (XL) Solid™</b>				Nr art. <b>1015645</b>	EAN 6 411501 350909
Długość: <b>1750 mm</b>	Szerokość: <b>646 mm</b>	Waga: <b>800 g</b>	Szt./opak. <b>5</b>	Stary nr art. <b>135090</b>	



Wyjątkowo szeroka głowica (65 cm) umożliwia szybkie zgrabienie liści nawet na dużym terenie. Głowica jest wykonana z elastycznego tworzywa, dzięki czemu liście się nie blokują. Lekki, aluminiowy trzonek i 27 elastycznych, płaskich, zagiętych zębów.

<b>Grabie do liści (L) Solid™</b>				Nr art. <b>1003465</b>	EAN 6 411501 350169
Długość: <b>1710 mm</b>	Szerokość: <b>490 mm</b>	Waga: <b>580 g</b>	Szt./opak. <b>5</b>	Stary nr art. <b>135016</b>	



Szerokie grabie do pracy na dużym terenie. Wytrzymałe, elastyczne zęby zaprojektowane tak, by liście nie blokowały się w głowicy. Lekki, aluminiowy trzonek.

<b>Grabie do liści (M) Solid™</b>				Nr art. <b>1003464</b>	EAN 6 411501 350268
Długość: <b>1700 mm</b>	Szerokość: <b>415 mm</b>	Waga: <b>560 g</b>	Szt./opak. <b>5</b>	Stary nr art. <b>135026</b>	



Średniej wielkości grabie, idealne do pracy na mniejszym terenie, np. wokół drzew. Wytrzymałe zęby sprawdzą się na każdym rodzaju podłoża. Lekki, aluminiowy trzonek.

<b>Grabie uniwersalne Solid™</b>					Nr art. <b>1003466</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 6 6 4
Długość: <b>1640 mm</b>	Szerokość: <b>410 mm</b>	Waga: <b>600 g</b>	Szt./opak. <b>5</b>	Stary nr art. <b>135066</b>		



Do grabienia długiej, ściętej trawy. Specjalny kształt głowicy umożliwia wyrównywanie gleby. Lekki, aluminiowy trzonek.

<b>Trzonek Solid™</b>					Nr art. <b>1014913</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 0 1 5
Długość: <b>1600 mm</b>	Szerokość: <b>28 mm</b>	Waga: <b>350 g</b>	Szt./opak. <b>10</b>	Stary nr art. <b>135001</b>		



Lekka, wytrzymała, aluminiowa konstrukcja. Do wymiennych głowic: 1014914 (135024), 1014915 (135014) i 1014917 (135064). Jako część zamienna do grabi: 1003465 (135016), 1003464 (135026) i 1003466 (135066).

<b>Grabie do liści, duże Solid™</b>					Nr art. <b>1014915</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 1 4 5
Długość: <b>228 mm</b>	Szerokość: <b>490 mm</b>	Waga: <b>230 g</b>	Szt./opak. <b>10</b>	Stary nr art. <b>135014</b>		



Szerokie grabie do pracy na dużym terenie. Wytrzymałe, elastyczne zęby zaprojektowane tak, by liście nie blokowały się w głowicy. Do trzonka: 1014913 (135001). Jako część zamienna do grabi: 1003465 (135016).

<b>Grabie do liści Solid™</b>					Nr art. <b>1014914</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 2 4 4
Długość: <b>212 mm</b>	Szerokość: <b>415 mm</b>	Waga: <b>196 g</b>	Szt./opak. <b>10</b>	Stary nr art. <b>135024</b>		



Średniej wielkości grabie, idealne do pracy na mniejszym terenie, np. wokół drzew. Wytrzymałe zęby sprawdzą się na każdym rodzaju podłoża. Do trzonka: 1014913 (135001). Jako część zamienna do grabi: 1003464 (135026).

<b>Grabie uniwersalne Solid™</b>					Nr art. <b>1014917</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 6 4 0
Długość: <b>152 mm</b>	Szerokość: <b>410 mm</b>	Waga: <b>250 g</b>	Szt./opak. <b>10</b>	Stary nr art. <b>135064</b>		



Do grabienia wysokiej, długiej, ściętej trawy. Specjalny kształt głowicy umożliwia wyrównywanie gleby. Do trzonka: 1014913 (135001). Jako część zamienna do grabi: 1003466 (135066).

# Grabie na drewnianym trzonku

<b>Grabie do liści XL</b>				Nr art. <b>1001584</b>	EAN 3 157331 355914
Długość: <b>1735 mm</b>	Szerokość: <b>650 mm</b>	Waga: <b>1160 g</b>	Szt./opak. <b>5</b>	Stary nr art. -	



Szeroka głowica (65 cm) ułatwia pracę na dużych powierzchniach. 25 sztywnych zębów z wytrzymałego tworzywa. Drewno z certyfikatem FSC®.

<b>Grabie 12-zębne</b>				Nr art. <b>1014811</b>	EAN 6 411501357519
Długość: <b>1560 mm</b>	Szerokość: <b>305 mm</b>	Waga: <b>700 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Hartowana głowica z wysokiej jakości stali. Trzonek z selekcjonowanego drewna.

<b>Grabie do liści</b>				Nr art. <b>1014812</b>	EAN 6 411501350220
Długość: <b>1670 mm</b>	Szerokość: <b>385 mm</b>	Waga: <b>600 g</b>	Szt./opak. <b>5</b>	Stary nr art. -	



Trzonek z selekcjonowanego drewna. Głowica z wytrzymałego tworzywa.



# Nożyce do trawy

Ergonomiczne nożyce do trawy wyposażone w system Servo, dzięki któremu ostrza nie klinczują się podczas pracy. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.



**POWERLEVER™**  
Głowica ustawiana pod kątem 270°.



**SERVO-SYSTEM™**  
Głowica ustawiana pod kątem 360°.



**SERVO-SYSTEM™**  
Głowica ustawiana pod kątem 360°.

# Nożyce do trawy

<b>Dźwigniowe nożyce do trawy i żywopłotu GS53</b>				Nr art. <b>1001565</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 9 6 7 1 0 6
Długość: <b>910 mm</b>	Szerokość: <b>215 mm</b>	Waga: <b>1376 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>113710</b>	



Do przycinania trawy, żywopłotów i małych krzaków. Średnica cięcia – 10 mm, zasięg do 2,5 m. Głowica obracana o 270°, długość ostrzy – 22 cm.

<b>Nożyce do trawy, długie GS46 Servo-System™</b>				Nr art. <b>1000590</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 6 9 0 2
Długość: <b>1000 mm</b>	Szerokość: <b>240 mm</b>	Waga: <b>654 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>113690</b>	



Nożyce do cięcia trawnika. Możliwość pracy jedną ręką. Głowica obracana o 360°, długość ostrzy – 14 cm.

<b>Nożyce do trawy GS42 Servo-System™</b>				Nr art. <b>1000589</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 6 8 0 3
Długość: <b>344 mm</b>	Szerokość: <b>42 mm</b>	Waga: <b>263 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>113680</b>	



Do cięcia trawy. Głowica obracana o 360°, długość ostrzy – 14 cm.

<b>Nożyce do trawy SmartFit™ GS40</b>				Nr art. <b>1023632</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 0 1 0 6
Długość: <b>380 mm</b>	Szerokość: <b>34 mm</b>	Waga: <b>250 g</b>	Szt./opak. <b>5</b>	Stary nr art. -	



Do przycinania trawy. Wyposażone w ergonomiczną rączkę chroniącą palce. Ostrza z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką minimalizującą tarcie. Głowica obracana o 360°.

<b>Nożyce do trawy S50</b>				Nr art. <b>1000557</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 9 0 9
Długość: <b>220 mm</b>	Szerokość: <b>47 mm</b>	Waga: <b>130 g</b>	Szt./opak. <b>3</b>	Stary nr art. <b>111090</b>	



Do przycinania trawnika. Rączki pokryte powłoką SoftGrip™ zwiększającą komfort pracy. Możliwość regulacji docisku ostrzy.







# Innowacyjne wyrrywacze do chwastów

Dwa modele wyrrywaczy do chwastów Fiskars, wśród których każdy znajdzie swój ulubiony. Długie, stalowe ząbki chwytają chwast z czterech stron i z łatwością go wyrrywają.



**XACT™**  
Ergonomiczny uchwyt.



**SMARTFIT™**  
Regulowana długość  
trzonka.

## Wyrrywacze do chwastów

<b>Wyrrywacz do chwastów Xact™</b>				Nr art. <b>1020126</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 9 9 5 0 2
Długość: <b>1000 mm</b>	Szerokość: <b>300 mm</b>	Waga: <b>950 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>139950</b>	



Umożliwia usuwanie chwastów bez zbędnego wysiłku. Pozwala na wyrwanie roślin wraz z korzeniami bez użycia chemikaliów. Ergonomiczny uchwyt.

<b>Wyrrywacz do chwastów SmartFit™</b>				Nr art. <b>1020125</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 9 9 6 0 1
Długość: <b>900-1190 mm</b>	Szerokość: <b>300 mm</b>	Waga: <b>1250 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>139960</b>	



Umożliwia usuwanie chwastów bez zbędnego wysiłku. Teleskopowy trzonek może być indywidualnie ustawiony od 990 mm do 1190 mm. Duża rączka w kształcie litery D gwarantuje komfort pracy.

## Łatwe i szybkie usuwanie chwastów

1



Umieść pazury wyrrywacza wokół chwastu.

2



Nastąp na podpórkę stopą. Wymij narzędzie z ziemi razem z chwastem.

3



Wyrzuć chwast.

## Pielęgnacja trawnika – kosze

<b>Kosz Ergo PopUp S, 73 l</b>				Nr art. <b>1028371</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 1 8 9
Wysokość: <b>460 mm</b>	Szerokość: <b>400 mm</b>	Waga: <b>600 g</b>	Szt./opak. <b>10</b>	Stary nr art. -	



Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych (np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci. Oszczędność miejsca – składany do wysokości 3 cm. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wysokość po złożeniu: 30 mm, wysokość po rozłożeniu: 460 mm.

<b>Kosz Ergo PopUp M, 175 l</b>				Nr art. <b>1028372</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 1 9 6
Wysokość: <b>700 mm</b>	Szerokość: <b>500 mm</b>	Waga: <b>800 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. -	



Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych (np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci. Oszczędność miejsca - składany do wysokości 3 cm. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wysokość po złożeniu: 30 mm, wysokość po rozłożeniu: 700 mm.

<b>Kosz Ergo PopUp M, 219 l</b>				Nr art. <b>1028373</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 2 0 2
Wysokość: <b>700 mm</b>	Szerokość: <b>560 mm</b>	Waga: <b>1100 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	



Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych (np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci. Oszczędność miejsca - składany do wysokości 3 cm. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wysokość po złożeniu: 30 mm, wysokość po rozłożeniu: 700 mm.



# Pielęgnacja trawnika – nóż do darni i kosze

<b>Nóż do darni Solid™</b>				Nr art. <b>1011617</b>	EAN 7 317797 035003
Długość: <b>1090 mm</b>	Szerokość: <b>240 mm</b>	Waga: <b>1850 g</b>	Szt./opak. <b>3</b>	Stary nr art. <b>5371</b>	



Wykonany z wysokiej jakości stali nóż ułatwi przycinanie i wyrównywanie krawędzi trawnika.

<b>Kosz PopUp (56 l) Solid™</b>				Nr art. <b>1015646</b>	EAN 6 411501 350411
	Średnica: <b>400 mm</b>	Waga: <b>600 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>135041</b>	



Kosz na zgrabione liście czy wyrwane chwasty sprawdzi się podczas porządkowania ogrodu. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wysokość po złożeniu – 80 mm, wysokość po rozłożeniu – 460 mm.

<b>Kosz PopUp (172 l) Solid™</b>				Nr art. <b>1015647</b>	EAN 6 411501 350428
	Średnica: <b>560 mm</b>	Waga: <b>1250 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>135042</b>	



Kosz na zgrabione liście czy wyrwane chwasty sprawdzi się podczas porządkowania ogrodu. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wysokość po złożeniu – 100 mm, wysokość po rozłożeniu – 700 mm.

# Fiskars StaySharp™

Fiskars StaySharp™ to kosiarki bębnowe, które ścinają trawę specjalnymi ostrzami w sposób podobny do cięcia nożycami.

Szybko, bezpiecznie, ekologicznie i cicho zadbasz o swój trawnik.



- Rączka z regulacją wysokości oraz miękkim uchwytem pozwala łatwo i szybko dostosować narzędzie.
- Specjalny system StaySharp™ redukuje siłę niezbędną do prowadzenia kosiarki. Ostrza nie stykają się i nie klinczują, co dodatkowo zapewnia im długotrwałą wydajność bez potrzeby częstego ostrzenia.
- Unikalny mechanizm wyrzutu ściętej trawy do przodu i dodatkowo mocowany pojemnik ułatwiają sprzątnięcie ściętej trawy.

# Kosiarki bębnowe

<b>Kosiarka bębnowa StaySharp™ Max</b>				Nr art. <b>1000591</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 3 8 8 0 4
Długość: <b>1400 mm</b>	Szerokość: <b>500 mm</b>	Waga: <b>2000 kg</b>	Szt./opak. <b>1</b>	Stary nr art. <b>113880</b>	



Dwa razy większa moc w porównaniu do tradycyjnych kosiarek bębnowych. O 60% łatwiejsza do prowadzenia w porównaniu do innych kosiarek bębnowych. Tnie trawę w zakresie od 2 cm do 10 cm. Można zamontować do niej pojemnik na trawę StaySharp.

<b>Kosiarka bębnowa StaySharp™ Plus</b>				Nr art. <b>1015649</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 3 8 7 2 9
Długość: <b>1100 mm</b>	Szerokość: <b>500 mm</b>	Waga: <b>1800 kg</b>	Szt./opak. <b>1</b>	Stary nr art. <b>113872</b>	



75% więcej mocy w porównaniu do innych kosiarek bębnowych. O 40% łatwiejsza do prowadzenia w porównaniu do innych kosiarek bębnowych. Tnie trawę w zakresie od 4 cm do 10 cm.

<b>Pojemnik na trawę StaySharp™</b>				Nr art. <b>1000592</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 3 8 8 3 5
Długość: <b>540 mm</b>	Szerokość: <b>500 mm</b>	Waga: <b>1590 g</b>	Szt./opak. <b>1</b>	Stary nr art. <b>113883</b>	



Do stosowania z kosiarką bębnową StaySharp™ Max. Wykonany z odpornego na promienie UV i pleśń poliestru. Kosz zamocowany jest na wytrzymałej, stalowej ramie. Pojemność 18 litrów.





# Pielęgnacja gleby

Sadzenie i sianie **s. 92**

Szpadle, szufle i widły **s. 95**

QuikDrill™ **s. 102**

Pielęgnacja gleby **s. 103**

Narzędzia do pielęgnacji  
małych roślin **s. 107**

# Nowość Sadzarki

## Sadzarka Xact™

Idealna do sadzenia cebul kwiatowych i małych sadzonek bez konieczności schylania się.

- ❶ Przycisk zwalniający.
- ❷ Aluminiowy trzonek i uchwyt z tworzywa FiberComp™.
- ❸ Głębokość sadzenia 150 mm.
- ❹ Maksymalna wielkość cebulek 55 mm.



## Sadzarka z długim trzonkiem Ergo™

- Wygodny uchwyt do spulchniania gleby.
- Wystarczy przekręcić sadzarkę (ruch obrotowy), a ostre zęby ułatwiają sadzenie w ciężkich glebach.
- Trzonek ze stali nierdzewnej i uchwyt z tworzywa FiberComp™.




## Sadzarka Solid™

- Wytrzymała obudowa z tworzywa wzmocniona włóknem szklanym.
- Wygodny uchwyt do spulchniania gleby.
- Wystarczy przekręcić sadzarkę (ruch obrotowy), a ostre zęby ułatwiają sadzenie w ciężkich glebach.
- Łatwa do czyszczenia.



## Jak używać



## Nowość! Xact™ i Ergo™ narzędzia do sadzenia i siania

<b>Sadzarka Xact™</b>					Nr art. <b>1057077</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 3 2 0
Wysokość: <b>1053 mm</b>	Długość: <b>310 mm</b>	Szerokość: <b>300 mm</b>	Waga: <b>2000 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	

Nowość



Umożliwia sadzenie cebulek i małych sadzonek o wielkości do 50 mm, bez konieczności schylania się czy kłęknięcia. Trwały, lekki aluminiowy trzonek z ostrą końcówką i podpórką na stopę pozwala na łatwe wykonywanie otworów w glebie pod rośliny. Mechanizm blokujący w podpórce na stopę utrzymuje ostrze w pozycji otwartej, umożliwiając wrzucenie cebulki przez górną część sadzarki - dokładnie w požądane miejsce. Wyciągnąwszy sadzarkę z gleby, przysypać cebulkę ziemią i docisnąć stopą. Głębokość sadzenia do 150 mm.

<b>Sadzarka z długim trzonkiem Ergo™</b>					Nr art. <b>1057078</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 3 3 7
Wysokość: <b>995 mm</b>	Długość: <b>105 mm</b>	Szerokość: <b>275 mm</b>	Waga: <b>1930 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	

Nowość



Pozwala wygodnie i szybko przygotowywać otwory w ziemi, w których zostaną umieszczone cebulki bez konieczności schylania się czy kłęknięcia. Antypoślizgowa podpórka na stopę ułatwia wbijanie narzędzia w glebę. Część robocza ma ostre zęby, dzięki czemu z łatwością może przebić się nawet przez twardą warstwę ziemi. Spust w uchwycie wysypuje ziemię nad cebulką, zapewniając szybkie i wydajne sadzenie. Trzonek wykonany z wytrzymałej stali zapewnia długą żywotność narzędzia. Głębokość sadzenia do 150 mm.

<b>Sadzarka Solid™</b>					Nr art. <b>1057079</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 3 4 4
Wysokość: <b>243 mm</b>	Długość: <b>103 mm</b>	Szerokość: <b>117 mm</b>	Waga: <b>250 g</b>	Szt./opak. <b>12</b>	Stary nr art. -	

Nowość



Idealna do szybkiego i precyzyjnego sadzenia cebulek i sadzonek. Wystarczy przekręcić sadzarkę (ruch obrotowy), a ostre zęby umożliwią wygodne i sprawne wykonanie otworów w glebie. Wyposażona w miarkę głębokości sadzenia znajdującą się na boku urządzenia, która znacznie usprawnia pracę. Wygodny wyzwalacz otwiera ostrze, wysypując ziemię z otworu oraz cebulkę. Przeznaczona do sadzenia cebulek o szerokości do 65 mm i na głębokości do 125 mm. Wykonana z trwałego, odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa FiberComp™.



## Nowość! Narzędzia do sadzenia i siania Solid™

<b>Łopatka do wysiewu Solid™</b>					Nr art. <b>1057641</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 2 7 6
Wysokość: <b>330 mm</b>	Długość: <b>64 mm</b>	Szerokość: <b>22 mm</b>	Waga: <b>60 g</b>	Szt./opak. <b>16</b>	Stary nr art. -	



Cztery podstawowe elementy do sadzenia i wysiewania nasion w jednym lekkim, wytrzymałym narzędziu. Unikalny produkt składa się z łopatk, rysika, poszerzacza i narzędzia pomiarowego - wszystko zintegrowane w jednym dwuczściowym narzędziu. Wytłoczona, łatwa do odczytania podziałka na łopacie i poszerzacz wyrażona w centymetrach oraz całach nie blaknie ani nie ulega erozji. Wykonana z lekkiego, wytrzymałego tworzywa FiberComp™.

<b>Pikownik Solid™</b>					Nr art. <b>1057080</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 3 5 1
Wysokość: <b>262 mm</b>	Długość: <b>30 mm</b>	Szerokość: <b>130 mm</b>	Waga: <b>80 g</b>	Szt./opak. <b>16</b>	Stary nr art. -	



Pikownik służy do przygotowywania otworów w ziemi i sadzenia nasion, cebulek i delikatnych sadzonek na odpowiedniej głębokości. Podziałka do określenia głębokości dołka do 150 mm. Unikalny uchwyt w kształcie litery L zapewnia optymalny ruch i duży komfort pracy. Wykonany z lekkiego, wytrzymałego i odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa FiberComp™. Łatwy do czyszczenia.

<b>Siewnik Solid™</b>					Nr art. <b>1057076</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 3 1 3
Wysokość: <b>300 mm</b>	Długość: <b>131 mm</b>	Szerokość: <b>165 mm</b>	Waga: <b>280 g</b>	Szt./opak. <b>12</b>	Stary nr art. -	



Idealny do precyzyjnego rozsiewania piasku, soli, nawozów itp. Obracane pokrętko pozwala na łatwą regulację dozowania w zależności od zastosowanego granulat. Możliwość wyboru jednego z trzech różnych ustawień średnicy otworu do wysiewania środków (sypkich, grubo- i drobnoziarnistych). System łatwego blokowania pozwala na szybkie uzupełnienie używanego materiału.

# Szpadle Fiskars

Prace związane z kopaniem w ziemi są jednymi z najcięższych, dlatego bardzo ważne jest, aby szpadel był niezawodny. Szeroka gama szpadli Fiskars ułatwia dobranie odpowiedniego modelu do ogrodowych zadań. Przedstawiamy narzędzia dla każdego użytkownika.



## Xact™

Kopanie w twardej ziemi jest bardzo wymagającym zadaniem. Linia Xact™ umożliwia wybór narzędzia odpowiedniego do Twojego wzrostu. Optymalny rozmiar narzędzia gwarantuje lepsze efekty pracy.

## SmartFit™

Linia z teleskopowym trzonkiem umożliwia różne ustawienia narzędzia w zależności od wzrostu pracujących nim osób. Wysokość można regulować od 1050 mm do 1250 mm, dzięki czemu za każdym razem można indywidualnie dopasować długość trzonka.

## Ergonomic™

Linia Ergonomic została zaprojektowana tak, by podczas pracy jak najmniej obciążać kręgosłup. Wiadomo, że prace związane z kopaniem w ziemi są jednymi z najcięższych zadań w ogrodzie, dlatego bardzo ważna jest odpowiednia postawa podczas pracy. Dzięki profilowaniu trzonka nie nadwyrężymy kręgosłupa i odciążymy nadgarstki.

## Solid™

Gama funkcjonalnych narzędzi charakteryzujących się wyjątkową trwałością i wytrzymałością. Szpadle posiadają głowicę z hartowanej stali oraz wygodną do trzymania rączkę z tworzywa.

# Szpadle i szufla Xact™

<b>Szpadel ostry (M) Xact™</b>				Nr art. <b>1003684</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 8 2 6
Długość: <b>1080 mm</b>	Szerokość: <b>190 mm</b>	Waga: <b>1800 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>131482</b>	



Przeznaczony do kopania w ciężkiej, kamienistej glebie. Błat szpadła posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę. Zaostrzona krawędź z łatwością przebija się przez ziemię i przecina korzenie. Idealny rozmiar szpadła dla użytkowników o wzroście 160–175 cm.

<b>Szpadel ostry (L) Xact™</b>				Nr art. <b>1003683</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 8 3 3
Długość: <b>1200 mm</b>	Szerokość: <b>190 mm</b>	Waga: <b>1900 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>131483</b>	



Przeznaczony do kopania w ciężkiej, kamienistej glebie. Błat szpadła posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę. Zaostrzona krawędź z łatwością przebija się przez ziemię i przecina korzenie. Idealny rozmiar szpadła dla użytkowników o wzroście 175–195 cm.

<b>Szpadel prosty (M) Xact™</b>				Nr art. <b>1003682</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 8 0 2
Długość: <b>1080 mm</b>	Szerokość: <b>190 mm</b>	Waga: <b>1850 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>131480</b>	



Przeznaczony do kopania i przekopywania. Błat szpadła posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę. Zaostrzona krawędź ułatwia pracę w ciężkiej glebie. Idealny rozmiar szpadła dla użytkowników o wzroście 160–175 cm.

<b>Szpadel prosty (L) Xact™</b>				Nr art. <b>1003681</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 8 1 9
Długość: <b>1200 mm</b>	Szerokość: <b>190 mm</b>	Waga: <b>1950 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>131481</b>	



Przeznaczony do kopania i przekopywania. Błat szpadła posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę. Zaostrzona krawędź ułatwia pracę w ciężkiej glebie. Idealny rozmiar szpadła dla użytkowników o wzroście 175–195 cm.

<b>Szufla (L) Xact™</b>				Nr art. <b>1003688</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 2 4 8 0 1
Długość: <b>1300 mm</b>	Szerokość: <b>224 mm</b>	Waga: <b>2100 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>132480</b>	



Szufla z szerokim błatem sprawdzi się idealnie podczas przetrzucania sypkich materiałów, takich jak ziemia, piach czy nawet śnieg. Uniwersalna długość trzonka.

# Widły Xact™

<b>Widły do kopania (M) Xact™</b>					Nr art. <b>1003686</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 3 4 8 0 0
Długość: <b>1080 mm</b>	Szerokość: <b>175 mm</b>	Waga: <b>1700 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>133480</b>		



Przeznaczone do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy przerzucaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby i wybierania kamieni. Idealny rozmiar widel dla użytkowników o wzroście 160–175 cm.

<b>Widły do kopania (L) Xact™</b>					Nr art. <b>1003685</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 3 4 8 1 7
Długość: <b>1200 mm</b>	Szerokość: <b>175 mm</b>	Waga: <b>1800 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>133481</b>		



Przeznaczone do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy przerzucaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby i wybierania kamieni. Idealny rozmiar widel dla użytkowników o wzroście 175–195 cm.

<b>Widły do kompostu (L) Xact™</b>					Nr art. <b>1003687</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 3 4 8 2 4
Długość: <b>1250 mm</b>	Szerokość: <b>215 mm</b>	Waga: <b>1700 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>133482</b>		




Przeznaczone do przerzucania siana, chwastów, liści czy mieszania kompostu. Uniwersalna długość trzonka.

## Xact™

Jakość, lekkość i ergonomia to cechy wyróżniające linię Xact™. Dopasowanie narzędzia do wzrostu użytkownika zapewnia jeszcze większy komfort pracy.

- Ostrzona głowica
- Ergonomiczny kształt trzonka
- Głowica EasyCut™
- Specjalna podpora na blacie szpadla
- Lekki trzonek



**Prawidłowa postawa ciała bez nadwyreżania mięśni**  
Długość M i L



**Kontrola i komfort użytkowania**  
Rączka Push-Pull pokryta tworzywem SoftGrip™



# Szpadle i widły SmartFit™

<b>Teleskopowy szpadeł ostry SmartFit™</b>				Nr art. <b>1001567</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 2 5 2 5 5 3
Długość: <b>1054 mm</b>	Szerokość: <b>190 mm</b>	Waga: <b>1900 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>131300</b>	



Do kopania w ciężkiej glebie. Długość trzonka może być regulowana między 1054 mm a 1250 mm.

<b>Teleskopowy szpadeł prosty SmartFit™</b>				Nr art. <b>1000620</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 2 5 0 5 5 9
Długość: <b>1054 mm</b>	Szerokość: <b>190 mm</b>	Waga: <b>1950 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>131310</b>	



Idealny do wszelkich prac ogrodowych. Długość trzonka może być regulowana między 1054 mm a 1250 mm.

<b>Teleskopowe widły do kopania SmartFit™</b>				Nr art. <b>1000630</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 3 5 2 5 5 0
Długość: <b>1054 mm</b>	Szerokość: <b>180 mm</b>	Waga: <b>1800 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>133320</b>	



Do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy przerzucaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby i wybierania kamieni. Długość trzonka może być regulowana między 1054 mm a 1250 mm.

## SmartFit™

### REGULOWANA DŁUGOŚĆ TRZONKA

- Idealny do użytku przy różnych zadaniach ogrodowych.
- Optymalny komfort pracy dzięki regulacji długości trzonka.
- Łatwy w użyciu mechanizm blokowania trzonka.
- Duża, wygodna rączka w kształcie litery D.
- Głowica wykonana ze stali borowej.



# Szpadle, szufla i widły Ergonomic™

<b>Szpadel ergo, ostry</b>				Nr art. <b>1025374</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 0 8 8
Długość: <b>1250 mm</b>	Szerokość: <b>195 mm</b>	Waga: <b>1900 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>131410</b>	



Przeznaczony do kopania w ciężkiej glebie. Ostro zakończona głowica ułatwia przecinanie korzeni. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy. Błat i trzonek wykonane ze stali borowej.

<b>Szpadel ergo, prosty</b>				Nr art. <b>1025375</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 0 9 5
Długość: <b>1250 mm</b>	Szerokość: <b>195 mm</b>	Waga: <b>2140 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>131400</b>	



Przeznaczony do kopania, sadzenia, przekopywania. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy. Błat i trzonek wykonane ze stali borowej.

<b>Szufla ergo</b>				Nr art. <b>1025376</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 1 0 1
Długość: <b>1320 mm</b>	Szerokość: <b>235 mm</b>	Waga: <b>2230 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>132400</b>	



Do przerzucania sypkich materiałów ogrodniczych, np. piachu czy ziemi. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy. Błat i trzonek wykonane ze stali borowej.

<b>Widły do kopania ergo</b>				Nr art. <b>1001413</b>	EAN 5 9 0 5 5 6 8 9 0 2 1 0 8
Długość: <b>1210 mm</b>	Szerokość: <b>210 mm</b>	Waga: <b>2200 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>133400</b>	



Do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy przerzucaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby i wybierania kamieni. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy. Głowica i trzonek wykonane ze stali borowej.

<b>Widły do kompostu ergo</b>				Nr art. <b>1001695</b>	EAN 5 9 0 5 5 6 8 9 0 2 5 0 4
Długość: <b>1370 mm</b>	Szerokość: <b>220 mm</b>	Waga: <b>1900 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>133430</b>	



Do przerzucania siana, chwastów, liści czy mieszania kompostu. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy. Głowica i trzonek wykonane ze stali borowej.

# Szpadle, szufla i widły Solid™

<b>Szpadel ostry Solid™</b>				Nr art. <b>1003455</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 1 3 0
Długość: <b>1170 mm</b>	Szerokość: <b>180 mm</b>	Waga: <b>1820 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>131413</b>	



Idealny do kopania i usuwania korzeni. Ostro zakończona krawędź ułatwia pracę.

<b>Szpadel prosty Solid™</b>				Nr art. <b>1003456</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 0 3 1
Długość: <b>1170 mm</b>	Szerokość: <b>180 mm</b>	Waga: <b>1890 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>131403</b>	



Idealny do kopania, sadzenia i przesadzania. Głowica może być ostrzona.

<b>Szufla Solid™</b>				Nr art. <b>1003457</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 2 4 0 3 0
Długość: <b>1270 mm</b>	Szerokość: <b>235 mm</b>	Waga: <b>2150 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>132403</b>	



Przeznaczona do przetrzącania sypkich materiałów ogrodniczych, np. piachu czy ziemi.

<b>Widły do kopania Solid™</b>				Nr art. <b>1003458</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 3 4 2 3 7
Długość: <b>1220 mm</b>	Szerokość: <b>180 mm</b>	Waga: <b>2100 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>133423</b>	



Przeznaczone do kopania i przetrzącania ziemi. Pomocne przy przetrzącaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby i wybierania kamieni.


<b>Widły do kompostu Solid™</b>				Nr art. <b>1003459</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 3 4 3 3 6
Długość: <b>1270 mm</b>	Szerokość: <b>220 mm</b>	Waga: <b>1800 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>133433</b>	



Przeznaczone do przetrzącania siana, chwastów, liści czy mieszania kompostu.


## Szpadle i widły na drewnianym trzonku

Tradycyjna linia narzędzi na drewnianym trzonku to idealny wybór dla osób przywiązanych do klasycznego wzornictwa, które cenią sobie niezawodność produktów. Szpadle i widły charakteryzuje głowica wykonana z wysokiej jakości stali oraz trzonek z selekcjonowanego drewna zakończony wygodnym uchwytem w kształcie litery D.

<b>Szpadel prosty 64</b>				Nr art. <b>1014817</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 2 3 9
Długość: <b>1165 mm</b>	Szerokość: <b>190 mm</b>	Waga: <b>1600 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>131423</b>	




Hartowana głowica z wysokiej jakości stali.  
Trzonek z selekcjonowanego drewna.  
Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D.

<b>Szpadel ostry 64s</b>				Nr art. <b>1014816</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 2 1 5
Długość: <b>1165 mm</b>	Szerokość: <b>190 mm</b>	Waga: <b>1600 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>131421</b>	



Hartowana głowica z wysokiej jakości stali.  
Trzonek z selekcjonowanego drewna.  
Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D.

<b>Widły do kopania, małe</b>				Nr art. <b>1014819</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 3 3 4 2 5 1
Długość: <b>1150 mm</b>	Szerokość: <b>180 mm</b>	Waga: <b>1550 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>133425</b>	




Hartowana głowica z wysokiej jakości stali.  
Trzonek z selekcjonowanego drewna.  
Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D.




## Świdry QuikDrill™

Fiskars QuikDrill™ ułatwia wiele prac w ogrodzie. Ten poręczny świder przyda się nie tylko do sadzenia nowych roślin, ale również do aeracji i napowietrzania gleby. Rączka wykonana jest z lekkiego i wytrzymałego tworzywa FiberComp™. Narzędzie posiada stalowy trzonek, a ułożone pod odpowiednim kątem ostrza umożliwiają efektywną pracę.

<b>Świder S QuikDrill™</b>				Nr art. <b>1000636</b>	EAN 
Długość: <b>1110 mm</b>	Szerokość: <b>500 mm</b>	Waga: <b>2100 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. <b>134710</b>	




Przeznaczony do sadzenia cebulek, aeracji i napowietrzania gleby. Średnica powstałego otworu – 100 mm. Niezastąpiony przy wierceniu dziur pod słupki.

<b>Świder M QuikDrill™</b>				Nr art. <b>1000638</b>	EAN 
Długość: <b>1110 mm</b>	Szerokość: <b>500 mm</b>	Waga: <b>2300 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. <b>134720</b>	



Przeznaczony do sadzenia bylin, aeracji gleby oraz mieszania kompostu. Średnica powstałego otworu – 150 mm. Niezastąpiony przy wierceniu dziur pod słupki.

<b>Świder L QuikDrill™</b>				Nr art. <b>1000640</b>	EAN 
Długość: <b>1110 mm</b>	Szerokość: <b>500 mm</b>	Waga: <b>2500 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. <b>134730</b>	



Przeznaczony do sadzenia krzewów i małych drzew oraz mieszania kompostu. Średnica powstałego otworu – 200 mm. Niezastąpiony przy wierceniu dziur pod słupki.



Ostrza wymienne dostępne na str. 170

# Pielęgnacja gleby

Narzędzia do pielęgnacji gleby przeznaczone są do sadzenia, kultywacji, odchwaszczania i uprawy małych roślin.

Szeroki wybór narzędzi umożliwi komfortową i efektywną pracę.



## **XACT™**

Komfortowe i efektywne narzędzia do różnych zadań związanych z pielęgnacją gleby.



## **ERGONOMIC™**

Ergonomiczne narzędzia dla wymagających ogrodników.



## **SOLID™**

Uniwersalne narzędzia do codziennych prac w ogrodzie.

# Pielęgnacja gleby Xact™

<b>Kultywator 3-zębny Xact™</b>					Nr art. <b>1027040</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 5 5
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>1720 mm</b>	Szerokość: <b>148 mm</b>	Waga: <b>880 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Kultywator 3-zębny do efektywnego spulchniania i napowietrzania gleby. Wytrzymałe zęby ze stali nierdzewnej precyzyjnie przenikają do gleby podczas pielenia i spulchniania gleby. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Motyka duńska Xact™</b>					Nr art. <b>1027041</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 6 2
Wysokość: <b>40 mm</b>	Długość: <b>1702 mm</b>	Szerokość: <b>124 mm</b>	Waga: <b>800 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Szybkie, łatwe i wydajne usuwanie chwastów. Ostre zęby wykonane ze stali nierdzewnej precyzyjnie przenikają do gleby podczas pielenia i spulchniania gleby. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Odchwaszczacz Xact™</b>					Nr art. <b>1027042</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 7 9
Wysokość: <b>116 mm</b>	Długość: <b>1675 mm</b>	Szerokość: <b>135 mm</b>	Waga: <b>760 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Wydajny odchwaszczacz z podwójnym ostrzem do usuwania chwastów między roślinami lub warzywami, bez uszkodzenia roślin. Ruchoma głowica ze stali nierdzewnej. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Skrobak do fug Xact™</b>					Nr art. <b>1027112</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 8 6
Wysokość: <b>95 mm</b>	Długość: <b>1730 mm</b>	Szerokość: <b>29 mm</b>	Waga: <b>730 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Podwójne ostrze do usuwania chwastów i mchu ze szczelin pomiędzy płytkami chodnikowymi. Precyzyjnie wykonane ostrze ze stali nierdzewnej. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

# Pielęgnacja gleby Ergonomic™

<b>Grabie 14-zębne aluminiowe</b>				Nr art. <b>1000652</b>	EAN 5 905568 800244
Długość: <b>1530 mm</b>	Szerokość: <b>360 mm</b>	Waga: <b>810 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>135510</b>	



Grabie ogrodowe idealne do przygotowania ziemi pod nasadzenia, wygładzania powierzchni i innych zadań ogólnooгородowych. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Kultywator aluminiowy</b>				Nr art. <b>1001301</b>	EAN 7 317791 116661
Długość: <b>1650 mm</b>	Szerokość: <b>120 mm</b>	Waga: <b>755 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>136510</b>	



Przeznaczony do spulchniania i napowietrzania ziemi. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Motyka aluminiowa</b>				Nr art. <b>1000675</b>	EAN 7 317791 112601
Długość: <b>1550 mm</b>	Szerokość: <b>185 mm</b>	Waga: <b>695 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>136500</b>	




Przeznaczona do usuwania chwastów i rozdrabniania gleby. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

## Fiskars Ergonomic™

Pięknie zaprojektowane i wykonane narzędzia Ergonomic™ dla wymagających ogrodników. Szeroki wybór produktów do sadzenia, kultywacji, odchwaszczania i pielęgnacji małych roślin umożliwia komfortową i efektywną pracę.

- Trzonek w kształcie kropki zapewnia ergonomiczną pozycję roboczą
- Specjalny otwór dla łatwego przechowywania narzędzia na haku
- Powłoka z tworzywa sztucznego na trzonku dla większego komfortu pracy
- Wytrzymała głowica wykonana ze stali borowej





## Pielęgnacja gleby Solid™

<b>Kultywator Solid™</b>				Nr art. <b>1016034</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 4 4
Długość: <b>1660 mm</b>	Szerokość: <b>120 mm</b>	Waga: <b>680 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>135714</b>	



Przeznaczony do spulchniania i napowietrzania ziemi. Głowica wykonana z hartowanej stali, a trzonek – z wytrzymałego aluminium. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Motyka Solid™</b>				Nr art. <b>1016035</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 3 7
Długość: <b>1640 mm</b>	Szerokość: <b>160 mm</b>	Waga: <b>620 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>135713</b>	



Przeznaczona do usuwania chwastów i rozdrabniania gleby. Głowica wykonana z hartowanej stali, a trzonek – z wytrzymałego aluminium. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Grabie Solid™</b>				Nr art. <b>1016036</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 5 1
Długość: <b>1530 mm</b>	Szerokość: <b>360 mm</b>	Waga: <b>670 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>135715</b>	



Grabie ogrodowe idealne do przygotowania ziemi pod nasadzenia, wygładzania powierzchni i innych zadań ogólnooгородowych. Głowica wykonana z hartowanej stali, a rączka – z wytrzymałego aluminium. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

## Motyka na drewnianym trzonku

<b>Motyka</b>				Nr art. <b>1014815</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 2 0
Długość: <b>1600 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>700 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Przeznaczona do usuwania chwastów, spulchniania i rozdrabniania gleby. Trzonek z selekcionowanego drewna. Głowica z hartowanej stali.

# Narzędzia do pielęgnacji małych roślin

Ergonomicznie zaprojektowane narzędzia do przesadzania, kultywacji i sadzenia małych roślin. Zaokrąglone krawędzie produktów minimalizują uszkodzenia korzeni podczas pracy.



## **XACT™**

Doskonałe narzędzia o najwyższej wydajności do wszystkich zadań związanych z pielęgnacją roślin.



## **PREMIUM PLANTERS™**

Ergonomiczne połączenie wytrzymałej stali i lekkiego tworzywa.



## **SOLID™**

Lekka, trwała konstrukcja z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym.

# Pielęgnacja małych roślin Xact™

<b>Łopatka Xact™</b>					Nr art. <b>1027043</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 9 3
Wysokość: <b>50 mm</b>	Długość: <b>375 mm</b>	Szerokość: <b>83 mm</b>	Waga: <b>280 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Doskonała łopatka do sadzenia i przesadzania roślin, nawet w twardym podłożu. Duża głowica ze stali nierdzewnej z ostrymi krawędziami, dzięki czemu szybciej wbija się w ziemię i łatwo przecina twardą dań. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™ dla większego komfortu użytkownika. Dłuższy uchwyt dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także w trudno dostępnych miejscach. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Grabie Xact™, małe</b>					Nr art. <b>1027044</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 1 0 1 2
Wysokość: <b>40 mm</b>	Długość: <b>443 mm</b>	Szerokość: <b>125 mm</b>	Waga: <b>200 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Idealne narzędzie do wygrabiania liści i usuwania chwastów z niewielkich rabat w trudno dostępnych miejscach. 7-zębna głowica wykonana ze stali nierdzewnej. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™ dla większego komfortu użytkownika. Dłuższy uchwyt dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także w trudno dostępnych miejscach. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Skrobak do fug Xact™, mały</b>					Nr art. <b>1027045</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 1 0 2 9
Wysokość: <b>94 mm</b>	Długość: <b>338 mm</b>	Szerokość: <b>30 mm</b>	Waga: <b>270 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Podwójne ostrze do usuwania mchu i chwastów ze szczelin pomiędzy płytkami chodnikowymi. Precyzyjnie wykonane ostrze ze stali nierdzewnej. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™ dla większego komfortu użytkownika. Dłuższy uchwyt dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także w trudno dostępnych miejscach. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Odchwaszczacz Xact™</b>					Nr art. <b>1027046</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 1 0 3 6
Wysokość: <b>36 mm</b>	Długość: <b>396 mm</b>	Szerokość: <b>43 mm</b>	Waga: <b>260 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Doskonały do usuwania chwastów wraz z korzeniami. Ostre i długie ostrze ze stali nierdzewnej. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™ dla większego komfortu użytkownika. Dłuższy uchwyt dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także w trudno dostępnych miejscach. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Kultywator Xact™</b>					Nr art. <b>1027047</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 1 0 4 3
Wysokość: <b>62 mm</b>	Długość: <b>323 mm</b>	Szerokość: <b>92 mm</b>	Waga: <b>260 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Trwały i funkcjonalny kultywator do spulchniania i napowietrzania gleby oraz usuwania chwastów. Ostre i długie zęby ze stali nierdzewnej. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™ dla większego komfortu użytkownika. Dłuższy uchwyt dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także w trudno dostępnych miejscach. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

## Pielęgnacja małych roślin Premium Planters™

Narzędzia Premium Planters™ to małe, poręczne i ergonomiczne produkty do sadzenia, pielenia czy kultywacji gleby. Specjalnie zaprojektowane zaokrąglone brzegi nie uszkodzą korzeni podczas pracy.

<b>Łopatka Premium Planters™</b>				Nr art. <b>1000726</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 7 2 0 0 0
Długość: <b>270 mm</b>	Szerokość: <b>85 mm</b>	Waga: <b>143 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>137200</b>	



Doskonała do sadzenia i przesadzania, nawet w twardym podłożu.

<b>Łopatka wąska Premium Planters™</b>				Nr art. <b>1000727</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 7 2 1 0 9
Długość: <b>270 mm</b>	Szerokość: <b>60 mm</b>	Waga: <b>109 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>137210</b>	



Doskonała do sadzenia i przesadzania roślin, nawet w twardej glebie. Sprawdzą się idealnie podczas pracy w rabatach i donicach.

<b>Kultywator Premium Planters™</b>				Nr art. <b>1000728</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 7 2 2 0 8
Długość: <b>250 mm</b>	Szerokość: <b>78 mm</b>	Waga: <b>154 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>137220</b>	



Przeznaczony do aeracji i rozluźniania gleby.



# Pielęgnacja małych roślin Solid™

<b>Łopátka Solid™</b>				Nr art. <b>1000694</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 1 0 1
Długość: <b>290 mm</b>	Szerokość: <b>85 mm</b>	Waga: <b>96 g</b>	Szt./opak. <b>16</b>	Stary nr art. <b>137000</b>	



Sprawdzi się przy sadzeniu i przesadzaniu roślin. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ łopátka jest wyjątkowo lekka i wytrzymała. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Łopátka wąska Solid™</b>				Nr art. <b>1000695</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 2 0 0
Długość: <b>290 mm</b>	Szerokość: <b>55 mm</b>	Waga: <b>82 g</b>	Szt./opak. <b>16</b>	Stary nr art. <b>137010</b>	



Sprawdzi się przy sadzeniu i przesadzaniu roślin, w szczególności podczas prac na rabatach i w donicach. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ łopátka jest wyjątkowo lekka i wytrzymała. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Kultywator Solid™</b>				Nr art. <b>1001600</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 3 0 9
Długość: <b>270 mm</b>	Szerokość: <b>76 mm</b>	Waga: <b>89 g</b>	Szt./opak. <b>16</b>	Stary nr art. <b>137020</b>	



Do aeracji i rozluźniania gleby. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ kultywator jest wyjątkowo lekki i wytrzymały. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Widelki Solid™</b>				Nr art. <b>1000696</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 4 6 0 4 0 9
Długość: <b>260 mm</b>	Szerokość: <b>80 mm</b>	Waga: <b>89 g</b>	Szt./opak. <b>16</b>	Stary nr art. <b>137030</b>	



Do przesadzania i odchwasczania. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ widelki są wyjątkowo lekkie i wytrzymałe. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Motyczka Solid™</b>				Nr art. <b>1001601</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 4 6 0 5 0 8
Długość: <b>323 mm</b>	Szerokość: <b>200 mm</b>	Waga: <b>168 g</b>	Szt./opak. <b>16</b>	Stary nr art. <b>137040</b>	



Idealna do różnych zadań podczas sadzenia roślin. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ motyczka jest wyjątkowo lekka i wytrzymała. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.







# Fiskars QuikFit™







Połącz i sięgaj dalej **s. 115**

Połącz i posprzątaj **s. 117**

Połącz i piel **s. 120**



# Innowacyjne rozwiązania

Fiskars QuikFit™ to szeroka gama narzędzi, charakteryzująca się możliwością dowolnego łączenia trzoneków i głowic przeznaczonych do różnych zadań.

Łatwy w obsłudze mechanizm łączenia umożliwia szybką zmianę głowicy.



Teleskopowy trzonek L + piła

↑ 6 metrów zasięgu

Trzonek + piła

↑ 3,5 metra zasięgu



## Połącz i sięgaj dalej

Połącz i sięgaj dalej to grupa produktów, dzięki którym bez problemu sięgniesz jeszcze wyżej. Poprzez połączenie głowic z trzonkiem teleskopowym możemy zyskać zasięg nawet 6 m! Wymienne głowice umożliwią cięcie gałęzi, czyszczenie rynien czy nawet zbieranie owoców bez użycia drabiny.



## Połącz i posprzątaj

W skład grupy narzędzi Połącz i posprzątaj wchodzi przede wszystkim szczotka i grabie o różnym przeznaczeniu. Sprzątanie ogrodu będzie łatwiejsze dzięki użyciu jedynie kilku wybranych głowic, a do tego wszystkie je możemy połączyć z jednym trzonkiem, oszczędzając tym samym miejsce do przechowywania.




## Połącz i piel

Połącz i piel to grupa produktów przeznaczonych do uprawy i pielęgnacji roślin. Szeroki wybór głowic umożliwia dobór odpowiedniego narzędzia do każdej wielkości ogrodu.

# QuikFit™: Połącz i sięgaj dalej




reddot design award  
winner 2010

<b>Sekator QuikFit™</b>					Nr art. <b>1001410</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 3 6 5 2 5 5
Wysokość: <b>70 mm</b>	Długość: <b>400 mm</b>	Szerokość: <b>100 mm</b>	Waga: <b>480 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136525</b>	



Do cięcia gałęzi w trudno dostępnych miejscach.


Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M lub L.

<b>Piła z hakiem QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000691</b>	EAN  5 9 0 5 5 6 8 3 6 5 2 7 9
Wysokość: <b>35 mm</b>	Długość: <b>540 mm</b>	Szerokość: <b>95 mm</b>	Waga: <b>330 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136527</b>	



Piła z hakiem wykonana z hartowanej stali, długość ostrza – 360 mm. Haczykowane zakończenie piły uniemożliwia zsunięcie się ostrza z gałęzi, gwarantując precyzję cięcia. Nóż u nasady ostrza zapewnia czyste wykończenie cięcia.


Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M lub L.

<b>Piła prosta QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000692</b>	EAN  5 9 0 5 5 6 8 3 6 5 2 8 6
Wysokość: <b>40 mm</b>	Długość: <b>550 mm</b>	Szerokość: <b>53 mm</b>	Waga: <b>295 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136528</b>	



Uniwersalna piła do różnych prac w ogrodzie. Głowica wykonana z hartowanej stali. Długość ostrza – 345 mm.


Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M lub L.

<b>Zbierak do owoców QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000693</b>	EAN  5 9 0 5 5 6 8 3 6 9 5 0 5
Wysokość: <b>90 mm</b>	Długość: <b>300 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>250 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136950</b>	



Ułatwia zrywanie owoców z wysokich gałęzi. Kształt narzędzia gwarantuje, że owoc wpadnie bezpośrednio do woreczka. Stelaż wykonany z lekkiego tworzywa, a woreczek z wytrzymałej bawełny – można prać.

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M lub L.

<b>Szczotka do rynien QuikFit™</b>					Nr art. <b>1001414</b>	EAN  5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 4 2 3
Wysokość: <b>70 mm</b>	Długość: <b>310 mm</b>	Szerokość: <b>160 mm</b>	Waga: <b>330 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136042</b>	




Połączenie szczotki i skrobaka gwarantuje kompleksowe czyszczenie rynny. Możliwość regulowania kąta nachylenia szczotki i skrobaka.

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M lub trzonek teleskopowy L.

# QuikFit™: Połącz i sięgaj dalej




reddot design award  
winner 2010

<b>Trzonek teleskopowy (M) QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000666</b>	EAN  5 905568 360427
Wysokość: <b>30 mm</b>	Długość: <b>1400 mm</b>	Szerokość: <b>70 mm</b>	Waga: <b>1000 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136042</b>	



Lekki aluminiowy trzonek przeznaczony do pracy na wysokości do 4 m. Podwójny system blokowania w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracy. Regulowana wysokość od 1400 mm do 2400 mm.

<b>Trzonek teleskopowy (L) QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000665</b>	EAN  5 905568 360328
Wysokość: <b>40 mm</b>	Długość: <b>2280 mm</b>	Szerokość: <b>70 mm</b>	Waga: <b>1670 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>136032</b>	



Lekki aluminiowy trzonek przeznaczony do pracy na wysokości do 6 metrów. Podwójny system blokowania w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracy. Regulowana wysokość od 2280 mm do 4000 mm.

# QuikFit™: Połącz i posprzątaj



reddot design award  
winner 2010

<b>Grabie do liści z tworzywa QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000642</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 1 3 8
Wysokość: <b>60 mm</b>	Długość: <b>320 mm</b>	Szerokość: <b>500 mm</b>	Waga: <b>290 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>135013</b>	



Szerokie grabie do liści i skoszonej trawy. 25 elastycznych zębów wykonanych z wysokiej jakości tworzywa PBT, wytrzymałego na wygięcia.

Polecany trzonek: trzonek L.

<b>Grabie do liści metalowe QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000644</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 2 0 1 9
Wysokość: <b>130 mm</b>	Długość: <b>500 mm</b>	Szerokość: <b>430 mm</b>	Waga: <b>445 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>135201</b>	



Idealne do usuwania mchu i skoszonej trawy z trawnika. 22 elastyczne, stalowe zęby.

Polecany trzonek: trzonek L.

<b>Grabie do trawnika QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000656</b>	EAN 5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 3 3 1
Wysokość: <b>125 mm</b>	Długość: <b>160 mm</b>	Szerokość: <b>570 mm</b>	Waga: <b>1017 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. <b>135514</b>	



Wykonane z hartowanej stali grabie do trawnika przeznaczone do zbierania liści oraz skoszonej trawy.

Polecany trzonek: trzonek L.

<b>Skareator QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000655</b>	EAN 5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 3 2 4
Wysokość: <b>90 mm</b>	Długość: <b>360 mm</b>	Szerokość: <b>365 mm</b>	Waga: <b>961 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. <b>135513</b>	



Do usuwania mchu i filcu z darni. Głowica wykonana ze stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

<b>Grabie do liści, małe QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000659</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 5 1 5
Wysokość: <b>70 mm</b>	Długość: <b>305 mm</b>	Szerokość: <b>220 mm</b>	Waga: <b>170 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>135551</b>	



Wygodne, małe grabie do liści sprawdzą się idealnie na małych powierzchniach wokół drzew czy w innych trudno dostępnych miejscach. 11 elastycznych zębów wykonanych z wysokiej jakości tworzywa PBT.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.



# QuikFit™: Połącz i posprzątaj



reddot design award  
winner 2010

<b>Grabie do liści metalowe, małe QuikFit™</b>					Nr art. <b>1001412</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 5 2 2
Wysokość: <b>30 mm</b>	Długość: <b>400 mm</b>	Szerokość: <b>120 mm</b>	Waga: <b>210 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>135552</b>	



Idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach oraz do pielęgnacji małych roślin. Wytrzymała głowica z wysokiej jakości stali. Szerokość głowicy – 13 cm.

Polecany trzonek: trzonek S lub M.


<b>Nóż do darni QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000690</b>	EAN 5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 4 5 4
Wysokość: <b>28 mm</b>	Długość: <b>260 mm</b>	Szerokość: <b>195 mm</b>	Waga: <b>398 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136526</b>	



Do odcinania od powierzchni darni. Do wyrównywania krawędzi poprzez wbicie narzędzia przy krawędzi i odcięcie zbędnego materiału. Wykonany z hartowanej stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

<b>Szczotka QuikFit™</b>					Nr art. <b>1001417</b>	EAN 5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 3 2 4
Wysokość: <b>65 mm</b>	Długość: <b>205 mm</b>	Szerokość: <b>260 mm</b>	Waga: <b>340 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>135532</b>	



Wielofunkcyjna szczotka wyposażona w specjalne włosie typu Fiskars PowerClean™ dla większej efektywności pracy.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

<b>Szczotka szeroka QuikFit™</b>					Nr art. <b>1001416</b>	EAN 5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 3 3 1
Wysokość: <b>65 mm</b>	Długość: <b>215 mm</b>	Szerokość: <b>380 mm</b>	Waga: <b>380 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>135533</b>	



Do czyszczenia takich powierzchni jak taras, patio, drewniane deski czy konglomerat. Szeroka głowica z miękkim włosiem wykonana z wysokiej jakości tworzywa.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

<b>Szczotka wąska QuikFit™</b>					Nr art. <b>1001415</b>	EAN 5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 3 4 8
Wysokość: <b>65 mm</b>	Długość: <b>290 mm</b>	Szerokość: <b>260 mm</b>	Waga: <b>375 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>135534</b>	




Długie włosie umożliwia zmiatanie odpadków i liści.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

# QuikFit™: Połącz i posprzątaj




reddot design award  
winner 2010

<b>Szczotka do czyszczenia chodnika QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000657</b>	EAN  5 905568 355225
Wysokość: <b>35 mm</b>	Długość: <b>200 mm</b>	Szerokość: <b>120 mm</b>	Waga: <b>160 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>135522</b>	



Do usuwania mchu i chwastów ze szczelin między płytkami chodnikowymi. Ostrze do czyszczenia oraz włosie wykonane ze stali. Lekka konstrukcja dzięki użyciu tworzywa FiberComp™.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

<b>Skrobak do fug QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000687</b>	EAN  5 905568 540393
Wysokość: <b>35 mm</b>	Długość: <b>240 mm</b>	Szerokość: <b>80 mm</b>	Waga: <b>136 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136521</b>	



Do usuwania mchu i chwastów ze szczelin między płytkami chodnikowymi. Ostrze z wysokiej jakości stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

# QuikFit™: Połącz i piel



reddot design award  
winner 2010

<b>Grabie 14-zębne QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000653</b>	EAN 5 905568 540300
Wysokość: <b>70 mm</b>	Długość: <b>175 mm</b>	Szerokość: <b>360 mm</b>	Waga: <b>428 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>135511</b>	



Do grabienia i wyrównywania większych powierzchni.  
Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

<b>Grabie 16-zębne QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000654</b>	EAN 5 905568 540317
Wysokość: <b>70 mm</b>	Długość: <b>175 mm</b>	Szerokość: <b>410 mm</b>	Waga: <b>493 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>135512</b>	



Do grabienia i wyrównywania większych powierzchni.  
Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

<b>Grabie uniwersalne QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000643</b>	EAN 6 411501 350510
Wysokość: <b>120 mm</b>	Długość: <b>153 mm</b>	Szerokość: <b>410 mm</b>	Waga: <b>260 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>135051</b>	



Do grabienia trawy, przygotowywania podściółki oraz wyrównywania ziemi i piasku. 12-zębna głowica wykonana z tworzywa FiberComp™. Specjalny kształt głowicy umożliwia wyrównywanie gleby.

Polecany trzonek: trzonek L.

<b>Grabie do róż QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000651</b>	EAN 5 905568 540355
Wysokość: <b>70 mm</b>	Długość: <b>213 mm</b>	Szerokość: <b>247 mm</b>	Waga: <b>233 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>135501</b>	



Unikalny kształt głowicy umożliwia pracę wśród delikatnych roślin bez ich uszkodzenia. Idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach. 10-zębna głowica wykonana z hartowanej stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek M lub trzonek L.

<b>Kultywator QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000680</b>	EAN 5 905568 540423
Wysokość: <b>120 mm</b>	Długość: <b>310 mm</b>	Szerokość: <b>120 mm</b>	Waga: <b>417 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136511</b>	




Do rozpulchniania, spulchniania i napowietrzania ziemi oraz przygotowania terenu do nasadzeń. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

# QuikFit™: Połącz i piel




reddot design award  
winner 2010

<b>Kultywator z motyką QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000681</b>	EAN 
Wysokość: <b>180 mm</b>	Długość: <b>310 mm</b>	Szerokość: <b>120 mm</b>	Waga: <b>507 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136512</b>	



Do rozpulchniania, spulchniania i napowietrzania ziemi oraz przygotowania terenu do sadzenia. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.


Polecany trzonek: trzonek L.

<b>Pazurki QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000685</b>	EAN 
Wysokość: <b>120 mm</b>	Długość: <b>270 mm</b>	Szerokość: <b>90 mm</b>	Waga: <b>320 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136517</b>	



Do rozpulchniania, spulchniania i napowietrzania ziemi. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.


Polecany trzonek: trzonek M lub L.

<b>Motyka QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000677</b>	EAN 
Wysokość: <b>90 mm</b>	Długość: <b>235 mm</b>	Szerokość: <b>185 mm</b>	Waga: <b>254 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136503</b>	



Narzędzie do usuwania chwastów między roślinami oraz do rozbijania gleby. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.


Polecany trzonek: trzonek L.

<b>Odchwaszczacz QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000738</b>	EAN 
Wysokość: <b>60 mm</b>	Długość: <b>245 mm</b>	Szerokość: <b>160 mm</b>	Waga: <b>358 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>139970</b>	



Narzędzie do usuwania chwastów między roślinami poprzez przeciągnięcie go do przodu i do tyłu. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

<b>Motyka 3-funkcyjna QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000682</b>	EAN 
Wysokość: <b>30 mm</b>	Długość: <b>327 mm</b>	Szerokość: <b>130 mm</b>	Waga: <b>241 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136513</b>	



Do pracy w trudno dostępnych miejscach. Głowica zaokrąglona z trzech stron, aby umożliwić używanie jej pod różnym kątem. Wykonana z hartowanej stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek L.



# QuikFit™: Połącz i piel



reddot design award  
winner 2010

<b>Motyka duńska QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000676</b>	EAN 5 905568 540362
Wysokość: <b>40 mm</b>	Długość: <b>300 mm</b>	Szerokość: <b>125 mm</b>	Waga: <b>241 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136502</b>	



Ostre narzędzie do usuwania chwastów i mchu, rozbijania gleby, przygotowania rabat do obsiewu. Głowica wykonana z hartowanej stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

<b>Aerator obrotowy QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000689</b>	EAN 6 411501 365248
Wysokość: <b>100 mm</b>	Długość: <b>305 mm</b>	Szerokość: <b>205 mm</b>	Waga: <b>512 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. <b>136524</b>	



Do spulchniania i napowietrzania mniejszych powierzchni. Ułatwia substancjom odżywczym przenikanie w głąb trawnika. Pozwala na lepsze dotarcie nawozu, wody, powietrza oraz światła wprost do korzeni. Głowica wykonana z hartowanej stali.

Polecany trzonek: trzonek L.

<b>Pazurki QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000683</b>	EAN 5 905568 365156
Wysokość: <b>120 mm</b>	Długość: <b>290 mm</b>	Szerokość: <b>55 mm</b>	Waga: <b>235 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136515</b>	



Do aeracji i rozluźniania gleby. Ułatwia przenikanie substancji odżywczych. Głowica wykonana ze stali.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

<b>Motyczka QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000734</b>	EAN 5 905568 375629
Wysokość: <b>55 mm</b>	Długość: <b>180 mm</b>	Szerokość: <b>150 mm</b>	Waga: <b>220 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>137562</b>	



Do pielienia, spulchniania i rozdrabniania gleby. Głowica wykonana z wysokiej jakości stali.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

<b>Motyczka z widełkami QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000735</b>	EAN 5 905568 375728
Wysokość: <b>55 mm</b>	Długość: <b>180 mm</b>	Szerokość: <b>150 mm</b>	Waga: <b>205 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>137572</b>	




Dwustronna głowica. Do spulchniania i rozdrabniania gleby oraz pielienia. Głowica wykonana z wysokiej jakości stali.

Polecany trzonek: trzonek S, M lub L.

# QuikFit™: Połącz i piel




reddot design award  
winner 2010

<b>Widelki QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000733</b>	EAN 
Wysokość: <b>50 mm</b>	Długość: <b>295 mm</b>	Szerokość: <b>78 mm</b>	Waga: <b>215 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>137552</b>	



Do aeracji gleby, przesadzania i pielienia.  
Głowica wykonana ze stali borowej.


Polecany trzonek: trzonek S lub M.

<b>Łopatka QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000730</b>	EAN 
Wysokość: <b>50 mm</b>	Długość: <b>315 mm</b>	Szerokość: <b>75 mm</b>	Waga: <b>260 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>137512</b>	



Do sadzenia i przesadzania.  
Głowica wykonana ze stali borowej.


Polecany trzonek: trzonek S lub M.

<b>Odchwaszczacz QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000731</b>	EAN 
Wysokość: <b>30 mm</b>	Długość: <b>335 mm</b>	Szerokość: <b>40 mm</b>	Waga: <b>225 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>137522</b>	




Do pielienia i usuwania długich korzeni.  
Głowica wykonana ze stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek S lub M.

<b>Trzonek (L) QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000661</b>	EAN 
Wysokość: <b>35 mm</b>	Długość: <b>1560 mm</b>	Szerokość: <b>35 mm</b>	Waga: <b>475 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136001</b>	



Trzonek wykonany z aluminium, pokryty powłoką SoftGrip™ dla zwiększenia komfortu pracy. Łezkowaty przekrój gwarantuje większą wytrzymałość narzędzia. Łatwy w obsłudze mechanizm mocowania głowicy. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Trzonek (M) QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000664</b>	EAN 
Wysokość: <b>30 mm</b>	Długość: <b>845 mm</b>	Szerokość: <b>35 mm</b>	Waga: <b>290 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136022</b>	



Średniej długości trzonek, idealny w połączeniu z głowicami do kultywacji i pielęgnacji małych roślin. Trzonek wykonany z tworzywa pokrytego powłoką SoftGrip™ dla zwiększenia komfortu pracy. Łezkowaty przekrój gwarantuje większą wytrzymałość narzędzia. Łatwy w obsłudze mechanizm mocowania głowicy. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

# QuikFit™



reddot design award  
winner 2010

<b>Trzonek S QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000663</b>	EAN 
Wysokość: <b>35 mm</b>	Długość: <b>298 mm</b>	Szerokość: <b>32 mm</b>	Waga: <b>95 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>136012</b>	




Krótki trzonek idealny w połączeniu z głowicami do pielęgnacji małych roślin. Trzonek wykonany z lekkiego tworzywa FiberComp™ pokryty powłoką SoftGrip™ dla zwiększenia komfortu pracy. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

<b>Uniwersalny adapter QuikFit™</b>					Nr art. <b>1000617</b>	EAN 
Wysokość: <b>50 mm</b>	Długość: <b>171 mm</b>	Szerokość: <b>30 mm</b>	Waga: <b>71 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>130000</b>	



Sprawdzi się jako połączenie trzonka QuikFit™ z wieloma różnymi głowicami innych producentów narzędzi ogrodniczych. Lekka konstrukcja z tworzywa FiberComp™.

## Łatwe łączenie








# Obróbka drewna

A vertical photograph of a dense forest. The scene is filled with tall, slender trees, likely spruce or fir, their trunks and branches creating a complex pattern of light and shadow. Sunlight filters through the dense canopy, creating a soft, ethereal glow and visible rays of light. The ground is covered in a thick layer of moss and fallen branches, adding to the sense of a wild, undisturbed natural space. The overall mood is serene and quiet.





Ponad 300 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji siekier.  
Pośród fińskich lasów leży mała wioska Fiskars, gdzie ponadczasowa  
tradycja wytwarzania najwyższej jakości ręcznych narzędzi jest  
przekazywana z pokolenia na pokolenie, nieprzerwanie już od 1649 r.

**Siekier** s. 128

**WoodXpert™** s. 134

**Piły** s. 142

**Narzędzia leśne** s. 145

**Noże** s. 147



# Siekiery Norden



Fiskars powraca do swoich korzeni dzięki siekirom Norden. Najwyższej jakości drewno hikorowe, wykorzystywane do produkcji trzonka, nadaje mu autentycznego i naturalnego charakteru tradycyjnych drewnianych siekier. Podobnie jak we wszystkich swoich siekiarach, Fiskars kładzie ogromny nacisk na najwyższą jakość produktu. Liczne i dokładne testy dają pewność, że połączenie głowicy z trzonkiem jest wyjątkowo trwałe, co gwarantuje niezrównaną wytrzymałość i wydajność.

Fiskars Norden.

Najwyższa jakość wykonania.



## Najwyższe standardy bezpieczeństwa

- 1 Trwałe i pewne połączenie pomiędzy głowicą i trzonkiem.
- 2 Lekka, odporna na pęknięcia i wstrząsy osłona na trzonku wykonana z tworzywa FiberComp™.
- 3 Trzonek o haczykowatym zakończeniu zapewnia pewny i bezpieczny chwyt.

## Niezrównana wytrzymałość

- 4 Wyjątkowo ostre ostrze o wysokiej odporności na tępienie. Podwójnie hartowane ostrze, gwarantujące niezawodność, nawet podczas najbardziej wymagających zadań. Precyzyjnie szlifowana krawędź. Powłoka zmniejszająca siłę tarcia.
- 5 Idealne wyważenie siekiery.
- 6 Optymalna konstrukcja ostrza, zarówno w siekiarach ciesielskich, jak i rozłupujących.

## Wysokiej jakości materiały


- 7 Trzonek wykonany z wysokiej jakości drewna hikorowego.
- 8 Ostrze ze stali węglowej.



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Made in  
Finland

# Siekiery Norden

<b>Siekiera ciesielska N7</b>					Nr art. <b>1051142</b>	EAN 
Wysokość: <b>33 mm</b>	Długość: <b>386 mm</b>	Szerokość: <b>172 mm</b>	Waga: <b>800 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	




FENNIAPRIZE 20  
HONOURABLE MENTION

Mała, uniwersalna siekiera przeznaczona do prac ciesielskich i leśnych. Kompaktowy rozmiar sprawia, że siekiera doskonale nadaje się na camping, do użytku podczas obozów wędrownych i aktywnego wypoczynku.



reddot award 2019  
best of the best



<b>Siekiera ciesielska N10</b>					Nr art. <b>1051143</b>	EAN 
Wysokość: <b>35 mm</b>	Długość: <b>476 mm</b>	Szerokość: <b>194 mm</b>	Waga: <b>1210 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	




FENNIAPRIZE 20  
HONOURABLE MENTION

Doskonała do prac ciesielskich i leśnych oraz drobnych prac budowlanych wokół domu. Trzonek o długości 35,5 cm pozwala na wygodną pracę jedną ręką.



reddot award 2019  
best of the best



<b>Siekiera rozłupująca N12</b>					Nr art. <b>1051144</b>	EAN 
Wysokość: <b>35 mm</b>	Długość: <b>526 mm</b>	Szerokość: <b>194 mm</b>	Waga: <b>1300 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	




FENNIAPRIZE 20  
HONOURABLE MENTION

Idealna do łatwego rozłupywania małych pieńków o średnicy do ok. 20 cm. Trzonek o długości 50 cm doskonale nadaje się również do obsługi oburęcznej.



reddot award 2019  
best of the best




<b>Premium Oślona na ostrze siekiery, XS</b>					Nr art. <b>1057531</b>	EAN 
Wysokość: <b>25 mm</b>	Długość: <b>188 mm</b>	Szerokość: <b>100 mm</b>	Waga: <b>370 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	

Nowość



Wysokiej jakości osłona na ostrze gwarantuje bezpieczne przenoszenie i przechowywanie siekiery. Wykonana ze skóry z recyklingu, 100% z naturalnych materiałów. Zamknięcie zatrzaskowe sprawia, że osłona ostrza pozostaje na swoim miejscu. Wysokiej jakości skóra ze wzmocnioną krawędzią zapewniającą dużą trwałość osłony. Wodoodporna, chroni siekiere przed korozją. Pasuje do siekier Fiskars: N7, X5, X7, A5 i A6.

<b>Premium Oślona na ostrze siekiery, S</b>					Nr art. <b>1057532</b>	EAN 
Wysokość: <b>30 mm</b>	Długość: <b>205 mm</b>	Szerokość: <b>100 mm</b>	Waga: <b>430 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	

Nowość



Wysokiej jakości osłona na ostrze gwarantuje bezpieczne przenoszenie i przechowywanie siekiery. Wykonana ze skóry z recyklingu, 100% z naturalnych materiałów. Zamknięcie zatrzaskowe sprawia, że osłona ostrza pozostaje na swoim miejscu. Wysokiej jakości skóra ze wzmocnioną krawędzią zapewniającą trwałość osłony. Wodoodporna, ochroni siekiere przed korozją. Pasuje do siekier Fiskars: N10, N12, X10, X11, A10 i A11.



# Siekierzy X



Czwarta generacja siekier X to jeszcze lepsze rozwiązania technologiczne stworzone po to, by każdy pień był rozbity już przy pierwszym uderzeniu. Specjalna geometria ostrzy, lekki, wytrzymały trzonek i idealne wyważenie siekiery są gwarancją Twojego sukcesu. Wybierz odpowiedni model i bierz się do pracy.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ Głowica siekiery rozłupującej jest ostrzona pod kątem 35°. Specjalny wypukły profil ostrza gwarantuje wytrzymałość i łatwość rozłupywania drewna o różnych strukturach.
- ✓ Idealne wyważenie siekiery zapewnia bezpieczeństwo pracy bez ryzyka utraty kontroli nad narzędziem.
- ✓ Poszerzona strefa chwytu umożliwia komfortową pracę oburącz i większą kontrolę nad narzędziem.
- ✓ Wyjątkowo lekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™ zwiększa komfort pracy.
- ✓ Specjalna powłoka.
- ✓ Trzonek mocowany metodą wtryskową bezpośrednio na głowicy dodatkowo wzmacnia konstrukcję siekiery.
- ✓ Plastikowy pokrowiec na ostrze ułatwia bezpieczne przechowywanie siekiery.



## SIEKIERY CIESIELSKIE



<3-10 cm

X5

XXS



<3-10 cm

X7

XS



<3-10 cm

X10

S



10-20 cm

X11

S



20-30 cm

X17

M



20-30 cm

X21

L



>30 cm

X25

XL



>30 cm

X27

XXL



# Ciesielska lub rozłupująca


## Siekiery ciesielskie

Kolejna generacja siekier ciesielskich sprawdzi się przy różnych pracach stolarskich i leśnych. Gładkie ostrze siekiery jest wyjątkowo ostre, a szlif pod kątem 30° gwarantuje precyzję pracy. Specjalna, nieprzywieralna, czarna powłoka na głowicy narzędzia minimalizuje tarcie i ułatwia pracę.

## Siekiery rozłupujące


Kolejna generacja siekier rozłupujących to szeroka gama narzędzi niezastąpionych przy rąbaniu drewna na opał i rozłupywaniu pni. Specjalna profilowana głowica ułatwia rozbijanie drewna już w pierwszym uderzeniu. Lekki, antypoślizgowy, trzonek i idealne wyważenie siekiery gwarantują bezpieczeństwo pracy bez ryzyka wyślizgnięcia się narzędzia z dłoni.

# Siekiery rozłupujące

<b>Siekiera rozłupująca S – X11</b>					Nr art. <b>1015640</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 4 3 9
Wysokość: <b>32 mm</b>	Długość: <b>442 mm</b>	Szerokość: <b>150 mm</b>	Waga: <b>1160 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>122443</b>	




Do rozłupywania małych pieńków <20 cm. Struktura trzonka zwiększa bezpieczeństwo pracy. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.

<b>Siekiera rozłupująca M – X17</b>					Nr art. <b>1015641</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 6 3 7
Wysokość: <b>32 mm</b>	Długość: <b>593 mm</b>	Szerokość: <b>165 mm</b>	Waga: <b>1614 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>122463</b>	




Do rozłupywania średnich pieńków >20 cm. Struktura trzonka zwiększa bezpieczeństwo pracy. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.

<b>Siekiera rozłupująca L – X21</b>					Nr art. <b>1015642</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 7 3 6
Wysokość: <b>32 mm</b>	Długość: <b>705 mm</b>	Szerokość: <b>165 mm</b>	Waga: <b>2100 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. <b>122473</b>	




Model siekiery o optymalnym wyważeniu. Do rozłupywania średniej wielkości pieńków. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.

<b>Siekiera rozłupująca XL – X25</b>					Nr art. <b>1015643</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 8 3 5
Wysokość: <b>40 mm</b>	Długość: <b>723 mm</b>	Szerokość: <b>190 mm</b>	Waga: <b>2580 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. <b>122483</b>	





















Do rozłupywania dużych pieńków >30 cm. Struktura trzonka zwiększa bezpieczeństwo pracy. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.

<b>Siekiera rozłupująca XXL – X27</b>					Nr art. <b>1015644</b>	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 2 5 0 3 0
Wysokość: <b>40 mm</b>	Długość: <b>913 mm</b>	Szerokość: <b>190 mm</b>	Waga: <b>2600 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. <b>122503</b>	




Do rozłupywania bardzo dużych pieńków >30 cm. Struktura trzonka zwiększa bezpieczeństwo pracy. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.

# Siekiery ciesielskie

<b>Siekiera ciesielska XXS – X5</b>					Nr art. <b>1015617</b>	EAN 
Wysokość: <b>27 mm</b>	Długość: <b>230 mm</b>	Szerokość: <b>130 mm</b>	Waga: <b>480 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>121123</b>	
    					<p>Idealna do przygotowywania drewna na opał podczas campingu. Pokrowiec zapewnia lepsze zabezpieczenie podczas transportu. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.</p>	
<b>Siekiera ciesielska XS – X7</b>					Nr art. <b>1015618</b>	EAN 
Wysokość: <b>32 mm</b>	Długość: <b>355 mm</b>	Szerokość: <b>130 mm</b>	Waga: <b>640 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>121423</b>	
    					<p>Idealna do przygotowywania drewna na opał podczas campingu. Pokrowiec zapewnia lepsze zabezpieczenie podczas transportu. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.</p>	
<b>Siekiera ciesielska S – X10</b>					Nr art. <b>1015619</b>	EAN 
Wysokość: <b>32 mm</b>	Długość: <b>442 mm</b>	Szerokość: <b>150 mm</b>	Waga: <b>980 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>121443</b>	
    					<p>Do wszelkich prac ciesielskich i leśnych. Pokrowiec zapewnia lepsze zabezpieczenie podczas transportu. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.</p>	
<b>Ostrzałka do siekier i noży Xsharp™</b>					Nr art. <b>1000601</b>	EAN 
	Długość: <b>165 mm</b>	Szerokość: <b>45 mm</b>	Waga: <b>90 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>120740</b>	
  					<p>Do łatwego i szybkiego ostrzenia siekier oraz noży Fiskars. Ceramiczne kamienie szlifierskie ustawione pod odpowiednim kątem zapewniają zachowanie długotrwałej jakości ostrzy. Silikonowe nóżki zapobiegają przesuwaniu się ostrzałki podczas ostrzenia narzędzi.</p>	

## Wybierz właściwy rozmiar siekiery



### 1. TEST DŁUGOŚCI

Chwyć siekiere przy samej głowicy i ułóż ją wzdłuż wyciągniętej ręki. Jeśli koniec trzonka sięga aż do Twojej pachy, oznacza to, że siekiera jest zbyt długa.

### 2. TEST WAGI

Chwyć siekiere za końcówkę trzonka i pozwól jej luźno wisieć. Unieś siekiere do pozycji pionowej, używając jedynie siły nadgarstka, potraktuj łokieć jak dźwignię. Jeśli nie możesz unieść siekiery w ten sposób, sięgnij po mniejszy rozmiar.



# Dźwignie-obracaki WoodXpert™

Dźwignie-obracaki WoodXpert™ ułatwiają obalanie drzew w sposób bezpieczny i ergonomiczny, a także pomagają przy podnoszeniu i przenoszeniu pni.

1. Solidna głowica wykonana z kutej hartowanej stali.
2. Ergonomiczna końcówka z ząbkowanym ostrzem bezpiecznie kontroluje obalanie drzew.
3. Można łączyć z hakiem lub kleszczami WoodXpert™ dla efektywniejszej pracy.
4. Antypoślizgowa, wyprofilowana rączka z powłoką SoftGrip™ gwarantuje pewny chwyt.
5. Lekki, rurkowy trzonek wykonany ze specjalnej stali.
6. Łatwy i szybki mechanizm blokowania.



FL2 + LH4



70  
cm



M  
size



FL3 + LH4



115  
cm



L  
size



Tylko do użytku przez jedną osobę.  
Nie używać uszkodzonego produktu.  
Maksymalne obciążenie 150 kg (M) / 300 kg (L).



# Dźwignie-obracaki WoodXpert™

<b>Dźwignia-obracak (M) WoodXpert™</b>				Nr art. <b>1015438</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 5 1 2
Długość: <b>710 mm</b>	Szerokość: <b>240 mm</b>	Waga: <b>2160 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>126051</b>	



Pomocna podczas obalania mniejszych drzew oraz przy podnoszeniu i przenoszeniu pni. Wytrzymały i lekki trzonek wykonany ze specjalnej stali. Głowica zrobiona z kutej hartowanej stali. Mechanizm łączenia z hakiem lub kleszczami.

<b>Dźwignia-obracak (L) WoodXpert™</b>				Nr art. <b>1015439</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 5 2 9
Długość: <b>1200 mm</b>	Szerokość: <b>240 mm</b>	Waga: <b>2867 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. <b>126052</b>	



Pomocna podczas obalania większych drzew oraz przy podnoszeniu i przenoszeniu pni. Wytrzymały i lekki trzonek wykonany ze specjalnej stali. Głowica zrobiona z kutej hartowanej stali. Mechanizm łączenia z hakiem lub kleszczami.

# Tasaki karczownicy WoodXpert™

Fiskars tasaki karczownicy WoodXpert™ to doskonały wybór dla tych, którzy mają dużo do zrobienia na zewnątrz. Wyposażone w precyzyjnie szlifowane stalowe ostrza odporne na korozję. Ponadto pokryte są powłoką minimalizującą tarcie, dzięki czemu praca staje się wyjątkowo łatwa i szybka.


1. Specjalnie zakrzywione ostrze doskonale sprawdzi się przy okrzyszowaniu gałęzi z drzew oraz wycince małych drzew lub krzewów.
2. Ultralekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™ minimalizuje wysiłek potrzebny do wykonania pracy.
3. Haczykowane zakończenie rączki oraz powłoka SoftGrip™ zapewniają komfortowy chwyt i uniemożliwiają wyslizgnięcie się narzędzia z rąk.
4. Wyprodukowano w Finlandii.



M, XA3



L, XA23



# Tasaki karczownicy WoodXpert™

<b>Tasak karczownik XA3 WoodXpert™</b>				Nr art. <b>1003609</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 4 8
Długość: <b>550 mm</b>	Szerokość: <b>140 mm</b>	Waga: <b>450 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>126004</b>	



Do okrzyszowania i przycinania małych drzew. Sprawdza się podczas korowania ściętych pni.

<b>Tasak karczownik XA23 WoodXpert™</b>				Nr art. <b>1003621</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 5 5
Długość: <b>945 mm</b>	Szerokość: <b>140 mm</b>	Waga: <b>990 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. <b>126005</b>	



Do okrzyszowania i przycinania większych drzew. Sprawdza się podczas korowania ściętych pni.





# Hak i kleszcze WoodXpert™

Fiskars hak i kleszcze WoodXpert™ zostały zaprojektowane według zasad ergonomii, aby zapewnić wytrzymałość, efektywność i łatwość użycia. Wygodna obsługa jedną ręką.

1. Lekki hak ze stali borowej o kształcie zapewniającym dobry chwyt pni.
2. Ergonomiczna rękojeść z powłoką SoftGrip™, która angażuje do pracy wszystkie palce dłoni jednocześnie, co zapewnia komfort podnoszenia drewna.
3. Wygodny zaczep do paska umożliwia bezpieczne przechowywanie narzędzia.
4. W zestawie ochraniacz do mocowania na pasie do narzędzi, ułatwiający przechowywanie i transport.



# Hak i kleszcze WoodXpert™

<b>Hak do pni WoodXpert™</b>					Nr art. <b>1003624</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 2 1 5
Długość: <b>240 mm</b>	Szerokość: <b>193 mm</b>	Waga: <b>610 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>126021</b>		



Do podnoszenia i przenoszenia pni. Sprawdza się podczas obalania drzew. Wyposażony w plastikowy ochraniacz z możliwością montażu na pasie do narzędzi.

<b>Kleszcze do pni WoodXpert™</b>					Nr art. <b>1003625</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 3 1 4
Długość: <b>303 mm</b>	Szerokość: <b>180 mm</b>	Waga: <b>780 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>126031</b>		



Do podnoszenia i przenoszenia pni. Wyposażone w plastikowy ochraniacz z możliwością montażu na pasie do narzędzi.

<b>Pas na narzędzia WoodXpert™</b>					Nr art. <b>1003626</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 9 3
Długość: <b>570 mm</b>	Szerokość: <b>90 mm</b>	Waga: <b>320 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>126009</b>		



Pas, do którego można podpiąć m.in. hak i kleszcze do pni. Ergonomiczny kształt zapewnia podparcie kręgosłupa. Solidne, podwójne zapięcie.

# Capiny WoodXpert™

Fiskars capiny WoodXpert™ są idealne do podnoszenia, przenoszenia i obracania pni oraz układania drewna na stosie, bez obciążania pleców. Zaprojektowane z myślą o profesjonalnych drwalach. Narzędzia te charakteryzują się lekkością, wydajnością i najwyższą jakością ostrzy, dzięki czemu nadają się do dłuższej pracy, nawet z dużymi i ciężkimi pniami.

1. Ząbkowana, stalowa głowica o kształcie zapewniającym dobry chwyt.
2. Ultralekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™ minimalizuje wysiłek potrzebny do wykonania pracy.
3. Haczykowane zakończenie rączki oraz powłoka SoftGrip™ zapewniają komfortowy chwyt i uniemożliwiają wyslizgnięcie się narzędzia z rąk.



35  
cm

M  
size

M, XA2

78  
cm

L  
size

L, XA22



# Capiny WoodXpert™

<b>Capina XA2 WoodXpert™</b>				Nr art. <b>1003622</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 6 2
Długość: <b>370 mm</b>	Szerokość: <b>120 mm</b>	Waga: <b>310 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>126006</b>	



Do podnoszenia i przenoszenia mniejszych pni.

<b>Capina XA22 WoodXpert™</b>				Nr art. <b>1003623</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 7 9
Długość: <b>780 mm</b>	Szerokość: <b>230 mm</b>	Waga: <b>880 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. <b>126007</b>	



Do podnoszenia i przenoszenia większych pni.



# Piły Fiskars

Aby piłowanie drewna było szybkie i efektywne, potrzebne są niezawodne narzędzia. Ważne jest dobranie odpowiedniego ostrza do wykonywanych zadań – jeden rodzaj zębów piły będzie odpowiedni do gałęzi, a jeszcze inny do drewnianych desek. Szeroki wybór pił Fiskars gwarantuje optymalny wybór narzędzia.

## Piły Xtract™

Unikalny szlif ostrza, system blokady i klips do zawieszania narzędzia na pasku. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej, a rękojeść pokryta powłoką SoftGrip.



## Piła ze stałym ostrzem

Pokrowiec na ostrze zabezpiecza piłę podczas przenoszenia. Hartowane ostrze i ergonomicznie zakrzywiona rękojeść gwarantują komfort pracy.



## Piły kabłąkowe

Idealna do cięcia drewna. Wymienne ostrza.



## Piły

Specjalnie profilowane ostrza gwarantują szybkie i czyste cięcie, umożliwiając pracę w różnego rodzaju trudnych pozycjach. Lekka rękojeść i unikalny mechanizm blokowania ostrza zapewniają bezpieczeństwo użytkownika.

Piły Xtract™ są dodatkowo wyposażone w element umożliwiający przypięcie ich do pasa na narzędzia. Piły profesjonalne mają wymienne elementy oraz specjalną pochwę zabezpieczającą ostrze.

## Piły Xtract™

<b>Piła do gałęzi (L) SW75 Xtract™</b>				Nr art. <b>1000614</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 8 0 1
Długość: <b>550 mm</b>	Szerokość: <b>55 mm</b>	Waga: <b>230 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>123880</b>	



Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 220 mm.  
Długość ostrza – 255 mm.

<b>Piła do gałęzi (S) SW73 Xtract™</b>				Nr art. <b>1000613</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 7 0 2
Długość: <b>350 mm</b>	Szerokość: <b>50 mm</b>	Waga: <b>130 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>123870</b>	



Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 120 mm.  
Długość ostrza – 160 mm.

<b>Piła do drewna SW72 Xtract™</b>				Nr art. <b>1000612</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 6 0 3
Długość: <b>350 mm</b>	Szerokość: <b>50 mm</b>	Waga: <b>127 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>123860</b>	



Zęby piły przystosowane do cięcia drewnianych desek.  
Maksymalna średnica cięcia 120 mm. Długość ostrza – 160 mm.

## Piły profesjonalne

<b>Piła profesjonalna SW-330</b>				Nr art. <b>1020199</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 0 1
Długość: <b>490 mm</b>	Szerokość: <b>98 mm</b>	Waga: <b>230 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>123330</b>	



Ostrze wykonane ze stali węglowej SK5, połączone z rączką z lekkiego tworzywa Grivory, jest odporne na środki chemiczne. Wymienne ostrza o różnym przeznaczeniu. Narzędzie bardzo wytrzymałe i wyjątkowo lekkie – 230 g. Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza ampulowego. Pochwa na ostrze w zestawie.

<b>Piła profesjonalna SW-240</b>				Nr art. <b>1020200</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 0 3
Długość: <b>400 mm</b>	Szerokość: <b>98 mm</b>	Waga: <b>200 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>123240</b>	



Ostrze wykonane ze stali węglowej SK5, połączone z rączką z lekkiego tworzywa Grivory, jest odporne na środki chemiczne. Wymienne ostrza o różnym przeznaczeniu. Narzędzie bardzo wytrzymałe i wyjątkowo lekkie – 200 g. Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza ampulowego. Pochwa na ostrze w zestawie.

<b>Piła ze stałym ostrzem SW84</b>				Nr art. <b>1001620</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 4 0 5
Długość: <b>520 mm</b>	Szerokość: <b>110 mm</b>	Waga: <b>410 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>123840</b>	



Długość ostrza – 320 mm.  
Średnica cięcia – 150 mm.

## Piła kabłąkowa

<b>Piła kabłąkowa 21" SW30</b>				Nr art. <b>1001621</b>	EAN 5 7 0 2 2 6 4 1 4 1 0 0 4
Długość: <b>620 mm</b>	Szerokość: <b>220 mm</b>	Waga: <b>575 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>124800</b>	



Idealna do cięcia drewna o średnicy 100–200 cm.  
Wymienne ostrza.

<b>Piła kabłąkowa 24" SW31</b>					Nr art. <b>1000615</b>	EAN 5 702264 141011
Długość: <b>700 mm</b>	Szerokość: <b>223 mm</b>	Waga: <b>635 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>124810</b>		



Idealna do cięcia drewna o średnicy powyżej 200 mm.  
Wymienne ostrza.

## Inne narzędzia leśne

<b>Młot dwuręczny L</b>					Nr art. <b>1001619</b>	EAN 6 411501 200402
Długość: <b>770 mm</b>	Szerokość: <b>140 mm</b>	Waga: <b>3900 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>120040</b>		



Dzięki zaokrąglonym kantom młota ryzyko uszkodzenia powierzchni jest zminimalizowane. Pod głowicą młot wyposażony jest w element zabezpieczający przed dodatkowymi wstrząsami w przypadku złego uderzenia. Trzonek wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, zakończony antypoślizgową i antywstrząsową rączką.

<b>Młot dwuręczny XL</b>					Nr art. <b>1001431</b>	EAN 6 411501 200303
Długość: <b>900 mm</b>	Szerokość: <b>150 mm</b>	Waga: <b>5180 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. <b>120030</b>		



Dzięki zaokrąglonym kantom młota ryzyko uszkodzenia powierzchni jest zminimalizowane. Pod głowicą młot wyposażony jest w element zabezpieczający przed dodatkowymi wstrząsami w przypadku złego uderzenia. Trzonek wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, zakończony antypoślizgową i antywstrząsową rączką.

<b>Młot dwuręczny XXL</b>					Nr art. <b>1001618</b>	EAN 6 411501 200280
Długość: <b>900 mm</b>	Szerokość: <b>163 mm</b>	Waga: <b>6130 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. <b>120028</b>		



Dzięki zaokrąglonym kantom młota ryzyko uszkodzenia powierzchni jest zminimalizowane. Pod głowicą młot wyposażony jest w element zabezpieczający przed dodatkowymi wstrząsami w przypadku złego uderzenia. Trzonek wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, zakończony antypoślizgową i antywstrząsową rączką.



<b>Klin obrotowy SAFE-T</b>				Nr art. <b>1001615</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 2 1 1
Długość: <b>250 mm</b>	Szerokość: <b>65 mm</b>	Waga: <b>2400 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>120021</b>	



Dzięki zastosowaniu klina obrotowego pień rozłupuje się dużo łatwiej niż przy zastosowaniu tradycyjnej wersji. Wytrzymała nakładka poliamidowa wykończona metalowym pierścieniem.

<b>Poliamidowa nakładka</b>				Nr art. <b>1001616</b>	EAN 3 1 5 7 3 3 1 2 2 1 5 1 6
Długość: <b>65 mm</b>	Szerokość: <b>65 mm</b>	Waga: <b>300 g</b>	Szt./opak. <b>1</b>	Stary nr art. <b>122151</b>	



Wymienna nakładka do klina obrotowego SAFE-T (120021 | 1001615).

<b>Klin</b>				Nr art. <b>1001614</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 1 6 4 6 0 3
Długość: <b>150 mm</b>	Szerokość: <b>45 mm</b>	Waga: <b>70 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>120010</b>	



Pomocny przy rozłupywaniu pieńków. Wykonany z kutej stali.

<b>Klin obrotowy</b>				Nr art. <b>1000600</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 2 0 4
Długość: <b>200 mm</b>	Szerokość: <b>40 mm</b>	Waga: <b>2200 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>120020</b>	



Dzięki zastosowaniu klina obrotowego pień rozłupuje się dużo łatwiej niż przy użyciu tradycyjnej wersji. Specjalnie profilowany kształt zabezpiecza klin przed uszkodzeniami w trakcie pracy. Żłobienia na kantach uniemożliwiają cofnięcie się klina, zarazem ułatwiają jego wkręcanie się w pień. Wykonany z kutej stali.

# Noże

<b>Nóż uniwersalny K40</b>					Nr art. <b>1001622</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 8 7 0 6 2 8
Długość: <b>225 mm</b>	Szerokość: <b>50 mm</b>	Waga: <b>70 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>125860</b>		



- Design Zentrum Nordrhein Westfalen Design-Innovation

Nóż wielofunkcyjny z plastikową pochwą do przechowywania. Ergonomiczna rękojeść ze specjalną ochroną na palce. Ostrze o długości 100 mm wykonane ze stali nierdzewnej.

<b>Sierpak K62</b>					Nr art. <b>1001623</b>	EAN 8 0 0 8 2 2 0 0 2 0 4 7 3
Długość: <b>170 mm</b>	Szerokość: <b>25 mm</b>	Waga: <b>50 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>125880</b>		



Nóż przeznaczony do obcinania gałęzi i pędów oraz wygładzania ran powstałych po cięciu piłą. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej połączone mosiężnym nitem z rączką zrobioną z wtórnie przetworzonego tworzywa.

<b>Okulizak K60</b>					Nr art. <b>1001625</b>	EAN 8 0 0 8 2 2 0 0 2 0 4 9 7
Długość: <b>170 mm</b>	Szerokość: <b>25 mm</b>	Waga: <b>50 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>125900</b>		



Do szczepienia roślin metodą okulizacji, czyli oczkowania. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej połączone mosiężnym nitem z rączką zrobioną z wtórnie przetworzonego tworzywa.

<b>Nóż do wełny mineralnej K20</b>					Nr art. <b>1001626</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 8 7 9 0 2 7
Długość: <b>420 mm</b>	Szerokość: <b>38 mm</b>	Waga: <b>160 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>125870</b>		



Przeznaczony do cięcia wełny mineralnej. Ergonomiczna rączka ze specjalną osłoną na palce. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.

# Porządki







# Szczotki Solid™

Ulepszone szczotki Solid są jeszcze lżejsze i jeszcze bardziej komfortowe w użyciu.

Długie trzonki i profilowane główki ułatwią zamywanie patio, tarasu czy chodnika przy domu. Wyjątkowy design, funkcjonalność i wysoka jakość produktu.

## 1 Łatwe w przechowaniu

Specjalny otwór w trzonku umożliwia zawieszenie szczotki na haku.

## 2 Wysokiej jakości materiały


Materiały odporne na wodę, dostosowane do użytku outdoorowego.

## 3 Efektywne w użyciu

Optymalne połączenie dwóch rodzajów włosia zapewnia efektywność pracy na różnych powierzchniach. Lekkie aluminiowe trzonki są wyjątkowo komfortowe w użyciu.

## 4 Nowoczesny design

Prosty kształt trzonka i profilowana główka to wszystko czego potrzeba w dobrze zaprojektowanej szczotce. Minimalistyczny design sprawdzi się w każdym otoczeniu.



# Szczotki uniwersalne Solid™

<b>Szczotka uniwersalna Solid™ (M)</b>				Nr art. <b>1025921</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 3 7 8
Długość: <b>1620 mm</b>	Szerokość: <b>380 mm</b>	Waga: <b>630 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Uniwersalna szczotka do sprzątania różnych powierzchni. Zastosowanie systemu Fiskars PowerClean™, czyli specjalnego połączenia dwóch rodzajów włosia, gwarantuje efektywność i łatwość pracy. Profilowana głowica szczotki ułatwia zamiatanie w kierunku do siebie. Lekki trzonek aluminiowy.

<b>Szczotka uniwersalna Solid™ (L)</b>				Nr art. <b>1025926</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 3 8 5
Długość: <b>1720 mm</b>	Szerokość: <b>480 mm</b>	Waga: <b>871 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Stary nr art. -	



Uniwersalna szczotka do sprzątania różnych powierzchni. Zastosowanie systemu Fiskars PowerClean™, czyli specjalnego połączenia dwóch rodzajów włosia, gwarantuje efektywność i łatwość pracy. Profilowana głowica szczotki ułatwia zamiatanie w kierunku do siebie. Lekki trzonek aluminiowy.

<b>Głowica szczotki uniwersalnej Solid™ (M)</b>				Nr art. <b>1025930</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 4 2 2
Długość: <b>380 mm</b>	Szerokość: <b>105 mm</b>	Waga: <b>390 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. -	



Wymienna głowica do szczotki uniwersalnej (1025921). Uniwersalna szczotka do sprzątania różnych powierzchni. Zastosowanie systemu Fiskars PowerClean™, czyli specjalnego połączenia dwóch rodzajów włosia, gwarantuje efektywność i łatwość pracy. Profilowana głowica szczotki ułatwia zamiatanie w kierunku do siebie. Lekki trzonek aluminiowy.

Do trzonka 1014913.

<b>Głowica szczotki uniwersalnej Solid™ (L)</b>				Nr art. <b>1025931</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 4 3 9
Długość: <b>470 mm</b>	Szerokość: <b>105 mm</b>	Waga: <b>562 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Wymienna głowica do szczotki uniwersalnej (1025926). Uniwersalna szczotka do sprzątania różnych powierzchni. Zastosowanie systemu Fiskars PowerClean™, czyli specjalnego połączenia dwóch rodzajów włosia, gwarantuje efektywność i łatwość pracy. Profilowana głowica szczotki ułatwia zamiatanie w kierunku do siebie. Lekki trzonek aluminiowy.

Do trzonka 1014913.

<b>Trzonek Solid™</b>				Nr art. <b>1014913</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 0 1 5
Długość: <b>1575 mm</b>	Szerokość: <b>28 mm</b>	Waga: <b>310 g</b>	Szt./opak. <b>10</b>	Stary nr art. <b>135001</b>	



Lekka, wytrzymała, aluminiowa konstrukcja.  
Do wymiennych głowic:  
1014914 (135024), 1014915 (135014), 1014917 (135064),  
1025930 i 1025931.  
Jako część zamienna do grabi:  
1003465 (135016), 1003464 (135026) i 1003466 (135066).

# Narzędzia do odśnieżania



## Samochodowe

<b>Łopata samochodowa SnowXpert™</b>					Nr art. <b>1019347</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 7 2 4
Długość: <b>630 mm</b>	Szerokość: <b>220 mm</b>	Waga: <b>520 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>143072</b>		



Wysokiej jakości tworzywo jest lekkie i odporne na warunki atmosferyczne. Dodatkowa stalowa listwa zabezpiecza łopatkę przed uszkodzeniami, tym samym zwiększając efektywność pracy.

<b>Skrobaczka do szyb ze szczotką SnowXpert™</b>					Nr art. <b>1019352</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 6 2 5
Długość: <b>670 mm</b>	Szerokość: <b>95 mm</b>	Waga: <b>220 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>143062</b>		



Dwuelementowy zestaw: szczotka i skrobaczka do szyb. Oba elementy mogą być używane oddzielnie lub połączone w jedno narzędzie. Włosie szczotki wykonane z silikonu.

<b>Saperka składana</b>					Nr art. <b>1000621</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 2 7 5 0 1 9
Długość: <b>245 mm</b>	Szerokość: <b>155 mm</b>	Waga: <b>1016 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>131320</b>		



Składana, poręczna saperka idealna na camping lub do zabrania w podróż. Wykonana z hartowanej stali borowej, hartowanego aluminium i tworzywa wysokiej jakości. Wyposażona w brezentowe etui zabezpieczające narzędzie podczas podróży.

<b>Łopatka aluminiowa</b>					Nr art. <b>1000740</b>	EAN 7 3 1 7 7 9 4 3 1 0 0 0 4
Długość: <b>710 mm</b>	Szerokość: <b>255 mm</b>	Waga: <b>750 g</b>	Szt./opak. <b>3</b>	Stary nr art. <b>141020</b>		



Łopatka z ergonomicznym trzonkiem wykończonym powłoką PCV. Głowica wykonana z wysokiej jakości hartowanego aluminium.

<b>Łopatka aluminiowa</b>					Nr art. <b>1001574</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 2 7 0 0 0 7
Długość: <b>700 mm</b>	Szerokość: <b>255 mm</b>	Waga: <b>479 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>131520</b>		



Lekka, aluminiowa łopatka idealna do zabrania na camping. Specjalna konstrukcja trzonka sprawia, że narzędzie jest niezatapialne i odporne na zmienne warunki atmosferyczne.



<b>Saperka Solid™</b>					Nr art. <b>1014809</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 1 7 8
Długość: <b>800 mm</b>	Szerokość: <b>195 mm</b>	Waga: <b>1400 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>131417</b>		



Wielofunkcyjna łopatką do prac ogrodniczych i zadań sezonowych. Świetnie sprawdzi się również jako podręczna łopatką na camping lub podczas podróży samochodowej.

<b>Łopata samochodowa Solid™</b>					Nr art. <b>1019353</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 7 3 1
Długość: <b>630 mm</b>	Szerokość: <b>220 mm</b>	Waga: <b>500 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>143073</b>		



Wysokiej jakości tworzywo jest lekkie i odporne na warunki atmosferyczne. Łopata sprawdzi się idealnie np. przy odgarnianiu śniegu wokół samochodu.

<b>Skrobaczka Solid™</b>					Nr art. <b>1019354</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 6 3 2
Długość: <b>215 mm</b>	Szerokość: <b>95 mm</b>	Waga: <b>70 g</b>	Szt./opak. <b>8</b>	Stary nr art. <b>143063</b>		



Wytrzymała konstrukcja z wysokiej jakości tworzywa. krobaczka przeznaczona do szyb samochodowych, wyposażona podwójny element skrobiący.



# Narzędzia do odśnieżania









# Narzędzia do odśnieżania X-Series™ teleskopowy lub profilowany trzonek

## Trwałe

1. Trzy razy bardziej wytrzymała głowica wzmocniona stalową listwą, z łatwością poradzi sobie w usuwaniu mocno zbitego śniegu i dodatkowo przedłuży żywotność szufli.
2. Wykonane z solidnych materiałów odpornych na niskie temperatury do -30°C. Wyprodukowano w Finlandii.

## Lekkie

3. Lekkie aluminiowe trzonki i polimerowe głowice.

## Łatwe w użyciu

4. Regulowana długość trzonka nie tylko zapewnia wygodną pracę, ale także mniej obciąża plecy podczas długiego odśnieżania.
5. Głowica wykonana z materiału o niskim współczynniku tarcia, który umożliwia łatwe zsuwanie śniegu.
6. Antypoślizgowa powłoka ze specjalną strukturą na trzonku umożliwia stabilny chwyt i skuteczną ochronę przed zimmem.
6. Duże ręczki zapewniają komfortową pracę nawet w grubych rękawicach. Utrzymują nadgarstek w wygodnej pozycji.



Nowość

## Nowość! Narzędzia do odśnieżania X-Series™

Doskonała wydajność. Topowa linia produktów łączy w sobie zarówno najbardziej zaawansowane technologie, jak i ergonomię pracy oraz wyjątkową wytrzymałość. Sprawia, że praca staje się przyjemnością.

<b>Odgarniacz X-series™, profilowany trzonek</b>					Nr art. <b>1057186</b>	EAN 
	Długość: <b>1530 mm</b>	Szerokość: <b>532 mm</b>	Waga: <b>1565 g</b>	Szt./opak. <b>3</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b>				Szeroka głowica ułatwia usuwanie dużych ilości śniegu. Trzy razy bardziej wytrzymała głowica dzięki stalowej listwie wzmacniającej. Odpowiednio zagięty trzonek ułatwia pracę i mniej męczy plecy podczas długiego odśnieżania. Lekki, aluminiowy trzonek. Duża, wygodna rączka w kształcie litery D z powłoką SoftGrip™ zapewnia komfortową pracę nawet w grubych rękawicach. Antypoślizgowa powłoka ze specjalną strukturą na trzonku umożliwia pewny chwyt i skuteczną ochronę przed zimnem. Duża odporność na niskie temperatury do -30°C.		
<b>Szufla samochodowa X-series™, teleskopowy trzonek</b>					Nr art. <b>1057187</b>	EAN 
	Długość: <b>795 mm</b>	Szerokość: <b>290 mm</b>	Waga: <b>1135 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b>				Do skutecznego odśnieżania terenu wokół samochodu. Pojemna szufla o wysokich bokach pozwala na wykonanie pracy szybciej i efektywniej. Trzy razy bardziej wytrzymała głowica dzięki stalowej listwie wzmacniającej. Teleskopowy trzonek z możliwością regulacji - po złożeniu szufla ma niewielki rozmiar; ułatwia przechowywanie i transport. Lekki, aluminiowy trzonek. Duża, wygodna rączka zapewnia komfortową pracę nawet w grubych rękawicach. Wysoka odporność na niskie temperatury do -30°C.		
<b>Szufla do śniegu X-series™, teleskopowy trzonek</b>					Nr art. <b>1057188</b>	EAN 
	Długość: <b>1200 mm</b>	Szerokość: <b>362 mm</b>	Waga: <b>1585 g</b>	Szt./opak. <b>3</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b>				Pojemna szufla o wysokich bokach z łatwością odgarnia duże ilości śniegu. Trzy razy bardziej wytrzymała głowica dzięki stalowej listwie wzmacniającej. Regulowany teleskopowy trzonek gwarantuje ergonomiczne użytkowanie. Lekka szufla z aluminiowym trzonkiem. Duża, wygodna rączka zapewnia komfortową pracę nawet w grubych rękawicach. Antypoślizgowa powłoka ze specjalną strukturą na trzonku umożliwia pewny chwyt i skuteczną ochronę przed zimnem. Duża odporność na niskie temperatury do -30°C.		
<b>Odgarniacz X-series™, teleskopowy trzonek</b>					Nr art. <b>1057189</b>	EAN 
	Długość: <b>1434 mm</b>	Szerokość: <b>532 mm</b>	Waga: <b>1790 g</b>	Szt./opak. <b>3</b>	Stary nr art. -	
<b>Nowość</b>				Trzy razy bardziej wytrzymała głowica dzięki stalowej listwie wzmacniającej. Teleskopowy trzonek z możliwością regulacji w zakresie 143-163 cm. Lekki, aluminiowy trzonek. Antypoślizgowa powłoka na uchwycie i trzonku. Duża odporność na niskie temperatury do -30°C.		

<b>Pług śnieżny SnowXpert™</b>					Nr art. <b>1003470</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 2 1 2
Długość: <b>1490 mm</b>	Szerokość: <b>740 mm</b>	Waga: <b>4050 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>143021</b>		



Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa i wykończona stalową, cynkowaną listwą. Stalowy uchwyt wyposażony w taśmy odblaskowe.

<b>Profesjonalny pług śnieżny</b>					Nr art. <b>1001631</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 2 3 7 9 5 6
Długość: <b>1480 mm</b>	Szerokość: <b>830 mm</b>	Waga: <b>7000 g</b>	Szt./opak. <b>6</b>	Stary nr art. <b>143040</b>		



Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa i wykończona stalową, cynkowaną listwą. Stalowy uchwyt wyposażony w taśmy odblaskowe.

<b>Skuwacz do lodu</b>					Nr art. <b>1001639</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 2 3 9 9 0 5
Długość: <b>1475 mm</b>	Szerokość: <b>175 mm</b>	Waga: <b>1400 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>140000</b>		



Narzędzie do rozbijania lodu z chodnika czy patio. Solidna głowica wykonana z hartowanej stali borowej i drewniany trzonek.

<b>Szufla do śniegu i ziarna</b>					Nr art. <b>1001637</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 2 3 5 2 8 0
Długość: <b>1280 mm</b>	Szerokość: <b>310 mm</b>	Waga: <b>1400 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>142000</b>		



Głowica wykonana z wysokiej jakości aluminium. Trzonek z selekcyjonowanego drewna, zakończony wygodną rączką z tworzywa.

<b>Odgarniacz aluminiowy</b>					Nr art. <b>1001636</b>	EAN 5 9 0 5 5 6 8 8 0 0 4 3 5
Długość: <b>1535 mm</b>	Szerokość: <b>440 mm</b>	Waga: <b>1600 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>143060</b>		



Wysokiej jakości trzonek pokryty tworzywem PCV. Głowica wykonana z hartowanego aluminium.





# Akcesoria, konserwacja i części zamienne

A collection of Fiskars maintenance accessories is arranged on a log stump. The items include a pair of clear safety glasses, a grey brush, and a pair of black work gloves with orange accents. A Fiskars axe is also visible in the background, with the brand name 'FISKARS' printed on its handle. The background is a dense layer of wood chips.

Akcesoria s. 163

Konserwacja i części zamienne s. 164



## Aksesoria

<b>Rękawice męskie, rozmiar 10</b>					Nr art. <b>1003477</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 4 2
Długość: <b>240 mm</b>	Szerokość: <b>105 mm</b>	Waga: <b>80 g</b>	Szt./opak. <b>10</b>	Stary nr art. <b>160004</b>		



Idealne do wszelkich zadań ogrodniczych i przydomowych. Specjalnie wzmocnione z myślą o ciężkich pracach, np. przy rozłupywaniu drewna.

<b>Rękawice damskie, rozmiar 8</b>					Nr art. <b>1003478</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 5 9
Długość: <b>220 mm</b>	Szerokość: <b>95 mm</b>	Waga: <b>75 g</b>	Szt./opak. <b>10</b>	Stary nr art. <b>160005</b>		



Idealne do wszelkich zadań ogrodniczych i przydomowych. Specjalnie wzmocnione z myślą o ciężkich pracach, np. przy rozłupywaniu drewna.

<b>Rękawice zimowe</b>					Nr art. <b>1015447</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 7 3
Długość: <b>255 mm</b>	Szerokość: <b>110 mm</b>	Waga: <b>102 g</b>	Szt./opak. <b>-</b>	Stary nr art. <b>160007</b>		



Idealne do wszelkich zadań ogrodniczych i przydomowych. Specjalnie wzmocnione z myślą o ciężkich pracach, np. przy rozłupywaniu drewna. Miękka powłoka poliuretanowa jest odporna na wilgoć i zapewnia dobrą przyczepność.

# Konserwacja i części zamienne

<b>Zestaw do konserwacji</b>					Nr art. <b>1001640</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 9 9 0 3
Długość: <b>104 mm</b>	Szerokość: <b>197 mm</b>	Waga: <b>135 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>110990</b>		



Podstawowy zestaw do pielęgnacji narzędzi Fiskars. W komplecie piłnik diamentowy, oliwa i szczegółowa instrukcja dotycząca konserwacji narzędzi.

<b>Wymienna rączka do piły profesjonalnej</b>					Nr art. <b>1020202</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 2 5
Długość: <b>220 mm</b>	Szerokość: <b>110 mm</b>	Waga: <b>160 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>123332</b>		



Do piły:  
 • SW-330 (1020199)  
 • SW-240 (1020200)

<b>Pochwa do piły profesjonalnej</b>					Nr art. <b>1020201</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 1 8
Długość: <b>420 mm</b>	Szerokość: <b>90 mm</b>	Waga: <b>180 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>123331</b>		



Do piły:  
 • SW-330 (1020199)  
 • SW-240 (1020200)

<b>Wymienne ostrze z hakiem CC33</b>					Nr art. <b>1020193</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 6 3
Długość: <b>434 mm</b>	Szerokość: <b>71 mm</b>	Waga: <b>100 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>123336</b>		




Do piły:  
 • SW-330 (1020199)  
 • SW-240 (1020200)  
 • Do różnych ogólnych zastosowań  
 • Rozstaw zębów co 4 mm

<b>Wymienne ostrze do gałęzi SC33</b>					Nr art. <b>1020195</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 7 0
Długość: <b>434 mm</b>	Szerokość: <b>71 mm</b>	Waga: <b>80 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>123337</b>		




Do piły:  
 • SW-330 (1020199)  
 • SW-240 (1020200)  
 • Do różnych ogólnych zastosowań  
 • Do odcinania gałęzi  
 • Rozstaw zębów co 4 mm

<b>Wymienne ostrze do drzew owocowych SF33</b>					Nr art. <b>1020197</b>	EAN 
Długość: <b>434 mm</b>	Szerokość: <b>71 mm</b>	Waga: <b>90 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>123338</b>		



Do piły:


- SW-330 (1020199)
- SW-240 (1020200)
- Do drzew owocowych
- Rozstaw zębów co 2,5 mm

<b>Wymienne, zakrzywione ostrze CC24</b>					Nr art. <b>1020194</b>	EAN 
Długość: <b>340 mm</b>	Szerokość: <b>53 mm</b>	Waga: <b>60 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>123246</b>		



Do piły:


- SW-330 (1020199)
- SW-240 (1020200)
- Do drzew owocowych
- Rozstaw zębów co 4 mm

<b>Wymienne ostrze do korzeni SC24</b>					Nr art. <b>1020196</b>	EAN 
Długość: <b>340 mm</b>	Szerokość: <b>53 mm</b>	Waga: <b>60 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>123247</b>		



Do piły:


- SW-330 (1020199)
- SW-240 (1020200)
- Do korzeni
- Rozstaw zębów co 4 mm

<b>Wymienne ostrze do drzew owocowych SF24</b>					Nr art. <b>1020198</b>	EAN 
Długość: <b>340 mm</b>	Szerokość: <b>53 mm</b>	Waga: <b>70 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. <b>123248</b>		



Do piły:

- SW-330 (1020199)
- SW-240 (1020200)
- Do drzew owocowych
- Rozstaw zębów co 2,5 mm

<b>Wymienne ostrze do piły kabłąkowej SW30</b>					Nr art. <b>1001706</b>	EAN 
Długość: <b>630 mm</b>	Szerokość: <b>40 mm</b>	Waga: <b>50 g</b>	Szt./opak. <b>5</b>	Stary nr art. <b>124807</b>		



Do piły kabłąkowej 21" SW30 (1001621 | 124800).




<b>Wymienne ostrze do piły kabłąkowej SW31</b>				Nr art. <b>1001707</b>	EAN 0 046561 100681
Długość: <b>671 mm</b>	Szerokość: <b>40 mm</b>	Waga: <b>50 g</b>	Szt./opak. <b>5</b>	Stary nr art. <b>124817</b>	



Do piły:

- SW-330 (1020199)
- SW-240 (1020200)
- Do drzew owocowych
- Rozstaw zębów co 2,5 mm

<b>Ostrze, sworzeń, śruba PX92</b>				Nr art. <b>1026275</b>	EAN 6 424002 008491
Długość: <b>35 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>60 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Do sekatora:

- PGX M PX92 (1023630)


<b>Ostrze, sworzeń, śruba PX93</b>				Nr art. <b>1026276</b>	EAN 6 424002 008507
Długość: <b>35 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>60 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Do sekatora:

- PGX L PX93 (1023629)

<b>Ostrze, sworzeń, śruba PX94</b>				Nr art. <b>1026277</b>	EAN 6 424002 008514
Długość: <b>35 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>70 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Do sekatora:






- PGX L PX94 (1023628)

<b>Ostrze, sprężyna, nit, śruba P90</b>				Nr art. <b>1026278</b>	EAN 6 424002 008521
Długość: <b>35 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>100 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Do sekatora:

- Pro P90 (1001530)

<b>Ostrze, sprężyna, śruba P100</b>					Nr art. <b>1026279</b>	EAN 6 424002 008538
Długość: <b>25 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>50 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -		
					Do sekatora: • Quantum P100 (1001434)	
<b>Ostrze, blokada, śruba PB-8 M i L</b>					Nr art. <b>1026280</b>	EAN 6 424002 008545
Długość: <b>20 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>120 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -		
					Do sekatora: • Pro PB-8 M (1020204) • Pro PB-8 L (1020203)	
<b>Ostrze PTFE PB-8 M i L</b>					Nr art. <b>1026281</b>	EAN 6 424002 008552
Długość: <b>12 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>40 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -		
					Do sekatora: • Pro PB-8 M (1020204) • Pro PB-8 L (1020203)	
<b>Rączka PB-8 M</b>					Nr art. <b>1026282</b>	EAN 6 424002 008569
Długość: <b>22 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>80 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -		
					Do sekatora: • Pro PB-8 M (1020204)	
<b>Rączka PB-8 L</b>					Nr art. <b>1026283</b>	EAN 6 424002 008576
Długość: <b>25 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>90 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -		
					Do sekatora: • Pro PB-8 L (1020203)	

<b>Ostrze, śruba L102, L72, L76</b>					Nr art. <b>1026284</b>	EAN 6 424002 008583
	Długość: <b>20 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>140 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Do sekatora:  
 • Quantum L102 (1001436)  
 • PowerGear L72 (1001555)  
 • PowerGear L76 (1001553)

<b>Ostrze, śruba L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98</b>					Nr art. <b>1026285</b>	EAN 6 424002 008590
	Długość: <b>26 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>290 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Do sekatora:  
 • Quantum L104 (1001438), L108  
 • PGX LX94 (1020187), LX98 (1020188)  
 • PowerGear L78 (1000584)  
 • PowerGear L94 (1001549), L98 (1001548)

<b>Ostrze, kowadełko, śruba L109, LX99, L93, L99</b>					Nr art. <b>1026286</b>	EAN 6 424002 008606
	Długość: <b>22 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>250 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Do sekatora:  
 • Quantum L109 (1001437)  
 • PGX LX99 (1020189)  
 • PowerGear L93 (1001550)  
 • PowerGear L99 (1001547)

<b>Ostrze, śruba L70, L74, L90, L92, LX92</b>					Nr art. <b>1026288</b>	EAN 6 424002 008620
	Długość: <b>20 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>140 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Do sekatora:  
 • PowerGear L70 (1002104)  
 • PowerGear L74 (1000582)  
 • PowerGear L90 (1001552)  
 • PowerGear L92 (1001551)  
 • PGX LX92 (1020186)

<b>Ostrze, kowadełko, śruba L71</b>					Nr art. <b>1026290</b>	EAN 6 424002 008644
	Długość: <b>25 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>180 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -	



Do sekatora:  
 • PowerGear L71 (1001556)

<b>Ostrze, kowadełko, śruba L77</b>					Nr art. <b>1026292</b>	EAN 6 424002 008668
Długość: <b>31 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>370 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -		



Do sekatora:  
• PowerGear L77 (1000583)

<b>Ostrze, śruba, ogniwa łączące do sekatorów uniwersalnych</b>					Nr art. <b>1026293</b>	EAN 6 424002 008675
Długość: <b>22 mm</b>	Szerokość: <b>170 mm</b>	Waga: <b>70 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -		



Do sekatora uniwersalnego:  
• UP82 (1001558)  
• UP84 (1001557)  
• UP 86 (1000598)  
• UPX82 (1023625)  
• UPX86 (1023624)

<b>Wymienna głowica UPX82, UPX86</b>					Nr art. <b>1026295</b>	EAN 6 424002 008699
Długość: <b>82 mm</b>	Szerokość: <b>100 mm</b>	Waga: <b>440 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -		



Do sekatora uniwersalnego:  
• PGX UPX82 (1023625)  
• PGX UPX86 (1023624)

<b>Rączka i linka UPX86</b>					Nr art. <b>1026296</b>	EAN 6 424002 008705
Długość: <b>82 mm</b>	Szerokość: <b>100 mm</b>	Waga: <b>190 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -		



Do sekatora uniwersalnego:  
• PGX UPX86 (1023624)

<b>Rączka i linka UPX82</b>					Nr art. <b>1026297</b>	EAN 6 424002 008712
Długość: <b>82 mm</b>	Szerokość: <b>100 mm</b>	Waga: <b>160 g</b>	Szt./opak. <b>4</b>	Stary nr art. -		



Do sekatora uniwersalnego:  
• PGX UPX82 (1023625)



<b>Ostrza zapasowe (S) QuikDrill™</b>					Nr art. <b>1000637</b>	EAN 5 905568 347176
Średnica: <b>100 mm</b>	Szerokość: <b>40 mm</b>	Waga: <b>140 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Szt./opak. <b>2</b>	

Średnica – 100 mm.




<b>Ostrza zapasowe (M) QuikDrill™</b>					Nr art. <b>1000639</b>	EAN 5 905568 347275
Średnica: <b>150 mm</b>	Szerokość: <b>70 mm</b>	Waga: <b>320 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Szt./opak. <b>2</b>	

Średnica – 150 mm.



<b>Ostrza zapasowe (L) QuikDrill™</b>					Nr art. <b>1000641</b>	EAN 5 905568 347374
Średnica: <b>200 mm</b>	Szerokość: <b>100 mm</b>	Waga: <b>580 g</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Szt./opak. <b>2</b>	Szt./opak. <b>2</b>	

Średnica – 200 mm.



# Notatki









100%  
Szczęścia



# Dobór odpowiedniego narzędzia

## SEKATORY



**sekator Solid™**  
1057162

Ø 20 mm



**sekator Fingerloop**  
1001534

Ø 20 mm



**sekator Plus™**  
1057170

Ø 24 mm



**sekator X-series™**  
1057173

Ø 26 mm



**sekator uniwersalny PowerGear™ X**  
1023625

Ø 32 mm

## SEKATORY UNIWERSALNE

Idealne do cięcia w trudno dostępnych miejscach

## SEKATORY DWURĘCZNE

Przeznaczone do cięcia grubych gałęzi



**sekator dwuręczny PowerGear™ (S)**  
1000581

Ø 35 mm



**sekator dwuręczny PowerGear™ X (M)**  
1020187

Ø 50 mm



**sekator dwuręczny PowerGear™ X (L)**  
1020188

Ø 50 mm

## SIEKIERY I PIŁY

Piły polecane są do cięcia gałęzi o średnicy do 50 mm



**piła Xtract™**  
1000614

Ø 50 mm

Siekiry służą do ociosywania większych gałęzi i rozłupywania pni



**siekiera rozłupująca X25**  
1015643






















Ø 220 mm

# Piktogramy

## Cechy produktów

 <b>Made in Finland</b> Wyprodukowano w Finlandii	 Odporne na warunki atmosferyczne	 Odporne na niskie temperatury	 Odporne na niskie temperatury do -30° C	
 S-M rozmiar dłoni	 S-L rozmiar dłoni	 M-L rozmiar dłoni	 Dla osób prawo- i leworęcznych	 Dla osób praworęcznych
 Kieszonkowy	 System blokowania	 System podwójnego blokowania	 Średnica cięcia	 Wielkość produktu



## Materiały i technologie

 <b>Soft Grip™</b> SoftGrip™	 <b>Tru Grip™</b> TruGrip™	 <b>Non-slip</b> Antypoślizgowy uchwyt	 Lekki materiał	 <b>SmartFit™</b> SmartFit™		
 <b>Steel</b> Stal kuta	 <b>Steel</b> Stal	 <b>Stainless steel</b> Stal nierdzewna	 <b>Boron steel</b> Stal borowa	 <b>Steel</b> Elementy stalowe		
 <b>2x MORE DURABLE</b> FiberComp™ (2x większa wytrzymałość)	 <b>Aluminium</b> Aluminium	 <b>Dura frame®</b> Wzmocniona rama	 Tkanina bawełniana			
 <b>Ease Cut™</b> EaseCut™	 <b>PowerStep™</b>	 <b>Power Gear™ 3x MORE POWER</b> PowerGear™	 <b>PowerGear™ 3x MORE POWER</b> PowerGear™	 <b>Power Lever™</b> PowerLever™	 <b>PowerLever™ MORE POWER</b> PowerLever™	 <b>PowerLever™ MORE POWER</b> PowerLever™

## Pielęgnacja roślin

 Konserwacja: myć wodą i szczoteczką	 Konserwacja: wytrzeć ściereczką
 Konserwacja: oliwienie	 Konserwacja: kierunek ostrzenia; pilnik diamentowy Fiskars 1001640

## Części zamienne

 <b>Spare part</b> Dodatkowy osprzęt	 Oliwa
---	---

# Piktogramy










## Pielęgnacja roślin

	Stymuluje wzrost		Ostrze nożycowe do cięcia świeżych gałęzi		Hamuje wzrost		Ostrze kowadełkowe do cięcia suchych gałęzi			
	Optymalna siła cięcia		Optymalna siła cięcia		Czubek ostrzy		Nieprzywieralna powłoka na ostrzu		Uchwyt FingerLoop	
	<b>CrMoV Blade</b> Ostrze ze stali CrMoV		<b>Ultrablade® coating</b> Powłoka		<b>TruEdge™ Blade</b> TruEdge™ ostrze					
	<b>PTFE</b> Powłoka PTFE		Powłoka na ostrzu							
	Ząbkowane dolne ostrze		Ząbkowane ostrze, tnie w jednym kierunku		Wklęsły szlif ostrza (piła do gałęzi)		Uniwersalne cięcie		Kwiaty	
	<b>XY cm XY cm</b> Regulowany trzonek teleskopowy		<b>XY m</b> Trzonek teleskopowy maks. zasięg		Mechanizm tnący PowerReel					

## Porządki

	<b>PowerClean™</b> PowerClean™		<b>PowerClean™</b> PowerClean™ zastosowanie		<b>PowerClean™</b> PowerClean™
---	-----------------------------------	---	--	---	-----------------------------------

## Narzędzia do odśnieżania

	Taśmy odblaskowe (pług śnieżny)		Dwustronne ostrze (skrobaczka do lodu)		Niezatapialna (topatka aluminiowa)		Stal nierdzewna (topata samochodowa)	 <b>UP TO 3X MORE DURABLE</b>	
	Stalowa, ocynkowana listwa (pług śnieżny)		Śnieg nie przywiera do głowicy (pług śnieżny)		<b>XY cm XY cm</b> Regulowany trzonek teleskopowy				
	<b>Boron steel</b> Stal borowa (skuwacz do lodu)								






















# Piktogramy






## Pielęgnacja trawnika

 <b>180°</b>	Głowica obrotowa 180° (nożyce do trawy)	 <b>360°</b>	Głowica obrotowa 360° (nożyce do trawy)	 <b>Anti-jamming</b>	Zabezpieczenie przed zakleszczaniem ostrzy (nożyce do trawy)
	Wyrrywacz do chwastów - wbić		Wyrrywacz do chwastów - wyciągnąć		Wyrrywacz do chwastów - usunąć
 <b>XY cm</b> <b>XY cm</b>	Kosze Pop-up, rozmiary	 <b>Tear-resistant</b>	Odporny na rozdarcia (kosze Pop-up)		Wodoodporny (kosze Pop-up)
				 <b>XY cm</b> <b>XY cm</b>	Regulowany trzonek teleskopowy

## Pielęgnacja gleby

 <b>52 HRC</b>	Twardość stali 52 HRC (widły do kompostu)		QuikDrill S		QuikDrill S		QuikDrill M		
	QuikDrill M		QuikDrill L		QuikDrill L		Skareator ostrze		Elastyczne zęby (grabie)
 <b>52 HRC</b>	Twardość stali 52 HRC (szufle)	 <b>52 HRC</b>	Twardość stali 52 HRC (szpadeł)	 <b>Boron steel</b>	Stal borowa (szufle)	 <b>Boron steel</b>	Stal borowa (szpadeł ostry)	 <b>Boron steel</b>	Stal borowa (szpadeł prosty)
	Podpórka (szpadeł)		Wyprofilowany trzonek (szpadeł)		Kopanie na budowie		Uchwyt oburęczny		
		Napowietrzanie (grabie)							

## QuikFit™

 <b>QuikFit™</b>	QuikFit system	 <b>Ø 12mm</b>	Uniwersalny adapter, średnica przyłącza		Uniwersalny adapter, uniwersalne połączenie	 <b>XY</b> <b>m</b>	Trzonek teleskopowy, zasięg
			Aerator obrotowy (ostre ostrze)				



# Piktogramy












## Woda - cechy produktów

 <b>9mm (3/8")</b> Do węży 9 mm	 <b>13-15mm (1/2-5/8")</b> Do węży 13-15 mm	 <b>19mm (3/4")</b> Do węży 19 mm	 <b>S-M Garden size</b> Zalecana wielkość ogrodu	 <b>Mrozoodporny</b>
 <b>Universal fit. Fits with other brands.</b> Uniwersalny rozmiar. Pasuje do innych marek.	 <b>&gt;XY bar</b> Odporny na ciśnienie	 <b>Rust resistant</b> Odporny na korozję	 <b>XY rotation</b> Obrót	



## Węże

 <b>XY meters</b> Długość węży	 <b>UV resistant</b> Odporny na promienie UV	 <b>Pressure tested</b> Testowany pod kątem wysokiego ciśnienia	
 <b>Time saving</b> Oszczędność czasu	 <b>70% LESS WATER</b> 70% mniejsze zużycie wody	 <b>Can be cut</b> Można ciąć	 <b>Flow control</b> Kontrola przepływu
 <b>Twist resistancy level</b> Odporność na skręcanie, klasa 3	 <b>Twist resistancy level</b> Odporność na skręcanie, klasa 4	 <b>Twist resistancy level</b> Odporność na skręcanie, klasa 5	

## Zraszacze


 Powierzchnia nawadniania S, koło	 Powierzchnia nawadniania S, kwadrat	 Powierzchnia nawadniania M	 Powierzchnia nawadniania L	 Powierzchnia nawadniania XL
 <b>20% WATER SAVING</b> 20% mniejsze zużycie wody	 <b>On/Off</b> On/Off	 <b>Adjustable distance &amp; rotation</b> Regulowany zasięg i zakres		
 <b>Adjustable width</b> Regulowana szerokość	 <b>Adjustable area</b> Regulowany zasięg	 <b>Adjustable length</b> Regulowana powierzchnia		

## Bębny z wężem

 <b>Easy wall-mounting</b> Łatwy montaż na ścianie	 <b>Easy wallmounting</b> Łatwy montaż na ścianie	 <b>Auto On/Off</b> Funkcja On/Off	 <b>Automatic reel-in</b> Automatyczny zwijacz węży
---	---	---	---

# Piktogramy

## Pistolety i lance zraszające



## Złączki i przyłącza



## Opryskiwacze ciśnieniowe i sterowniki nawadniania







100%  
Szczęścia







Fiskars od 1649 roku wciąż udoskonala produkty i poszerza ofertę. Nasze nożyczki przecięły już miliony metrów materiałów, nasze siekiery rozłupały miliony pieńków, a nasze noże ucięły miliony kromek chleba – wszystko z doskonałym rezultatem

KUCHNIA | OGRÓD | SZKOŁA I BIURO | HOBBY